

Listagem de espécies a privilegiar por SRH do PROF

PROF	SRH	Nome comum	Nome científico
Alentejo	Almodôvar e Serra do Algarve	Alfarrobeira	<i>Ceratonia siliqua</i>
		Azinheira	<i>Quercus rotundifolia</i>
		Carvalho -americano	<i>Quercus rubra</i>
		Carvalho -negral	<i>Quercus pyrenaica</i>
		Carvalho -português	<i>Quercus faginea</i>
		Castanheiro	<i>Castanea sativa</i>
		Cedro -do -buçaco	<i>Cupressus lusitanica</i>
		Cerejeira	<i>Prunus avium</i>
		Cipreste -comum	<i>Cupressus sempervirens</i>
		Cipreste -da -califórnia	<i>Cupressus macrocarpa</i>
		Medronheiro	<i>Arbutus unedo</i>
		Nogueira	<i>Juglans spp.</i>
		Pinheiro -bravo	<i>Pinus pinaster</i>
		Pinheiro -de -alepo	<i>Pinus halepensis</i>
		Pinheiro -manso	<i>Pinus pinea</i>
		Rípicolas	
Sobreiro	<i>Quercus suber</i>		
Alentejo	Alqueva e envolventes	Nogueira	<i>Juglans spp.</i>
		Alfarrobeira	<i>Ceratonia siliqua</i>
		Azinheira	<i>Quercus rotundifolia</i>
		Carvalho -negral	<i>Quercus pyrenaica</i>
		Carvalho -português	<i>Quercus faginea</i>
		Cipreste -comum	<i>Cupressus sempervirens</i>
		Cipreste -da -califórnia	<i>Cupressus macrocarpa</i>
		Medronheiro	<i>Arbutus unedo</i>
		Pinheiro -bravo	<i>Pinus pinaster</i>
		Pinheiro -de -alepo	<i>Pinus halepensis</i>
		Pinheiro -manso	<i>Pinus pinea</i>
		Ripícolas	
Sobreiro	<i>Quercus suber</i>		
Alentejo	Campo Branco	Alfarrobeira	<i>Ceratonia siliqua</i>
		Azinheira	<i>Quercus rotundifolia</i>
		Cipreste -comum	<i>Cupressus sempervirens</i>
		Cipreste -da -califórnia	<i>Cupressus macrocarpa</i>
		Medronheiro	<i>Arbutus unedo</i>
		Pinheiro -de -alepo	<i>Pinus halepensis</i>
		Pinheiro -manso	<i>Pinus pinea</i>
		Ripícolas	
Sobreiro	<i>Quercus suber</i>		
Alentejo	Campos de Beja	Alfarrobeira	<i>Ceratonia siliqua</i>
		Azinheira	<i>Quercus rotundifolia</i>
		Carvalho -negral	<i>Quercus pyrenaica</i>
		Carvalho -português	<i>Quercus faginea</i>
		Cipreste -comum	<i>Cupressus sempervirens</i>
		Cipreste -da -califórnia	<i>Cupressus macrocarpa</i>
		Medronheiro	<i>Arbutus unedo</i>
		Nogueira	<i>Juglans spp.</i>
		Pinheiro -bravo	<i>Pinus pinaster</i>
		Pinheiro -de -alepo	<i>Pinus halepensis</i>

Listagem de espécies a privilegiar por SRH do PROF

PROF	SRH	Nome comum	Nome científico
Alentejo	Campos de Beja	Pinheiro -manso	<i>Pinus pinea</i>
		Ripícolas	
		Sobreiro	<i>Quercus suber</i>
	Campos de Évora e Reguengos	Alfarrobeira	<i>Ceratonia siliqua</i>
		Azinheira	<i>Quercus rotundifolia</i>
		Carvalho -negral	<i>Quercus pyrenaica</i>
		Carvalho -português	<i>Quercus faginea</i>
		Cipreste -comum	<i>Cupressus sempervirens</i>
		Cipreste -da -califórnia	<i>Cupressus macrocarpa</i>
		Medronheiro	<i>Arbutus unedo</i>
		Nogueira	<i>Juglans spp.</i>
		Pinheiro -bravo	<i>Pinus pinaster</i>
		Pinheiro -de -alepo	<i>Pinus halepensis</i>
		Pinheiro -manso	<i>Pinus pinea</i>
		Ripícolas	
		Sobreiro	<i>Quercus suber</i>
Charneca do Alto Alentejo	Cerejeira-brava	<i>Prunus avium</i>	
	Alfarrobeira	<i>Ceratonia siliqua</i>	
	Azinheira	<i>Quercus rotundifolia</i>	
	Carvalho -negral	<i>Quercus pyrenaica</i>	
	Carvalho -português	<i>Quercus faginea</i>	
	Castanheiro	<i>Castanea sativa</i>	
	Cedro -do -buçaco	<i>Cupressus lusitanica</i>	
	Cipreste -comum	<i>Cupressus sempervirens</i>	
	Cipreste -da -califórnia	<i>Cupressus macrocarpa</i>	
	Medronheiro	<i>Arbutus unedo</i>	
	Nogueira	<i>Juglans spp.</i>	
	Pinheiro -bravo	<i>Pinus pinaster</i>	
	Pinheiro -de -alepo	<i>Pinus halepensis</i>	
Pinheiro -manso	<i>Pinus pinea</i>		
Ripícolas			
Sobreiro	<i>Quercus suber</i>		
Charneca do Tejo e Sado	Alfarrobeira	<i>Ceratonia siliqua</i>	
	Azinheira	<i>Quercus rotundifolia</i>	
	Carvalho -negral	<i>Quercus pyrenaica</i>	
	Carvalho -português	<i>Quercus faginea</i>	
	Cipreste -comum	<i>Cupressus sempervirens</i>	
	Cipreste -da -califórnia	<i>Cupressus macrocarpa</i>	
	Medronheiro	<i>Arbutus unedo</i>	
	Nogueira	<i>Juglans spp.</i>	
	Pinheiro -bravo	<i>Pinus pinaster</i>	
	Pinheiro -de -alepo	<i>Pinus halepensis</i>	
	Pinheiro -manso	<i>Pinus pinea</i>	
	Ripícolas		
	Sobreiro	<i>Quercus suber</i>	
Cintura de Ourique	Alfarrobeira	<i>Ceratonia siliqua</i>	
	Azinheira	<i>Quercus rotundifolia</i>	
	Carvalho -negral	<i>Quercus pyrenaica</i>	
	Carvalho -português	<i>Quercus faginea</i>	

Listagem de espécies a privilegiar por SRH do PROF

PROF	SRH	Nome comum	Nome científico
Alentejo	Cintura de Ourique	Cipreste -comum	<i>Cupressus sempervirens</i>
		Cipreste -da -califórnia	<i>Cupressus macrocarpa</i>
		Medronheiro	<i>Arbutus unedo</i>
		Nogueira	<i>Juglans spp.</i>
		Pinheiro -bravo	<i>Pinus pinaster</i>
		Pinheiro -de -alepo	<i>Pinus halepensis</i>
		Pinheiro -manso	<i>Pinus pinea</i>
		Sobreiro	<i>Quercus suber</i>
	Estuário e Vale do Baixo Sado	Alfarrobeira	<i>Ceratonia siliqua</i>
		Azinheira	<i>Quercus rotundifolia</i>
		Cipreste -comum	<i>Cupressus sempervirens</i>
		Cipreste -da -califórnia	<i>Cupressus macrocarpa</i>
		Medronheiro	<i>Arbutus unedo</i>
		Pinheiro -bravo	<i>Pinus pinaster</i>
		Pinheiro -de -alepo	<i>Pinus halepensis</i>
		Pinheiro -manso	<i>Pinus pinea</i>
	Litoral Alentejano e Mira	Alfarrobeira	<i>Ceratonia siliqua</i>
		Azinheira	<i>Quercus rotundifolia</i>
		Carvalho -português	<i>Quercus faginea</i>
		Cipreste -comum	<i>Cupressus sempervirens</i>
Cipreste -da -califórnia		<i>Cupressus macrocarpa</i>	
Medronheiro		<i>Arbutus unedo</i>	
Nogueira		<i>Juglans spp.</i>	
Pinheiro -bravo		<i>Pinus pinaster</i>	
Pinheiro -de -alepo		<i>Pinus halepensis</i>	
Pinheiro -manso		<i>Pinus pinea</i>	
Margem Esquerda	Alfarrobeira	<i>Ceratonia siliqua</i>	
	Azinheira	<i>Quercus rotundifolia</i>	
	Carvalho -português	<i>Quercus faginea</i>	
	Cipreste -comum	<i>Cupressus sempervirens</i>	
	Cipreste -da -califórnia	<i>Cupressus macrocarpa</i>	
	Medronheiro	<i>Arbutus unedo</i>	
	Nogueira	<i>Juglans spp.</i>	
	Pinheiro -bravo	<i>Pinus pinaster</i>	
	Pinheiro -de -alepo	<i>Pinus halepensis</i>	
	Pinheiro -manso	<i>Pinus pinea</i>	
Montados do Alentejo Central	Alfarrobeira	<i>Ceratonia siliqua</i>	
	Azinheira	<i>Quercus rotundifolia</i>	
	Carvalho -negral	<i>Quercus pyrenaica</i>	
	Carvalho -português	<i>Quercus faginea</i>	
	Cipreste -comum	<i>Cupressus sempervirens</i>	
	Cipreste -da -califórnia	<i>Cupressus macrocarpa</i>	

Listagem de espécies a privilegiar por SRH do PROF

PROF	SRH	Nome comum	Nome científico
Alentejo	Montados do Alentejo Central	Medronheiro	<i>Arbutus unedo</i>
		Nogueira	<i>Juglans spp.</i>
		Pinheiro -bravo	<i>Pinus pinaster</i>
		Pinheiro -de -alepo	<i>Pinus halepensis</i>
		Pinheiro -manso	<i>Pinus pinea</i>
		Ripícolas	
	Sobreiro	<i>Quercus suber</i>	
	Montados do Sado, Viana e Portel	Alfarrobeira	<i>Ceratonia siliqua</i>
		Azinheira	<i>Quercus rotundifolia</i>
		Carvalho -negral	<i>Quercus pyrenaica</i>
		Carvalho -português	<i>Quercus faginea</i>
		Castanheiro	<i>Castanea sativa</i>
		Cedro -do -buçaco	<i>Cupressus lusitanica</i>
		Cerejeira -brava	<i>Prunus avium</i>
		Cipreste -comum	<i>Cupressus sempervirens</i>
		Cipreste -da -califórnia	<i>Cupressus macrocarpa</i>
Medronheiro		<i>Arbutus unedo</i>	
Nogueira		<i>Juglans spp.</i>	
Pinheiro -bravo		<i>Pinus pinaster</i>	
Pinheiro -de -alepo	<i>Pinus halepensis</i>		
Pinheiro -manso	<i>Pinus pinea</i>		
Ripícolas			
Sobreiro	<i>Quercus suber</i>		
Peneplanície do Alto Alentejo	Alfarrobeira	<i>Ceratonia siliqua</i>	
	Azinheira	<i>Quercus rotundifolia</i>	
	Carvalho -negral	<i>Quercus pyrenaica</i>	
	Carvalho -português	<i>Quercus faginea</i>	
	Cipreste -comum	<i>Cupressus sempervirens</i>	
	Cipreste -da -califórnia	<i>Cupressus macrocarpa</i>	
	Medronheiro	<i>Arbutus unedo</i>	
	Nogueira	<i>Juglans spp.</i>	
	Pinheiro -bravo	<i>Pinus pinaster</i>	
	Pinheiro -de -alepo	<i>Pinus halepensis</i>	
	Pinheiro -manso	<i>Pinus pinea</i>	
	Ripícolas		
Sobreiro	<i>Quercus suber</i>		
Pinhais do Alentejo Litoral	Alfarrobeira	<i>Ceratonia siliqua</i>	
	Azinheira	<i>Quercus rotundifolia</i>	
	Carvalho -negral	<i>Quercus pyrenaica</i>	
	Carvalho -português	<i>Quercus faginea</i>	
	Cipreste -comum	<i>Cupressus sempervirens</i>	
	Cipreste -da -califórnia	<i>Cupressus macrocarpa</i>	
	Medronheiro	<i>Arbutus unedo</i>	
	Nogueira	<i>Juglans spp.</i>	
	Pinheiro -bravo	<i>Pinus pinaster</i>	
	Pinheiro -de -alepo	<i>Pinus halepensis</i>	
	Pinheiro -manso	<i>Pinus pinea</i>	
	Ripícolas		
Sobreiro	<i>Quercus suber</i>		

Listagem de espécies a privilegiar por SRH do PROF

PROF	SRH	Nome comum	Nome científico
Alentejo	Serra de Ossa e Terras do Alandroal	Alfarrobeira	<i>Ceratonia siliqua</i>
		Azinheira	<i>Quercus rotundifolia</i>
		Carvalho -negral	<i>Quercus pyrenaica</i>
		Carvalho -português	<i>Quercus faginea</i>
		Cipreste -comum	<i>Cupressus sempervirens</i>
		Cipreste -da -califórnia	<i>Cupressus macrocarpa</i>
		Medronheiro	<i>Arbutus unedo</i>
		Nogueira	<i>Juglans spp.</i>
		Pinheiro -bravo	<i>Pinus pinaster</i>
		Pinheiro -de -alepo	<i>Pinus halepensis</i>
		Pinheiro -manso	<i>Pinus pinea</i>
	Ripícolas		
	Sobreiro	<i>Quercus suber</i>	
	Serra de São Mamede	Azinheira	<i>Quercus rotundifolia</i>
		Carvalho -americano	<i>Quercus rubra</i>
		Carvalho -negral	<i>Quercus pyrenaica</i>
Carvalho -português		<i>Quercus faginea</i>	
Castanheiro		<i>Castanea sativa</i>	
Cedro -do -buçaco		<i>Cupressus lusitanica</i>	
Cerejeira		<i>Prunus avium</i>	
Cipreste -comum		<i>Cupressus sempervirens</i>	
Cipreste -da -califórnia		<i>Cupressus macrocarpa</i>	
Medronheiro		<i>Arbutus unedo</i>	
Nogueira		<i>Juglans spp.</i>	
Pinheiro -bravo	<i>Pinus pinaster</i>		
Pinheiro -de -alepo	<i>Pinus halepensis</i>		
Pinheiro -manso	<i>Pinus pinea</i>		
Ripícolas			
Sobreiro	<i>Quercus suber</i>		
Serra do Monfurado	Azinheira	<i>Quercus rotundifolia</i>	
	Carvalho -negral	<i>Quercus pyrenaica</i>	
	Carvalho -português	<i>Quercus faginea</i>	
	Castanheiro	<i>Castanea sativa</i>	
	Cedro -do -buçaco	<i>Cupressus lusitanica</i>	
	Cerejeira	<i>Prunus avium</i>	
	Cipreste -comum	<i>Cupressus sempervirens</i>	
	Cipreste -da -califórnia	<i>Cupressus macrocarpa</i>	
	Medronheiro	<i>Arbutus unedo</i>	
	Nogueira	<i>Juglans spp.</i>	
	Pinheiro -bravo	<i>Pinus pinaster</i>	
Pinheiro -de -alepo	<i>Pinus halepensis</i>		
Pinheiro -manso	<i>Pinus pinea</i>		
Ripícolas			
Sobreiro	<i>Quercus suber</i>		
Serras do Litoral e Montados de Santiago	Alfarrobeira	<i>Ceratonia siliqua</i>	
	Azinheira	<i>Quercus rotundifolia</i>	
	Carvalho -negral	<i>Quercus pyrenaica</i>	
	Carvalho -português	<i>Quercus faginea</i>	
	Castanheiro	<i>Castanea sativa</i>	

Listagem de espécies a privilegiar por SRH do PROF

PROF	SRH	Nome comum	Nome científico
Alentejo	Serras do Litoral e Montados de Santiago	Cedro -do -buçaco	<i>Cupressus lusitanica</i>
		Cerejeira	<i>Prunus avium</i>
		Cipreste -comum	<i>Cupressus sempervirens</i>
		Cipreste -da -califórnia	<i>Cupressus macrocarpa</i>
		Medronheiro	<i>Arbutus unedo</i>
		Nogueira	<i>Juglans spp.</i>
		Pinheiro -bravo	<i>Pinus pinaster</i>
		Pinheiro -de -alepo	<i>Pinus halepensis</i>
		Pinheiro -manso	<i>Pinus pinea</i>
Alentejo	Tejo Superior	Ripícolas	
		Sobreiro	<i>Quercus suber</i>
		Alfarrobeira	<i>Ceratonia siliqua</i>
		Azinheira	<i>Quercus rotundifolia</i>
		Carvalho -negral	<i>Quercus pyrenaica</i>
		Carvalho -português	<i>Quercus faginea</i>
		Cipreste -comum	<i>Cupressus sempervirens</i>
		Cipreste -da -califórnia	<i>Cupressus macrocarpa</i>
		Medronheiro	<i>Arbutus unedo</i>
Alentejo	Terras de Mourão	Nogueira	<i>Juglans spp.</i>
		Pinheiro -bravo	<i>Pinus pinaster</i>
		Pinheiro -de -alepo	<i>Pinus halepensis</i>
		Pinheiro -manso	<i>Pinus pinea</i>
		Ripícolas	
		Sobreiro	<i>Quercus suber</i>
		Alfarrobeira	<i>Ceratonia siliqua</i>
		Azinheira	<i>Quercus rotundifolia</i>
		Cipreste -comum	<i>Cupressus sempervirens</i>
Cipreste -da -califórnia	<i>Cupressus macrocarpa</i>		
Algarve	Barrocal	Medronheiro	<i>Arbutus unedo</i>
		Pinheiro -de -alepo	<i>Pinus halepensis</i>
		Pinheiro -manso	<i>Pinus pinea</i>
		Sobreiro	<i>Quercus suber</i>
		Alfarrobeira	<i>Ceratonia siliqua</i>
		Azinheira	<i>Quercus rotundifolia</i>
		Carvalho -de -monchique	<i>Quercus canariensis</i>
		Carvalho -português	<i>Quercus faginea</i>
		Cerejeira -brava	<i>Prunus avium</i>
		Choupos	<i>Populus spp.</i>
		Cipreste -comum	<i>Cupressus sempervirens</i>
		Cipreste -da -califórnia	<i>Cupressus macrocarpa</i>
		Cipreste -do -arizona	<i>Cupressus arizonica</i>
		Freixos	<i>Fraxinus spp.</i>
Medronheiro	<i>Arbutus unedo</i>		
Pinheiro -bravo	<i>Pinus pinaster</i>		
Pinheiro -de -alepo	<i>Pinus halepensis</i>		
Pinheiro -manso	<i>Pinus pinea</i>		
Sobreiro	<i>Quercus suber</i>		

Listagem de espécies a privilegiar por SRH do PROF

PROF	SRH	Nome comum	Nome científico
Algarve	Costa Vicentina	Alfarrobeira	<i>Ceratonia siliqua</i>
		Azinheira	<i>Quercus rotundifolia</i>
		Carvalho -de -monchique	<i>Quercus canariensis</i>
		Carvalho -português	<i>Quercus faginea</i>
		Cerejeira -brava	<i>Prunus avium</i>
	Choupos	<i>Populus spp.</i>	
	Costa Vicentina	Cipreste -comum	<i>Cupressus sempervirens</i>
		Cipreste -da -califórnia	<i>Cupressus macrocarpa</i>
		Cipreste -do -arizona	<i>Cupressus arizonica</i>
		Freixos	<i>Fraxinus spp.</i>
		Medronheiro	<i>Arbutus unedo</i>
		Pinheiro -bravo	<i>Pinus pinaster</i>
		Pinheiro -de -alepo	<i>Pinus halepensis</i>
		Pinheiro -manso	<i>Pinus pinea</i>
	Sobreiro	<i>Quercus suber</i>	
	Litoral	Alfarrobeira	<i>Ceratonia siliqua</i>
Azinheira		<i>Quercus rotundifolia</i>	
Carvalho -de -monchique		<i>Quercus canariensis</i>	
Carvalho -português		<i>Quercus faginea</i>	
Cerejeira -brava		<i>Prunus avium</i>	
Choupos		<i>Populus spp.</i>	
Cipreste -comum		<i>Cupressus sempervirens</i>	
Cipreste -da -califórnia		<i>Cupressus macrocarpa</i>	
Cipreste -do -arizona		<i>Cupressus arizonica</i>	
Freixos		<i>Fraxinus spp.</i>	
Medronheiro		<i>Arbutus unedo</i>	
Pinheiro -bravo		<i>Pinus pinaster</i>	
Pinheiro -de -alepo		<i>Pinus halepensis</i>	
Pinheiro -manso	<i>Pinus pinea</i>		
Sobreiro	<i>Quercus suber</i>		
Meia Serra	Azinheira	<i>Quercus rotundifolia</i>	
	Alfarrobeira	<i>Ceratonia siliqua</i>	
	Carvalho -de -monchique	<i>Quercus canariensis</i>	
	Carvalho -português	<i>Quercus faginea</i>	
	Cerejeira -brava	<i>Prunus avium</i>	
	Choupos	<i>Populus spp.</i>	
	Cipreste -da -califórnia	<i>Cupressus macrocarpa</i>	
	Cipreste -do -arizona	<i>Cupressus arizonica</i>	
	Freixos	<i>Fraxinus spp.</i>	
	Medronheiro	<i>Arbutus unedo</i>	
	Pinheiro -bravo	<i>Pinus pinaster</i>	
	Pinheiro -de -alepo	<i>Pinus halepensis</i>	
	Pinheiro -manso	<i>Pinus pinea</i>	
Sobreiro	<i>Quercus suber</i>		
Nordeste	Alfarrobeira	<i>Ceratonia siliqua</i>	
	Azinheira	<i>Quercus rotundifolia</i>	
	Carvalho -de -monchique	<i>Quercus canariensis</i>	
	Carvalho -português	<i>Quercus faginea</i>	
	Cerejeira -brava	<i>Prunus avium</i>	

Listagem de espécies a privilegiar por SRH do PROF

PROF	SRH	Nome comum	Nome científico
Algarve	Nordeste	Choupos	<i>Populus spp.</i>
		Cipreste -do -arizona	<i>Cupressus arizonica</i>
		Freixos	<i>Fraxinus spp.</i>
		Medronheiro	<i>Arbutus unedo</i>
		Pinheiro -bravo	<i>Pinus pinaster</i>
		Pinheiro -de -alepo	<i>Pinus halepensis</i>
		Pinheiro -manso	<i>Pinus pinea</i>
		Sobreiro	<i>Quercus suber</i>
	Serra de Monchique	Azinhaira	<i>Quercus rotundifolia</i>
		Alfarrobeira	<i>Ceratonia siliqua</i>
		Carvalho -de -monchique	<i>Quercus canariensis</i>
		Carvalho -português	<i>Quercus faginea</i>
		Cerejeira -brava	<i>Prunus avium</i>
		Choupos	<i>Populus spp.</i>
		Cipreste -comum	<i>Cupressus sempervirens</i>
		Cipreste -do -arizona	<i>Cupressus arizonica</i>
		Freixos	<i>Fraxinus spp.</i>
		Medronheiro	<i>Arbutus unedo</i>
		Pinheiro -bravo	<i>Pinus pinaster</i>
		Pinheiro -de -alepo	<i>Pinus halepensis</i>
Pinheiro -manso	<i>Pinus pinea</i>		
Sobreiro	<i>Quercus suber</i>		
Serra de Silves	Carvalho -de -monchique	<i>Quercus canariensis</i>	
	Carvalho -português	<i>Quercus faginea</i>	
	Cerejeira -brava	<i>Prunus avium</i>	
	Medronheiro	<i>Arbutus unedo</i>	
	Pinheiro -bravo	<i>Pinus pinaster</i>	
	Sobreiro	<i>Quercus suber</i>	
Serra do Caldeirão	Alfarrobeira	<i>Ceratonia siliqua</i>	
	Azinhaira	<i>Quercus rotundifolia</i>	
	Carvalho -de -monchique	<i>Quercus canariensis</i>	
	Carvalho -português	<i>Quercus faginea</i>	
	Cerejeira -brava	<i>Prunus avium</i>	
	Cipreste -do -arizona	<i>Cupressus arizonica</i>	
	Medronheiro	<i>Arbutus unedo</i>	
	Pinheiro -bravo	<i>Pinus pinaster</i>	
	Pinheiro -manso	<i>Pinus pinea</i>	
	Sobreiro	<i>Quercus suber</i>	
Centro Interior	Alto Alva	Aveleira	<i>Corylus avellana</i>
		Carvalho - negral	<i>Quercus pyrenaica</i>
		Castanheiro	<i>Castanea sativa</i>
		Cerejeira-brava	<i>Prunus avium</i>
		Medronheiro	<i>Arbutus unedo</i>
		Nogueira - negra	<i>Juglans nigra</i>
		Azevinho	<i>Ilex aquifolium</i>
		Carvalho -alvarinho	<i>Quercus robur</i>
		Carvalho -americano	<i>Quercus rubra</i>
		Carvalho -português	<i>Quercus faginea</i>
		Freixo	<i>Fraxinus angustifolia</i>

Listagem de espécies a privilegiar por SRH do PROF

PROF	SRH	Nome comum	Nome científico
Centro Interior	Alto Alva	Lódão -bastardo	<i>Celtis australis</i>
		Pinheiro -bravo	<i>Pinus pinaster</i>
		Pinheiro -insigne	<i>Pinus radiata</i>
		Pinheiro -manso	<i>Pinus pinea</i>
		Pseudotsuga	<i>Pseudotsuga menziesii</i>
		Sobreiro	<i>Quercus suber</i>
	Alto Mondego	Aveleira	<i>Corylus avellana</i>
		Azevinho	<i>Ilex aquifolium</i>
		Carvalho -alvarinho	<i>Quercus robur</i>
		Carvalho -americano	<i>Quercus rubra</i>
		Carvalho -negral	<i>Quercus pyrenaica</i>
		Carvalho -português	<i>Quercus faginea</i>
Castanheiro		<i>Castanea sativa</i>	
Cerejeira -brava		<i>Prunus avium</i>	
Freixo		<i>Fraxinus angustifolia</i>	
Lódão -bastardo		<i>Celtis australis</i>	
Medronheiro		<i>Arbutus unedo</i>	
Nogueira -negra		<i>Juglans nigra</i>	
Pinheiro -bravo		<i>Pinus pinaster</i>	
Pinheiro -insigne		<i>Pinus radiata</i>	
Pinheiro -manso	<i>Pinus pinea</i>		
Pseudotsuga	<i>Pseudotsuga menziesii</i>		
Sobreiro	<i>Quercus suber</i>		
Cova da Beira	Aveleira	<i>Corylus avellana</i>	
	Azinheira	<i>Quercus rotundifolia</i>	
	Pinheiro - larício	<i>Pinus nigra</i>	
	Pinheiro - silvestre	<i>Pinus sylvestris</i>	
	Azevinho	<i>Ilex aquifolium</i>	
	Carvalho -alvarinho	<i>Quercus robur</i>	
	Carvalho -americano	<i>Quercus rubra</i>	
	Carvalho -negral	<i>Quercus pyrenaica</i>	
	Carvalho -português	<i>Quercus faginea</i>	
	Castanheiro	<i>Castanea sativa</i>	
	Cedro -do -Oregon	<i>Chamaecyparis lawsoniana</i>	
	Cerejeira -brava	<i>Prunus avium</i>	
	Freixo	<i>Fraxinus angustifolia</i>	
	Lódão -bastardo	<i>Celtis australis</i>	
	Medronheiro	<i>Arbutus unedo</i>	
	Nogueira -negra	<i>Juglans nigra</i>	
	Pinheiro -bravo	<i>Pinus pinaster</i>	
	Pinheiro -insigne	<i>Pinus radiata</i>	
	Pinheiro -manso	<i>Pinus pinea</i>	
Pseudotsuga	<i>Pseudotsuga menziesii</i>		
Sobreiro	<i>Quercus suber</i>		
Douro e Côa	Carvalho português	<i>Quercus faginea</i>	
	Aveleira	<i>Corylus avellana</i>	
	Azevinho	<i>Ilex aquifolium</i>	
	Azinheira	<i>Quercus rotundifolia</i>	
	Carvalho -alvarinho	<i>Quercus robur</i>	

Listagem de espécies a privilegiar por SRH do PROF

PROF	SRH	Nome comum	Nome científico
Centro Interior	Douro e Côa	Carvalho -negral	<i>Quercus pyrenaica</i>
		Castanheiro	<i>Castanea sativa</i>
		Cedro -do -buçaco	<i>Cupressus lusitanica</i>
		Cerejeira -brava	<i>Prunus avium</i>
		Lódão -bastardo	<i>Celtis australis</i>
		Medronheiro	<i>Arbutus unedo</i>
		Nogueira -negra	<i>Juglans nigra</i>
		Pinheiro -bravo	<i>Pinus pinaster</i>
		Pinheiro -insigne	<i>Pinus radiata</i>
		Pseudotsuga	<i>Pseudotsuga menziesii</i>
	Sobreiro	<i>Quercus suber</i>	
	Estrela	Aveleira	<i>Corylus avellana</i>
		Carvalho português	<i>Quercus faginea</i>
		Azevinho	<i>Ilex aquifolium</i>
		Azinheira	<i>Quercus rotundifolia</i>
		Carvalho -alvarinho	<i>Quercus robur</i>
		Carvalho -americano	<i>Quercus rubra</i>
		Carvalho -negral	<i>Quercus pyrenaica</i>
		Castanheiro	<i>Castanea sativa</i>
		Cedro -do -buçaco	<i>Cupressus lusitanica</i>
		Cedro -do -Oregon	<i>Chamaecyparis lawsoniana</i>
		Cerejeira -brava	<i>Prunus avium</i>
		Choupos	<i>Populus spp.</i>
		Freixo	<i>Fraxinus angustifolia</i>
		Lódão -bastardo	<i>Celtis australis</i>
		Medronheiro	<i>Arbutus unedo</i>
		Nogueira -negra	<i>Juglans nigra</i>
		Pinheiro -bravo	<i>Pinus pinaster</i>
		Pinheiro -insigne	<i>Pinus radiata</i>
		Pinheiro larício	<i>Pinus nigra</i>
Pinheiro -manso	<i>Pinus pinea</i>		
Pinheiro silvestre	<i>Pinus sylvestris</i>		
Pseudotsuga	<i>Pseudotsuga menziesii</i>		
Sobreiro	<i>Quercus suber</i>		
Floresta do Interior	Carvalho português	<i>Quercus faginea</i>	
	Castanheiro	<i>Castanea sativa</i>	
	Nogueira - comum	<i>Juglans regia</i>	
	Pinheiro - bravo	<i>Pinus pinaster</i>	
	Aveleira	<i>Corylus avellana</i>	
	Azevinho	<i>Ilex aquifolium</i>	
	Azinheira	<i>Quercus rotundifolia</i>	
	Carvalho -alvarinho	<i>Quercus robur</i>	
	Carvalho -americano	<i>Quercus rubra</i>	
	Carvalho -negral	<i>Quercus pyrenaica</i>	
	Cedro -do -buçaco	<i>Cupressus lusitanica</i>	
	Cedro -do -Oregon	<i>Chamaecyparis lawsoniana</i>	
	Cerejeira -brava	<i>Prunus avium</i>	
	Cipreste -comum	<i>Cupressus sempervirens</i>	
	Lódão -bastardo	<i>Celtis australis</i>	

Listagem de espécies a privilegiar por SRH do PROF

PROF	SRH	Nome comum	Nome científico
Centro Interior	Floresta do Interior	Medronheiro	<i>Arbutus unedo</i>
		Pinheiro -insigne	<i>Pinus radiata</i>
		Pinheiro larício	<i>Pinus nigra</i>
		Pinheiro -manso	<i>Pinus pinea</i>
		Pinheiro silvestre	<i>Pinus sylvestris</i>
		Pseudotsuga	<i>Pseudotsuga menziesii</i>
		Sobreiro	<i>Quercus suber</i>
	Gardunha	Aveleira	<i>Corylus avellana</i>
		Azevinho	<i>Ilex aquifolium</i>
		Carvalho -alvarinho	<i>Quercus robur</i>
		Carvalho -americano	<i>Quercus rubra</i>
		Carvalho -negral	<i>Quercus pyrenaica</i>
		Carvalho -português	<i>Quercus faginea</i>
		Castanheiro	<i>Castanea sativa</i>
		Cedro -do -Oregon	<i>Chamaecyparis lawsoniana</i>
		Cerejeira -brava	<i>Prunus avium</i>
		Lódão -bastardo	<i>Celtis australis</i>
		Medronheiro	<i>Arbutus unedo</i>
		Nogueira -negra	<i>Juglans nigra</i>
		Pinheiro -bravo	<i>Pinus pinaster</i>
		Pinheiro -insigne	<i>Pinus radiata</i>
		Pinheiro larício	<i>Pinus nigra</i>
	Pinheiro silvestre	<i>Pinus sylvestris</i>	
	Pseudotsuga	<i>Pseudotsuga menziesii</i>	
	Sobreiro	<i>Quercus suber</i>	
	Malcata	Aveleira	<i>Corylus avellana</i>
		Carvalho português	<i>Quercus faginea</i>
Castanheiro		<i>Castanea sativa</i>	
Pinheiro - bravo		<i>Pinus pinaster</i>	
Pinheiro - larício		<i>Pinus nigra</i>	
Pinheiro - silvestre		<i>Pinus sylvestris</i>	
Azevinho		<i>Ilex aquifolium</i>	
Azinheira		<i>Quercus rotundifolia</i>	
Carvalho -alvarinho		<i>Quercus robur</i>	
Carvalho -americano		<i>Quercus rubra</i>	
Carvalho -negral		<i>Quercus pyrenaica</i>	
Cedro -do -buçaco		<i>Cupressus lusitanica</i>	
Cedro -do -Oregon		<i>Chamaecyparis lawsoniana</i>	
Cerejeira -brava		<i>Prunus avium</i>	
Choupos		<i>Populus spp.</i>	
Cipreste -comum	<i>Cupressus sempervirens</i>		
Freixo	<i>Fraxinus angustifolia</i>		
Lódão -bastardo	<i>Celtis australis</i>		
Medronheiro	<i>Arbutus unedo</i>		
Nogueira -negra	<i>Juglans nigra</i>		
Pinheiro -insigne	<i>Pinus radiata</i>		
Pseudotsuga	<i>Pseudotsuga menziesii</i>		
Sobreiro	<i>Quercus suber</i>		

Listagem de espécies a privilegiar por SRH do PROF

PROF	SRH	Nome comum	Nome científico
Centro Interior	Raia Norte	Aveleira	<i>Corylus avellana</i>
		Pinheiro - larício	<i>Pinus nigra</i>
		Azevinho	<i>Ilex aquifolium</i>
		Azinheira	<i>Quercus rotundifolia</i>
		Carvalho -alvarinho	<i>Quercus robur</i>
		Carvalho -americano	<i>Quercus rubra</i>
		Carvalho -negral	<i>Quercus pyrenaica</i>
		Carvalho -português	<i>Quercus faginea</i>
	Castanheiro	<i>Castanea sativa</i>	
	Raia Norte	Cedro -do -buçaco	<i>Cupressus lusitanica</i>
		Cedro -do -Oregon	<i>Chamaecyparis lawsoniana</i>
		Cerejeira -brava	<i>Prunus avium</i>
Choupos		<i>Populus spp.</i>	
Freixo		<i>Fraxinus angustifolia</i>	
Lódão -bastardo		<i>Celtis australis</i>	
Medronheiro		<i>Arbutus unedo</i>	
Nogueira -negra		<i>Juglans nigra</i>	
Pinheiro -bravo		<i>Pinus pinaster</i>	
Pinheiro -insigne		<i>Pinus radiata</i>	
Pinheiro -manso		<i>Pinus pinea</i>	
Pinheiro silvestre		<i>Pinus sylvestris</i>	
Pseudotsuga	<i>Pseudotsuga menziesii</i>		
Sobreiro	<i>Quercus suber</i>		
Raia Sul	Aveleira	<i>Corylus avellana</i>	
	Carvalho português	<i>Quercus faginea</i>	
	Castanheiro	<i>Castanea sativa</i>	
	Pinheiro - bravo	<i>Pinus pinaster</i>	
	Azinheira	<i>Quercus rotundifolia</i>	
	Carvalho -alvarinho	<i>Quercus robur</i>	
	Carvalho -negral	<i>Quercus pyrenaica</i>	
	Cedro -do -buçaco	<i>Cupressus lusitanica</i>	
	Cerejeira -brava	<i>Prunus avium</i>	
	Choupos	<i>Populus spp.</i>	
	Cipreste -comum	<i>Cupressus sempervirens</i>	
	Freixo	<i>Fraxinus angustifolia</i>	
	Lódão -bastardo	<i>Celtis australis</i>	
	Medronheiro	<i>Arbutus unedo</i>	
	Nogueira -negra	<i>Juglans nigra</i>	
	Pinheiro -insigne	<i>Pinus radiata</i>	
	Pinheiro -manso	<i>Pinus pinea</i>	
	Pseudotsuga	<i>Pseudotsuga menziesii</i>	
Sobreiro	<i>Quercus suber</i>		
Tejo Internacional	Aveleira	<i>Corylus avellana</i>	
	Carvalho português	<i>Quercus faginea</i>	
	Castanheiro	<i>Castanea sativa</i>	
	Pinheiro - bravo	<i>Pinus pinaster</i>	
	Azinheira	<i>Quercus rotundifolia</i>	
	Carvalho -alvarinho	<i>Quercus robur</i>	
Cedro -do -buçaco	<i>Cupressus lusitanica</i>		

Listagem de espécies a privilegiar por SRH do PROF

PROF	SRH	Nome comum	Nome científico
Centro Interior	Tejo Internacional	Choupos	<i>Populus spp.</i>
		Cipreste -comum	<i>Cupressus sempervirens</i>
		Freixo	<i>Fraxinus angustifolia</i>
		Lódão -bastardo	<i>Celtis australis</i>
		Medronheiro	<i>Arbutus unedo</i>
	Torre	Sobreiro	<i>Quercus suber</i>
		Aveleira	<i>Corylus avellana</i>
		Pinheiro - bravo	<i>Pinus pinaster</i>
	Centro Litoral	Alto Mondego	Pinheiro - larício
Pinheiro - silvestre			<i>Pinus sylvestris</i>
Azevinho			<i>Ilex aquifolium</i>
Carvalho -alvarinho			<i>Quercus robur</i>
Carvalho -americano			<i>Quercus rubra</i>
Carvalho -negral			<i>Quercus pyrenaica</i>
Castanheiro			<i>Castanea sativa</i>
Cedro -do -Oregon			<i>Chamaecyparis lawsoniana</i>
Cerejeira -brava			<i>Prunus avium</i>
Nogueira -negra	<i>Juglans nigra</i>		
Pseudotsuga	<i>Pseudotsuga menziesii</i>		
Centro Litoral	Calcários de Cantanhede		Carvalho - alvarinho
		Carvalho português	<i>Quercus faginea</i>
		Medronheiro	<i>Arbutus unedo</i>
		Pinheiro - bravo	<i>Pinus pinaster</i>
		Pinheiro - manso	<i>Pinus pinea</i>
		Pseudotsuga	<i>Pseudotsuga menziesii</i>
		Carvalho -negral	<i>Quercus pyrenaica</i>
		Castanheiro	<i>Castanea sativa</i>
		Cedro -do -buçaco	<i>Cupressus lusitanica</i>
		Cerejeira -brava	<i>Prunus avium</i>
		Nogueira	<i>Juglans regia</i>
		Nogueira -negra	<i>Juglans nigra</i>
Centro Litoral	Caramulo	Sobreiro	<i>Quercus suber</i>
		Azinheira	<i>Quercus rotundifolia</i>
		Choupos	<i>Populus spp.</i>
		Medronheiro	<i>Arbutus unedo</i>
		Nogueira	<i>Juglans regia</i>
		Nogueira - negra	<i>Juglans nigra</i>
		Pinheiro - bravo	<i>Pinus pinaster</i>
		Pinheiro - manso	<i>Pinus pinea</i>
		Carvalho -português	<i>Quercus faginea</i>
Cedro -do -buçaco	<i>Cupressus lusitanica</i>		
Centro Litoral	Caramulo	Cipreste -comum	<i>Cupressus sempervirens</i>
		Freixo	<i>Fraxinus angustifolia</i>
		Sobreiro	<i>Quercus suber</i>
		Castanheiro	<i>Castanea sativa</i>
		Medronheiro	<i>Arbutus unedo</i>
		Pinheiro - bravo	<i>Pinus pinaster</i>
		Carvalho -alvarinho	<i>Quercus robur</i>
		Carvalho -americano	<i>Quercus rubra</i>

Listagem de espécies a privilegiar por SRH do PROF

PROF	SRH	Nome comum	Nome científico
Centro Litoral	Caramulo	Carvalho -português	<i>Quercus faginea</i>
		Cerejeira -brava	<i>Prunus avium</i>
		Nogueira	<i>Juglans regia</i>
		Sobreiro	<i>Quercus suber</i>
	Cova da Beira	Carvalho - alvarinho	<i>Quercus rubra</i>
		Carvalho - negral	<i>Quercus pyrenaica</i>
		Carvalho português	<i>Quercus faginea</i>
		Castanheiro	<i>Castanea sativa</i>
Cipreste - comum		<i>Cupressus sempervirens</i>	
Medronheiro		<i>Arbutus unedo</i>	
Cova da Beira	Azinheira	<i>Quercus rotundifolia</i>	
	Carvalho -alvarinho	<i>Quercus robur</i>	
	Cedro -do -buçaco	<i>Cupressus lusitanica</i>	
	Cedro -do -Oregon	<i>Chamaecyparis lawsoniana</i>	
	Cerejeira -brava	<i>Prunus avium</i>	
	Nogueira	<i>Juglans regia</i>	
	Nogueira -negra	<i>Juglans nigra</i>	
	Pinheiro -bravo	<i>Pinus pinaster</i>	
Dunas Litorais e Baixo Mondego	Pseudotsuga	<i>Pseudotsuga menziesii</i>	
	Sobreiro	<i>Quercus suber</i>	
	Medronheiro	<i>Arbutus unedo</i>	
	Nogueira	<i>Juglans regia</i>	
	Pinheiro - bravo	<i>Pinus pinaster</i>	
	Sobreiro	<i>Quercus suber</i>	
	Carvalho -português	<i>Quercus faginea</i>	
	Choupos	<i>Populus spp.</i>	
Entre Vouga e Mondego	Cipreste -comum	<i>Cupressus sempervirens</i>	
	Freixo	<i>Fraxinus angustifolia</i>	
	Nogueira -negra	<i>Juglans nigra</i>	
	Pinheiro -manso	<i>Pinus pinea</i>	
	Carvalho - alvarinho	<i>Quercus robur</i>	
	Castanheiro	<i>Castanea sativa</i>	
	Cedro -do-buçaco	<i>Cupressus lusitanica</i>	
	Cerejeira-brava	<i>Prunus avium</i>	
	Choupos	<i>Populus spp.</i>	
	Medronheiro	<i>Arbutus unedo</i>	
	Nogueira	<i>Juglans regia</i>	
	Pinheiro - bravo	<i>Pinus pinaster</i>	
	Azinheira	<i>Quercus rotundifolia</i>	
	Carvalho -americano	<i>Quercus rubra</i>	
	Carvalho -português	<i>Quercus faginea</i>	
Floresta da Beira Alta	Cipreste -comum	<i>Cupressus sempervirens</i>	
	Freixo	<i>Fraxinus angustifolia</i>	
	Nogueira -negra	<i>Juglans nigra</i>	
	Pinheiro -manso	<i>Pinus pinea</i>	
	Sobreiro	<i>Quercus suber</i>	
	Carvalho - alvarinho	<i>Quercus robur</i>	
Floresta da Beira Alta	Castanheiro	<i>Castanea sativa</i>	
	Cedro -do-buçaco	<i>Cupressus lusitanica</i>	

Listagem de espécies a privilegiar por SRH do PROF

PROF	SRH	Nome comum	Nome científico
Centro Litoral	Floresta da Beira Alta	Nogueira - negra	<i>Juglans nigra</i>
		Pinheiro - bravo	<i>Pinus pinaster</i>
		Pseudotsuga	<i>Pseudotsuga menziesii</i>
		Sobreiro	<i>Quercus suber</i>
		Carvalho -americano	<i>Quercus rubra</i>
		Carvalho -negral	<i>Quercus pyrenaica</i>
		Carvalho -português	<i>Quercus faginea</i>
		Cedro -do -Oregon	<i>Chamaecyparis lawsoniana</i>
		Cerejeira -brava	<i>Prunus avium</i>
		Medronheiro	<i>Arbutus unedo</i>
		Nogueira	<i>Juglans regia</i>
	Pinheiro -manso	<i>Pinus pinea</i>	
	Floresta da Beira Serra	Castanheiro	<i>Castanea sativa</i>
		Medronheiro	<i>Arbutus unedo</i>
		Pinheiro - manso	<i>Pinus pinea</i>
		Pseudotsuga	<i>Pseudotsuga menziesii</i>
Sobreiro		<i>Quercus suber</i>	
Azinhreira		<i>Quercus rotundifolia</i>	
Carvalho -alvarinho		<i>Quercus robur</i>	
Carvalho -negral		<i>Quercus pyrenaica</i>	
Carvalho -português		<i>Quercus faginea</i>	
Cedro -do -buçaco		<i>Cupressus lusitanica</i>	
Cerejeira -brava		<i>Prunus avium</i>	
Floresta do Meio	Cipreste -comum	<i>Cupressus sempervirens</i>	
	Nogueira	<i>Juglans regia</i>	
	Nogueira -negra	<i>Juglans nigra</i>	
	Pinheiro -bravo	<i>Pinus pinaster</i>	
	Carvalho português	<i>Quercus faginea</i>	
	Medronheiro	<i>Arbutus unedo</i>	
	Nogueira - negra	<i>Juglans nigra</i>	
	Sobreiro	<i>Quercus suber</i>	
	Azinhreira	<i>Quercus rotundifolia</i>	
	Carvalho -alvarinho	<i>Quercus robur</i>	
	Carvalho -negral	<i>Quercus pyrenaica</i>	
Gândaras Norte	Castanheiro	<i>Castanea sativa</i>	
	Cedro -do -buçaco	<i>Cupressus lusitanica</i>	
	Cerejeira -brava	<i>Prunus avium</i>	
	Cipreste -comum	<i>Cupressus sempervirens</i>	
	Nogueira	<i>Juglans regia</i>	
	Pinheiro -bravo	<i>Pinus pinaster</i>	
	Pinheiro -manso	<i>Pinus pinea</i>	
Pseudotsuga	<i>Pseudotsuga menziesii</i>		
Gândaras Norte	Carvalho português	<i>Quercus faginea</i>	
	Medronheiro	<i>Arbutus unedo</i>	
	Pinheiro - bravo	<i>Pinus pinaster</i>	
	Pinheiro - manso	<i>Pinus pinea</i>	
	Cedro -do -buçaco	<i>Cupressus lusitanica</i>	
	Choupos	<i>Populus spp.</i>	
	Cipreste -comum	<i>Cupressus sempervirens</i>	

Listagem de espécies a privilegiar por SRH do PROF

PROF	SRH	Nome comum	Nome científico
Centro Litoral	Gândaras Norte	Freixo Nogueira Nogueira -negra Sobreiro	<i>Fraxinus angustifolia</i> <i>Juglans regia</i> <i>Juglans nigra</i> <i>Quercus suber</i>
	Gândaras Sul	Cipreste - comum Medronheiro Nogueira - negra Pinheiro - bravo Pinheiro - manso Sobreiro Azinheira Carvalho -português Cedro -do -buçaco	<i>Cupressus sempervirens</i> <i>Arbutus unedo</i> <i>Juglans nigra</i> <i>Pinus pinaster</i> <i>Pinus pinea</i> <i>Quercus suber</i> <i>Quercus rotundifolia</i> <i>Quercus faginea</i> <i>Cupressus lusitanica</i>
	Gândaras Sul	Choupos Freixo Nogueira	<i>Populus spp.</i> <i>Fraxinus angustifolia</i> <i>Juglans regia</i>
	Lousã e Açor	Carvalho português Castanheiro Cedro -do-buçaco Cerejeira-brava Cipreste - comum Pinheiro - bravo Azinheira Carvalho -alvarinho Carvalho -americano Carvalho -negral Cedro -do -Oregon Medronheiro Nogueira Nogueira -negra Pinheiro -manso Pseudotsuga Sobreiro	<i>Quercus faginea</i> <i>Castanea sativa</i> <i>Cupressus lusitanica</i> <i>Prunus avium</i> <i>Cupressus sempervirens</i> <i>Pinus pinaster</i> <i>Quercus rotundifolia</i> <i>Quercus robur</i> <i>Quercus rubra</i> <i>Quercus pyrenaica</i> <i>Chamaecyparis lawsoniana</i> <i>Arbutus unedo</i> <i>Juglans regia</i> <i>Juglans nigra</i> <i>Pinus pinea</i> <i>Pseudotsuga menziesii</i> <i>Quercus suber</i>
	Pampilhosa e Alvéolos	Castanheiro Cedro -do-buçaco Cedro-do-Oregon Nogueira Pseudotsuga Sobreiro Azinheira Carvalho -alvarinho Carvalho -americano Carvalho -negral Carvalho -português Cerejeira -brava Cipreste -comum Medronheiro Nogueira -negra	<i>Castanea sativa</i> <i>Cupressus lusitanica</i> <i>Chamaecyparis lawsoniana</i> <i>Juglans regia</i> <i>Pseudotsuga menziesii</i> <i>Quercus suber</i> <i>Quercus rotundifolia</i> <i>Quercus robur</i> <i>Quercus rubra</i> <i>Quercus pyrenaica</i> <i>Quercus faginea</i> <i>Prunus avium</i> <i>Cupressus sempervirens</i> <i>Arbutus unedo</i> <i>Juglans nigra</i>

Listagem de espécies a privilegiar por SRH do PROF

PROF	SRH	Nome comum	Nome científico
Centro Litoral	Pampilhosa e Alvéolos	Pinheiro -bravo	<i>Pinus pinaster</i>
		Pinheiro -manso	<i>Pinus pinea</i>
	Porto de Mós e Mendiga	Carvalho português	<i>Quercus faginea</i>
		Nogueira - negra	<i>Juglans nigra</i>
		Pinheiro - bravo	<i>Pinus pinaster</i>
		Pinheiro - manso	<i>Pinus pinea</i>
		Azinheira	<i>Quercus rotundifolia</i>
		Cedro -do -buçaco	<i>Cupressus lusitanica</i>
		Cipreste -comum	<i>Cupressus sempervirens</i>
		Medronheiro	<i>Arbutus unedo</i>
		Nogueira	<i>Juglans regia</i>
	Sobreiro	<i>Quercus suber</i>	
	Ria e Foz do Vouga	Castanheiro	<i>Castanea sativa</i>
		Cedro -do-buçaco	<i>Cupressus lusitanica</i>
		Cipreste - comum	<i>Cupressus sempervirens</i>
Freixo		<i>Fraxinus angustifolia</i>	
Nogueira		<i>Juglans regia</i>	
Nogueira - negra		<i>Juglans nigra</i>	
Carvalho -alvarinho		<i>Quercus robur</i>	
Carvalho -português		<i>Quercus faginea</i>	
Choupos		<i>Populus spp.</i>	
Medronheiro		<i>Arbutus unedo</i>	
Riba Paiva	Pinheiro -bravo	<i>Pinus pinaster</i>	
	Pinheiro -manso	<i>Pinus pinea</i>	
	Sobreiro	<i>Quercus suber</i>	
	Carvalho - alvarinho	<i>Quercus rubra</i>	
	Carvalho português	<i>Quercus faginea</i>	
	Carvalho -alvarinho	<i>Quercus robur</i>	
	Carvalho -negral	<i>Quercus pyrenaica</i>	
	Castanheiro	<i>Castanea sativa</i>	
	Cedro -do -Oregon	<i>Chamaecyparis lawsoniana</i>	
	Cerejeira -brava	<i>Prunus avium</i>	
	Medronheiro	<i>Arbutus unedo</i>	
Nogueira	<i>Juglans regia</i>		
Pinheiro -bravo	<i>Pinus pinaster</i>		
Pseudotsuga	<i>Pseudotsuga menziesii</i>		
Sobreiro	<i>Quercus suber</i>		
Sicó e Alvaiázere	Azinheira	<i>Quercus rotundifolia</i>	
	Castanheiro	<i>Castanea sativa</i>	
	Cipreste - comum	<i>Cupressus sempervirens</i>	
	Medronheiro	<i>Arbutus unedo</i>	
	Carvalho -alvarinho	<i>Quercus robur</i>	
	Carvalho -português	<i>Quercus faginea</i>	
	Cedro -do -buçaco	<i>Cupressus lusitanica</i>	
	Choupos	<i>Populus spp.</i>	
	Freixo	<i>Fraxinus angustifolia</i>	
	Nogueira	<i>Juglans regia</i>	
	Nogueira -negra	<i>Juglans nigra</i>	
Pinheiro -bravo	<i>Pinus pinaster</i>		

Listagem de espécies a privilegiar por SRH do PROF

PROF	SRH	Nome comum	Nome científico
Centro Litoral	Sicó e Alvaiázere	Pinheiro -manso	<i>Pinus pinea</i>
		Sobreiro	<i>Quercus suber</i>
	Terras Altas e Paiva	Carvalho português	<i>Quercus faginea</i>
		Castanheiro	<i>Castanea sativa</i>
		Carvalho -alvarinho	<i>Quercus robur</i>
		Carvalho -americano	<i>Quercus rubra</i>
		Carvalho -negral	<i>Quercus pyrenaica</i>
		Cedro -do -Oregon	<i>Chamaecyparis lawsoniana</i>
		Cerejeira -brava	<i>Prunus avium</i>
		Medronheiro	<i>Arbutus unedo</i>
		Nogueira	<i>Juglans regia</i>
		Pinheiro -bravo	<i>Pinus pinaster</i>
		Pseudotsuga	<i>Pseudotsuga menziesii</i>
	Sobreiro	<i>Quercus suber</i>	
	Terras do Dão	Carvalho - negral	<i>Quercus pyrenaica</i>
		Medronheiro	<i>Arbutus unedo</i>
Nogueira		<i>Juglans regia</i>	
Nogueira - negra		<i>Juglans nigra</i>	
Pinheiro - manso		<i>Pinus pinea</i>	
Pseudotsuga		<i>Pseudotsuga menziesii</i>	
Sobreiro		<i>Quercus suber</i>	
Carvalho -alvarinho		<i>Quercus robur</i>	
Carvalho -português		<i>Quercus faginea</i>	
Castanheiro		<i>Castanea sativa</i>	
Cedro -do -buçaco		<i>Cupressus lusitanica</i>	
Cerejeira -brava		<i>Prunus avium</i>	
Pinheiro -bravo		<i>Pinus pinaster</i>	
Vale do Alva	Carvalho - alvarinho	<i>Quercus robur</i>	
	Carvalho português	<i>Quercus faginea</i>	
	Castanheiro	<i>Castanea sativa</i>	
	Medronheiro	<i>Arbutus unedo</i>	
	Pinheiro - manso	<i>Pinus pinea</i>	
	Sobreiro	<i>Quercus suber</i>	
	Carvalho -negral	<i>Quercus pyrenaica</i>	
	Cedro -do -buçaco	<i>Cupressus lusitanica</i>	
	Cerejeira -brava	<i>Prunus avium</i>	
	Nogueira	<i>Juglans regia</i>	
	Nogueira -negra	<i>Juglans nigra</i>	
Pinheiro -bravo	<i>Pinus pinaster</i>		
Pseudotsuga	<i>Pseudotsuga menziesii</i>		
Entre Douro e Minho	Aboboreira	Amieiro	<i>Alnus glutinosa</i>
		Azevinho	<i>Ilex aquifolium</i>
		Azinheira	<i>Quercus rotundifolia</i>
		Borrazeira - preta	<i>Salix atrocinerea</i>
		Carvalho - vermelho - americano	<i>Quercus rubra</i>
		Castanheiro	<i>Castanea sativa</i>
		Cedro - branco	<i>Chamaecyparis lawsoniana</i>
		Cedro - do - atlas	<i>Cedrus atlantica</i>
		Choupo - negro	<i>Populus nigra</i>

Listagem de espécies a privilegiar por SRH do PROF

PROF	SRH	Nome comum	Nome científico
Entre Douro e Minho	Aboboreira	Choupo -híbrido	<i>Populus x canadensis</i>
		Escalheiro	<i>Pyrus cordata</i>
		Faia	<i>Fagus sylvatica ssp.orientalis</i>
		Loureiro	<i>Laurus nobilis</i>
		Nogueira - comum	<i>Juglans regia</i>
		Oliveira - brava	<i>Olea europaea</i>
		Plátano	<i>Acer pseudoplatanus</i>
		Salgueiro	<i>Salix alba</i>
		Aveleira	<i>Corylus avellana</i>
		Bétula/vidoeiro	<i>Betula celtiberica</i>
		Carvalho -alvarinho	<i>Quercus robur</i>
		Carvalho -negral	<i>Quercus pyrenaica</i>
		Carvalho -português	<i>Quercus faginea</i>
		Cedro -do -buçaco	<i>Cupressus lusitanica</i>
		Cerejeira -brava	<i>Prunus avium</i>
		Freixo -comum	<i>Fraxinus angustifolia</i>
		Medronheiro	<i>Arbutus unedo</i>
		Nogueira -negra	<i>Juglans nigra</i>
		Pilriteiro	<i>Crataegus monogyna</i>
	Pinheiro -bravo	<i>Pinus pinaster</i>	
	Pinheiro -manso	<i>Pinus pinea</i>	
	Pseudotsuga	<i>Pseudotsuga menziesii</i>	
	Sobreiro	<i>Quercus suber</i>	
	Alvão-Marão	Amieiro	<i>Alnus glutinosa</i>
		Azinheira	<i>Quercus rotundifolia</i>
		Carvalho - alvarinho	<i>Quercus robur</i>
		Castanheiro	<i>Castanea sativa</i>
		Cedro - branco	<i>Chamaecyparis lawsoniana</i>
		Cedro - do - atlas	<i>Cedrus atlantica</i>
		Cerejeira-brava	<i>Prunus avium</i>
		Freixo - comum	<i>Fraxinus angustifolia</i>
		Nogueira - negra	<i>Juglans nigra</i>
		Pinheiro - larício	<i>Pinus nigra</i>
		Pinheiro - silvestre	<i>Pinus sylvestris</i>
		Plátano	<i>Acer pseudoplatanus</i>
Pseudotsuga		<i>Pseudotsuga menziesii</i>	
Teixo		<i>Taxus baccata</i>	
Vidoeiro		<i>Betula celtiberica</i>	
Aveleira		<i>Corylus avellana</i>	
Azevinho	<i>Ilex aquifolium</i>		
Borrazeira -branca	<i>Salix salviifolia</i>		
Borrazeira -preta	<i>Salix atrocinerea</i>		
Carvalho -negral	<i>Quercus pyrenaica</i>		
Carvalho -vermelho -americano	<i>Quercus rubra</i>		
Choupo -negro	<i>Populus nigra</i>		
Faia	<i>Fagus sylvatica ssp.orientalis</i>		
Freixo -europeu	<i>Fraxinus excelsior</i>		
Larício -híbrido -de -dunkeld	<i>Larix x europelis</i>		
Medronheiro	<i>Arbutus unedo</i>		

Listagem de espécies a privilegiar por SRH do PROF

PROF	SRH	Nome comum	Nome científico
Entre Douro e Minho	Alvão-Marão	Nogueira -comum	<i>Juglans regia</i>
		Pilriteiro	<i>Crataegus monogyna</i>
		Pinheiro -bravo	<i>Pinus pinaster</i>
		Sobreiro	<i>Quercus suber</i>
		Tramazeira	<i>Sorbus aucuparia</i>
	Arga -Coura	Amieiro	<i>Alnus glutinosa</i>
		Azinheira	<i>Quercus rotundifolia</i>
		Carvalho - alvarinho	<i>Quercus robur</i>
		Castanheiro	<i>Castanea sativa</i>
		Cedro - branco	<i>Chamaecyparis lawsoniana</i>
		Cedro - do - atlas	<i>Cedrus atlantica</i>
		Cedro -do-buçaco	<i>Cupressus lusitanica</i>
		Choupo -híbrido	<i>Populus x canadensis</i>
		Freixo - europeu	<i>Fraxinus excelsior</i>
		Medronheiro	<i>Arbutus unedo</i>
		Nogueira - negra	<i>Juglans nigra</i>
		Pilriteiro	<i>Crataegus monogyna</i>
		Plátano	<i>Acer pseudoplatanus</i>
		Pseudotsuga	<i>Pseudotsuga menziesii</i>
		Sobreiro	<i>Quercus suber</i>
		Aveleira	<i>Corylus avellana</i>
		Azevinho	<i>Ilex aquifolium</i>
		Borrazeira -preta	<i>Salix atrocinerea</i>
		Carvalho -negral	<i>Quercus pyrenaica</i>
		Choupo -negro	<i>Populus nigra</i>
		Escalheiro	<i>Pyrus cordata</i>
		Faia	<i>Fagus sylvatica ssp.orientalis</i>
		Freixo -comum	<i>Fraxinus angustifolia</i>
		Larício -híbrido -de -dunkeld	<i>Larix x eurolepis</i>
		Loureiro	<i>Laurus nobilis</i>
		Nogueira -comum	<i>Juglans regia</i>
		Pinheiro -bravo	<i>Pinus pinaster</i>
		Pinheiro larício	<i>Pinus nigra</i>
Pinheiro silvestre	<i>Pinus sylvestris</i>		
Vidoeiro	<i>Betula celtiberica</i>		
Baixo Ave	Azinheira	<i>Quercus rotundifolia</i>	
	Borrazeira - preta	<i>Salix atrocinerea</i>	
	Carvalho - alvarinho	<i>Quercus robur</i>	
	Carvalho - vermelho - americano	<i>Quercus rubra</i>	
	Castanheiro	<i>Castanea sativa</i>	
	Cedro -do-buçaco	<i>Cupressus lusitanica</i>	
	Choupo - negro	<i>Populus nigra</i>	
	Choupo -híbrido	<i>Populus x canadensis</i>	
	Freixo - comum	<i>Fraxinus angustifolia</i>	
	Nogueira - negra	<i>Juglans nigra</i>	
	Pinheiro - bravo	<i>Pinus pinaster</i>	
	Pinheiro - manso	<i>Pinus pinea</i>	
	Plátano	<i>Acer pseudoplatanus</i>	
	Plátano	<i>Platanus x acerifolia</i>	

Listagem de espécies a privilegiar por SRH do PROF

PROF	SRH	Nome comum	Nome científico
Entre Douro e Minho	Baixo Ave	Sobreiro	<i>Quercus suber</i>
		Amieiro	<i>Alnus glutinosa</i>
		Cedro -do -atlas	<i>Cedrus atlantica</i>
		Freixo -europeu	<i>Fraxinus excelsior</i>
		Loureiro	<i>Laurus nobilis</i>
		Medronheiro	<i>Arbutus unedo</i>
		Nogueira -comum	<i>Juglans regia</i>
		Pilriteiro	<i>Crataegus monogyna</i>
	Cabreira	Azevinho	<i>Ilex aquifolium</i>
		Azinheira	<i>Quercus rotundifolia</i>
		Borrazeira - preta	<i>Salix atrocinerea</i>
		Carvalho - vermelho - americano	<i>Quercus rubra</i>
		Choupo - negro	<i>Populus nigra</i>
		Escalheiro	<i>Pyrus cordata</i>
		Freixo - comum	<i>Fraxinus angustifolia</i>
		Freixo - europeu	<i>Fraxinus excelsior</i>
		Larício - híbrido - de - dunkeld	<i>Larix x eurolepis</i>
		Nogueira - negra	<i>Juglans nigra</i>
		Pilriteiro	<i>Crataegus monogyna</i>
		Pinheiro - bravo	<i>Pinus pinaster</i>
		Pinheiro - larício	<i>Pinus nigra</i>
		Pinheiro - silvestre	<i>Pinus sylvestris</i>
		Salgueiro - branco	<i>Salix alba</i>
		Sobreiro	<i>Quercus suber</i>
		Aveleira	<i>Corylus avellana</i>
		Borrazeira -branca	<i>Salix salviifolia</i>
		Carvalho -alvarinho	<i>Quercus robur</i>
		Carvalho -negral	<i>Quercus pyrenaica</i>
		Castanheiro	<i>Castanea sativa</i>
		Cedro -branco	<i>Chamaecyparis lawsoniana</i>
Cedro -do -atlas	<i>Cedrus atlantica</i>		
Choupo -híbrido	<i>Populus x canadensis</i>		
Faia	<i>Fagus sylvatica ssp.orientalis</i>		
Loureiro	<i>Laurus nobilis</i>		
Medronheiro	<i>Arbutus unedo</i>		
Nogueira -comum	<i>Juglans regia</i>		
Pinheiro -manso	<i>Pinus pinea</i>		
Plátano	<i>Platanus x acerifolia</i>		
Pseudotsuga	<i>Pseudotsuga menziesii</i>		
Tramazeira	<i>Sorbus aucuparia</i>		
Vidoeiro	<i>Betula celtiberica</i>		
Cávado-Ave	Amieiro	<i>Alnus glutinosa</i>	
	Azevinho	<i>Ilex aquifolium</i>	
	Carvalho - alvarinho	<i>Quercus robur</i>	
	Carvalho - vermelho - americano	<i>Quercus rubra</i>	
	Cedro - branco	<i>Chamaecyparis lawsoniana</i>	
	Cedro -do -buçaco	<i>Cupressus lusitanica</i>	
	Freixo - comum	<i>Fraxinus angustifolia</i>	
Nogueira - comum	<i>Juglans regia</i>		

Listagem de espécies a privilegiar por SRH do PROF

PROF	SRH	Nome comum	Nome científico
Entre Douro e Minho	Cávado-Ave	Nogueira - negra	<i>Juglans nigra</i>
		Pseudotsuga	<i>Pseudotsuga menziesii</i>
		Sobreiro	<i>Quercus suber</i>
		Azinheira	<i>Quercus rotundifolia</i>
		Borrazeira -preta	<i>Salix atrocinerea</i>
		Castanheiro	<i>Castanea sativa</i>
		Cedro -do -atlas	<i>Cedrus atlantica</i>
		Choupo -híbrido	<i>Populus x canadensis</i>
		Choupo -negro	<i>Populus nigra</i>
		Freixo -europeu	<i>Fraxinus excelsior</i>
		Loureiro	<i>Laurus nobilis</i>
		Medronheiro	<i>Arbutus unedo</i>
		Pilriteiro	<i>Crataegus monogyna</i>
		Pinheiro -bravo	<i>Pinus pinaster</i>
		Pinheiro -manso	<i>Pinus pinea</i>
		Plátano	<i>Platanus x acerifolia</i>
		Plátano	<i>Acer pseudoplatanus</i>
	Salgueiro -branco	<i>Salix alba</i>	
	Corno do Bico	Amieiro	<i>Alnus glutinosa</i>
		Aveleira	<i>Corylus avellana</i>
		Azinheira	<i>Quercus rotundifolia</i>
		Borrazeira - preta	<i>Salix atrocinerea</i>
		Carvalho - negral	<i>Quercus pyrenaica</i>
		Castanheiro	<i>Castanea sativa</i>
		Cedro - branco	<i>Chamaecyparis lawsoniana</i>
		Cedro - do - atlas	<i>Cedrus atlantica</i>
		Choupo -híbrido	<i>Populus x canadensis</i>
		Faia	<i>Fagus sylvatica ssp.orientalis</i>
		Freixo - comum	<i>Fraxinus angustifolia</i>
		Larício - híbrido - de - dunkeld	<i>Larix x eurolepis</i>
		Loureiro	<i>Laurus nobilis</i>
		Medronheiro	<i>Arbutus unedo</i>
		Nogueira - comum	<i>Juglans regia</i>
		Pinheiro - larício	<i>Pinus nigra</i>
		Plátano	<i>Acer pseudoplatanus</i>
Vidoeiro		<i>Betula celtiberica</i>	
Azereiro	<i>Prunus lusitanica</i>		
Azevinho	<i>Ilex aquifolium</i>		
Borrazeira -branca	<i>Salix salviifolia</i>		
Carvalho -alvarinho	<i>Quercus robur</i>		
Carvalho -vermelho -americano	<i>Quercus rubra</i>		
Cerejeira -brava	<i>Prunus avium</i>		
Choupo -negro	<i>Populus nigra</i>		
Escalheiro	<i>Pyrus cordata</i>		
Nogueira -negra	<i>Juglans nigra</i>		
Pilriteiro	<i>Crataegus monogyna</i>		
Pinheiro -bravo	<i>Pinus pinaster</i>		
Pinheiro silvestre	<i>Pinus sylvestris</i>		
Pseudotsuga	<i>Pseudotsuga menziesii</i>		

Listagem de espécies a privilegiar por SRH do PROF

PROF	SRH	Nome comum	Nome científico	
Entre Douro e Minho	Corno do Bico	Sobreiro	<i>Quercus suber</i>	
		Teixo	<i>Taxus baccata</i>	
		Tramazeira	<i>Sorbus aucuparia</i>	
	Douro	Douro	Azinheira	<i>Quercus rotundifolia</i>
			Cedro -do-buçaco	<i>Cupressus lusitanica</i>
			Choupo - negro	<i>Populus nigra</i>
			Nogueira - comum	<i>Juglans regia</i>
			Oliveira - brava	<i>Olea europaea</i>
			Oxicedro	<i>Juniperus oxycedrus</i>
			Plátano	<i>Platanus x acerifolia</i>
			Sobreiro	<i>Quercus suber</i>
			Vidoeiro	<i>Betula celtiberica</i>
			Amieiro	<i>Alnus glutinosa</i>
			Borrazeira -branca	<i>Salix salviifolia</i>
			Borrazeira -preta	<i>Salix atrocinerea</i>
			Carvalho -alvarinho	<i>Quercus robur</i>
			Carvalho -negral	<i>Quercus pyrenaica</i>
			Carvalho -português	<i>Quercus faginea</i>
			Castanheiro	<i>Castanea sativa</i>
			Cerejeira -brava	<i>Prunus avium</i>
			Choupo -híbrido	<i>Populus x canadensis</i>
			Cipreste -comum	<i>Cupressus sempervirens</i>
			Freixo -comum	<i>Fraxinus angustifolia</i>
			Freixo -europeu	<i>Fraxinus excelsior</i>
			Lódão -bastardo	<i>Celtis australis</i>
			Medronheiro	<i>Arbutus unedo</i>
			Nogueira -negra	<i>Juglans nigra</i>
			Pilriteiro	<i>Crataegus monogyna</i>
			Pinheiro -bravo	<i>Pinus pinaster</i>
			Pinheiro -manso	<i>Pinus pinea</i>
	Salgueiro -branco	<i>Salix alba</i>		
	Terebinto/Cornalheira	<i>Pistacia terebinthus</i>		
	Douro -Vouga	Douro -Vouga	Azinheira	<i>Quercus rotundifolia</i>
Carvalho - alvarinho			<i>Quercus robur</i>	
Cedro - do - atlas			<i>Cedrus atlantica</i>	
Cedro -do-buçaco			<i>Cupressus lusitanica</i>	
Choupo -híbrido			<i>Populus x canadensis</i>	
Cipreste - comum			<i>Cupressus sempervirens</i>	
Loureiro			<i>Laurus nobilis</i>	
Nogueira - comum			<i>Juglans regia</i>	
Pinheiro - bravo			<i>Pinus pinaster</i>	
Salgueiro - branco			<i>Salix alba</i>	
Sobreiro			<i>Quercus suber</i>	
Amieiro			<i>Alnus glutinosa</i>	
Borrazeira -branca			<i>Salix salviifolia</i>	
Castanheiro			<i>Castanea sativa</i>	
Choupo -negro			<i>Populus nigra</i>	
Freixo -comum	<i>Fraxinus angustifolia</i>			
Freixo -europeu	<i>Fraxinus excelsior</i>			

Listagem de espécies a privilegiar por SRH do PROF

PROF	SRH	Nome comum	Nome científico	
Entre Douro e Minho	Douro -Vouga	Medronheiro	<i>Arbutus unedo</i>	
		Nogueira -negra	<i>Juglans nigra</i>	
		Pilriteiro	<i>Crataegus monogyna</i>	
		Pinheiro -manso	<i>Pinus pinea</i>	
		Plátano	<i>Platanus x acerifolia</i>	
		Plátano	<i>Acer pseudoplatanus</i>	
	Entre Lima e Cávado		Amieiro	<i>Alnus glutinosa</i>
			Azinheira	<i>Quercus rotundifolia</i>
			Carvalho - negral	<i>Quercus pyrenaica</i>
			Carvalho - vermelho - americano	<i>Quercus rubra</i>
			Castanheiro	<i>Castanea sativa</i>
			Cedro - branco	<i>Chamaecyparis lawsoniana</i>
			Cedro - do - atlas	<i>Cedrus atlantica</i>
			Cedro -do-buçaco	<i>Cupressus lusitanica</i>
			Choupo -híbrido	<i>Populus x canadensis</i>
			Freixo - comum	<i>Fraxinus angustifolia</i>
			Freixo - europeu	<i>Fraxinus excelsior</i>
			Nogueira - comum	<i>Juglans regia</i>
			Nogueira - negra	<i>Juglans nigra</i>
			Salgueiro - branco	<i>Salix alba</i>
			Sobreiro	<i>Quercus suber</i>
			Aveleira	<i>Corylus avellana</i>
			Azevinho	<i>Ilex aquifolium</i>
			Borrazeira -preta	<i>Salix atrocinerea</i>
			Carvalho -alvarinho	<i>Quercus robur</i>
			Choupo -negro	<i>Populus nigra</i>
			Escalheiro	<i>Pyrus cordata</i>
			Loureiro	<i>Laurus nobilis</i>
			Pinheiro -bravo	<i>Pinus pinaster</i>
			Pinheiro -manso	<i>Pinus pinea</i>
Plátano	<i>Platanus x acerifolia</i>			
Plátano	<i>Acer pseudoplatanus</i>			
Pseudotsuga	<i>Pseudotsuga menziesii</i>			
Freita		Azinheira	<i>Quercus rotundifolia</i>	
		Borrazeira - branca	<i>Salix salviifolia</i>	
		Borrazeira - preta	<i>Salix atrocinerea</i>	
		Carvalho - alvarinho	<i>Quercus robur</i>	
		Carvalho - negral	<i>Quercus pyrenaica</i>	
		Carvalho - vermelho - americano	<i>Quercus rubra</i>	
		Castanheiro	<i>Castanea sativa</i>	
		Cedro - branco	<i>Chamaecyparis lawsoniana</i>	
		Cedro - do - atlas	<i>Cedrus atlantica</i>	
		Choupo - negro	<i>Populus nigra</i>	
		Freixo - comum	<i>Fraxinus angustifolia</i>	
		Freixo - europeu	<i>Fraxinus excelsior</i>	
		Loureiro	<i>Laurus nobilis</i>	
		Nogueira - negra	<i>Juglans nigra</i>	
		Pinheiro - bravo	<i>Pinus pinaster</i>	
		Sobreiro	<i>Quercus suber</i>	

Listagem de espécies a privilegiar por SRH do PROF

PROF	SRH	Nome comum	Nome científico
Entre Douro e Minho	Freita	Tramazeira	<i>Sorbus aucuparia</i>
		Vidoeiro	<i>Betula celtiberica</i>
		Amieiro	<i>Alnus glutinosa</i>
		Aveleira	<i>Corylus avellana</i>
		Azevinho	<i>Ilex aquifolium</i>
		Cedro -do -buçaco	<i>Cupressus lusitanica</i>
		Escalheiro	<i>Pyrus cordata</i>
		Faia	<i>Fagus sylvatica ssp.orientalis</i>
		Medronheiro	<i>Arbutus unedo</i>
		Nogueira -comum	<i>Juglans regia</i>
		Pilriteiro	<i>Crataegus monogyna</i>
		Pinheiro larício	<i>Pinus nigra</i>
		Pinheiro silvestre	<i>Pinus sylvestris</i>
		Plátano	<i>Acer pseudoplatanus</i>
	Pseudotsuga	<i>Pseudotsuga menziesii</i>	
	Grande Porto	Amieiro	<i>Alnus glutinosa</i>
		Azinheira	<i>Quercus rotundifolia</i>
		Carvalho - alvarinho	<i>Quercus robur</i>
		Castanheiro	<i>Castanea sativa</i>
		Cedro - do - atlas	<i>Cedrus atlantica</i>
		Cedro -do-buçaco	<i>Cupressus lusitanica</i>
		Cipreste - comum	<i>Cupressus sempervirens</i>
		Freixo - comum	<i>Fraxinus angustifolia</i>
		Freixo - europeu	<i>Fraxinus excelsior</i>
		Loureiro	<i>Laurus nobilis</i>
		Medronheiro	<i>Arbutus unedo</i>
		Nogueira - comum	<i>Juglans regia</i>
		Nogueira - negra	<i>Juglans nigra</i>
		Pinheiro - bravo	<i>Pinus pinaster</i>
		Salgueiro - branco	<i>Salix alba</i>
Borrazeira -preta		<i>Salix atrocinerea</i>	
Choupo -híbrido		<i>Populus x canadensis</i>	
Choupo -negro		<i>Populus nigra</i>	
Lódão -bastardo	<i>Celtis australis</i>		
Pilriteiro	<i>Crataegus monogyna</i>		
Pinheiro -manso	<i>Pinus pinea</i>		
Plátano	<i>Platanus x acerifolia</i>		
Plátano	<i>Acer pseudoplatanus</i>		
Sobreiro	<i>Quercus suber</i>		
Litoral de Esposende	Amieiro	<i>Alnus glutinosa</i>	
	Borrazeira - preta	<i>Salix atrocinerea</i>	
	Castanheiro	<i>Castanea sativa</i>	
	Cedro - do - atlas	<i>Cedrus atlantica</i>	
	Cedro -do-buçaco	<i>Cupressus lusitanica</i>	
	Choupo - negro	<i>Populus nigra</i>	
	Cipreste - comum	<i>Cupressus sempervirens</i>	
	Freixo - comum	<i>Fraxinus angustifolia</i>	
	Loureiro	<i>Laurus nobilis</i>	
Medronheiro	<i>Arbutus unedo</i>		

Listagem de espécies a privilegiar por SRH do PROF

PROF	SRH	Nome comum	Nome científico
Entre Douro e Minho	Litoral de Esposende	Nogueira - negra	<i>Juglans nigra</i>
		Pinheiro - bravo	<i>Pinus pinaster</i>
		Pinheiro - manso	<i>Pinus pinea</i>
		Plátano	<i>Acer pseudoplatanus</i>
		Sobreiro	<i>Quercus suber</i>
		Azinheira	<i>Quercus rotundifolia</i>
		Carvalho -alvarinho	<i>Quercus robur</i>
		Choupo -híbrido	<i>Populus x canadensis</i>
		Freixo -europeu	<i>Fraxinus excelsior</i>
		Nogueira -comum	<i>Juglans regia</i>
		Pilriteiro	<i>Crataegus monogyna</i>
		Plátano	<i>Platanus x acerifolia</i>
		Salgueiro -branco	<i>Salix alba</i>
		Mindelo -Esmoriz	Azinheira
	Carvalho - alvarinho		<i>Quercus robur</i>
	Castanheiro		<i>Castanea sativa</i>
	Cedro - do - atlas		<i>Cedrus atlantica</i>
	Cedro -do-buçaco		<i>Cupressus lusitanica</i>
	Choupo -híbrido		<i>Populus x canadensis</i>
	Freixo - comum		<i>Fraxinus angustifolia</i>
	Freixo - europeu		<i>Fraxinus excelsior</i>
	Nogueira - comum		<i>Juglans regia</i>
	Nogueira - negra		<i>Juglans nigra</i>
	Pilriteiro		<i>Crataegus monogyna</i>
	Pinheiro - bravo		<i>Pinus pinaster</i>
	Plátano		<i>Platanus x acerifolia</i>
	Sobreiro		<i>Quercus suber</i>
	Amieiro		<i>Alnus glutinosa</i>
	Borrazeira -preta		<i>Salix atrocinnerea</i>
	Choupo -negro		<i>Populus nigra</i>
Cipreste -comum	<i>Cupressus sempervirens</i>		
Lódão -bastardo	<i>Celtis australis</i>		
Loureiro	<i>Laurus nobilis</i>		
Medronheiro	<i>Arbutus unedo</i>		
Pinheiro -manso	<i>Pinus pinea</i>		
Plátano	<i>Acer pseudoplatanus</i>		
Salgueiro -branco	<i>Salix alba</i>		
Minho Interior	Azinheira	<i>Quercus rotundifolia</i>	
	Carvalho - alvarinho	<i>Quercus robur</i>	
	Carvalho - negral	<i>Quercus pyrenaica</i>	
	Castanheiro	<i>Castanea sativa</i>	
	Cedro - do - atlas	<i>Cedrus atlantica</i>	
	Cedro -do-buçaco	<i>Cupressus lusitanica</i>	
	Choupo - negro	<i>Populus nigra</i>	
	Nogueira - comum	<i>Juglans regia</i>	
	Nogueira - negra	<i>Juglans nigra</i>	
	Pinheiro - manso	<i>Pinus pinea</i>	
	Pinheiro - silvestre	<i>Pinus sylvestris</i>	
	Pseudotsuga	<i>Pseudotsuga menziesii</i>	

Listagem de espécies a privilegiar por SRH do PROF

PROF	SRH	Nome comum	Nome científico
Entre Douro e Minho	Minho Interior	Vidoeiro	<i>Betula celtiberica</i>
		Amieiro	<i>Alnus glutinosa</i>
		Aveleira	<i>Corylus avellana</i>
		Azevinho	<i>Ilex aquifolium</i>
		Borrazeira -branca	<i>Salix salviifolia</i>
		Borrazeira -preta	<i>Salix atrocinerea</i>
		Carvalho -vermelho -americano	<i>Quercus rubra</i>
		Cedro -branco	<i>Chamaecyparis lawsoniana</i>
		Cerejeira -brava	<i>Prunus avium</i>
		Choupo -híbrido	<i>Populus x canadensis</i>
		Escalheiro	<i>Pyrus cordata</i>
		Freixo -comum	<i>Fraxinus angustifolia</i>
		Freixo -europeu	<i>Fraxinus excelsior</i>
		Loureiro	<i>Laurus nobilis</i>
		Medronheiro	<i>Arbutus unedo</i>
		Pinheiro -bravo	<i>Pinus pinaster</i>
		Pinheiro larício	<i>Pinus nigra</i>
		Plátano	<i>Platanus x acerifolia</i>
		Plátano	<i>Acer pseudoplatanus</i>
	Salgueiro -branco	<i>Salix alba</i>	
	Sobreiro	<i>Quercus suber</i>	
	Minho -Neiva	Carvalho - alvarinho	<i>Quercus robur</i>
		Castanheiro	<i>Castanea sativa</i>
		Cedro - do - atlas	<i>Cedrus atlantica</i>
		Cedro -do-buçaco	<i>Cupressus lusitanica</i>
		Choupo - negro	<i>Populus nigra</i>
		Freixo - comum	<i>Fraxinus angustifolia</i>
		Nogueira - negra	<i>Juglans nigra</i>
		Pinheiro - bravo	<i>Pinus pinaster</i>
		Plátano	<i>Platanus x acerifolia</i>
		Salgueiro - branco	<i>Salix alba</i>
		Amieiro	<i>Alnus glutinosa</i>
		Aveleira	<i>Corylus avellana</i>
Azinheira		<i>Quercus rotundifolia</i>	
Borrazeira -preta		<i>Salix atrocinerea</i>	
Carvalho -negral		<i>Quercus pyrenaica</i>	
Choupo -híbrido		<i>Populus x canadensis</i>	
Freixo -europeu		<i>Fraxinus excelsior</i>	
Loureiro		<i>Laurus nobilis</i>	
Medronheiro		<i>Arbutus unedo</i>	
Nogueira -comum		<i>Juglans regia</i>	
Pinheiro -manso	<i>Pinus pinea</i>		
Plátano	<i>Acer pseudoplatanus</i>		
Sobreiro	<i>Quercus suber</i>		
Minho -Vez	Amieiro	<i>Alnus glutinosa</i>	
	Azinheira	<i>Quercus rotundifolia</i>	
	Carvalho - alvarinho	<i>Quercus robur</i>	
	Carvalho - negral	<i>Quercus pyrenaica</i>	
	Castanheiro	<i>Castanea sativa</i>	

Listagem de espécies a privilegiar por SRH do PROF

PROF	SRH	Nome comum	Nome científico
Entre Douro e Minho	Minho -Vez	Cerejeira-brava	<i>Prunus avium</i>
		Freixo - comum	<i>Fraxinus angustifolia</i>
		Freixo - europeu	<i>Fraxinus excelsior</i>
		Loureiro	<i>Laurus nobilis</i>
		Nogueira - negra	<i>Juglans nigra</i>
		Pinheiro - larício	<i>Pinus nigra</i>
		Pseudotsuga	<i>Pseudotsuga menziesii</i>
		Vidoeiro	<i>Betula celtiberica</i>
		Azereiro	<i>Prunus lusitanica</i>
		Azevinho	<i>Ilex aquifolium</i>
		Borrazeira -branca	<i>Salix salviifolia</i>
		Borrazeira -preta	<i>Salix atrocinerea</i>
		Carvalho -vermelho -americano	<i>Quercus rubra</i>
		Cedro -branco	<i>Chamaecyparis lawsoniana</i>
		Cedro -do -atlas	<i>Cedrus atlantica</i>
		Cedro -do -buçaco	<i>Cupressus lusitanica</i>
		Medronheiro	<i>Arbutus unedo</i>
		Nogueira -comum	<i>Juglans regia</i>
		Pilriteiro	<i>Crataegus monogyna</i>
		Pinheiro -bravo	<i>Pinus pinaster</i>
	Pinheiro -manso	<i>Pinus pinea</i>	
	Pinheiro silvestre	<i>Pinus sylvestris</i>	
	Salgueiro -branco	<i>Salix alba</i>	
	Sobreiro	<i>Quercus suber</i>	
	Tramazeira	<i>Sorbus aucuparia</i>	
	Olo	Aveleira	<i>Corylus avellana</i>
		Carvalho - alvarinho	<i>Quercus robur</i>
		Cedro - branco	<i>Chamaecyparis lawsoniana</i>
		Cedro - do - atlas	<i>Cedrus atlantica</i>
		Choupo -híbrido	<i>Populus x canadensis</i>
		Nogueira - comum	<i>Juglans regia</i>
		Pilriteiro	<i>Crataegus monogyna</i>
		Amieiro	<i>Alnus glutinosa</i>
		Azevinho	<i>Ilex aquifolium</i>
Azinheira		<i>Quercus rotundifolia</i>	
Borrazeira -branca		<i>Salix salviifolia</i>	
Borrazeira -preta		<i>Salix atrocinerea</i>	
Carvalho -negral		<i>Quercus pyrenaica</i>	
Carvalho -vermelho -americano		<i>Quercus rubra</i>	
Castanheiro		<i>Castanea sativa</i>	
Cerejeira -brava		<i>Prunus avium</i>	
Choupo -negro		<i>Populus nigra</i>	
Escalheiro		<i>Pyrus cordata</i>	
Faia		<i>Fagus sylvatica ssp.orientalis</i>	
Freixo -comum		<i>Fraxinus angustifolia</i>	
Freixo -europeu		<i>Fraxinus excelsior</i>	
Larício -híbrido -de -dunkeld		<i>Larix x eurolepis</i>	
Loureiro		<i>Laurus nobilis</i>	
Medronheiro		<i>Arbutus unedo</i>	

Listagem de espécies a privilegiar por SRH do PROF

PROF	SRH	Nome comum	Nome científico
Entre Douro e Minho	Olo	Nogueira -negra	<i>Juglans nigra</i>
		Pinheiro -bravo	<i>Pinus pinaster</i>
		Pinheiro larício	<i>Pinus nigra</i>
		Pinheiro silvestre	<i>Pinus sylvestris</i>
		Plátano	<i>Acer pseudoplatanus</i>
		Pseudotsuga	<i>Pseudotsuga menziesii</i>
		Sobreiro	<i>Quercus suber</i>
		Sobreiro	<i>Quercus suber</i>
		Tramazeira	<i>Sorbus aucuparia</i>
		Vidoeiro	<i>Betula celtiberica</i>
	Paiva	Amieiro	<i>Alnus glutinosa</i>
		Borrazeira - preta	<i>Salix atrocinerea</i>
		Carvalho - alvarinho	<i>Quercus robur</i>
		Castanheiro	<i>Castanea sativa</i>
		Cedro - do - atlas	<i>Cedrus atlantica</i>
		Cedro -do-buçaco	<i>Cupressus lusitanica</i>
		Cerejeira-brava	<i>Prunus avium</i>
		Choupo -híbrido	<i>Populus x canadensis</i>
		Loureiro	<i>Laurus nobilis</i>
		Pinheiro - bravo	<i>Pinus pinaster</i>
		Sobreiro	<i>Quercus suber</i>
		Vidoeiro	<i>Betula celtiberica</i>
		Aveleira	<i>Corylus avellana</i>
		Azinheira	<i>Quercus rotundifolia</i>
		Borrazeira -branca	<i>Salix salviifolia</i>
		Carvalho -negral	<i>Quercus pyrenaica</i>
		Carvalho -vermelho -americano	<i>Quercus rubra</i>
		Choupo -negro	<i>Populus nigra</i>
		Escalheiro	<i>Pyrus cordata</i>
		Freixo -comum	<i>Fraxinus angustifolia</i>
Freixo -europeu	<i>Fraxinus excelsior</i>		
Medronheiro	<i>Arbutus unedo</i>		
Nogueira -comum	<i>Juglans regia</i>		
Nogueira -negra	<i>Juglans nigra</i>		
Pilriteiro	<i>Crataegus monogyna</i>		
Pinheiro -manso	<i>Pinus pinea</i>		
Plátano	<i>Platanus x acerifolia</i>		
Plátano	<i>Acer pseudoplatanus</i>		
Salgueiro -branco	<i>Salix alba</i>		
Parque Nacional da Peneda -Gerês	Cedro - do - atlas	<i>Cedrus atlantica</i>	
	Larício - híbrido - de - dunkeld	<i>Larix x eurolepis</i>	
	Pinheiro - bravo	<i>Pinus pinaster</i>	
	Pinheiro - silvestre	<i>Pinus sylvestris</i>	
	Amieiro	<i>Alnus glutinosa</i>	
	Aveleira	<i>Corylus avellana</i>	
	Azereiro	<i>Prunus lusitanica</i>	
	Azevinho	<i>Ilex aquifolium</i>	
	Azinheira	<i>Quercus rotundifolia</i>	
	Borrazeira -branca	<i>Salix salviifolia</i>	

Listagem de espécies a privilegiar por SRH do PROF

PROF	SRH	Nome comum	Nome científico
Entre Douro e Minho	Parque Nacional da Peneda -Gerês	Borrazeira -preta	<i>Salix atrocinerea</i>
		Carvalho -alvarinho	<i>Quercus robur</i>
		Carvalho -negral	<i>Quercus pyrenaica</i>
		Castanheiro	<i>Castanea sativa</i>
		Cedro -branco	<i>Chamaecyparis lawsoniana</i>
		Cerejeira -brava	<i>Prunus avium</i>
		Escalheiro	<i>Pyrus cordata</i>
		Faia	<i>Fagus sylvatica ssp.orientalis</i>
		Loureiro	<i>Laurus nobilis</i>
		Medronheiro	<i>Arbutus unedo</i>
		Nogueira -comum	<i>Juglans regia</i>
		Nogueira -negra	<i>Juglans nigra</i>
		Pilriteiro	<i>Crataegus monogyna</i>
		Pinheiro larício	<i>Pinus nigra</i>
		Plátano	<i>Acer pseudoplatanus</i>
		Pseudotsuga	<i>Pseudotsuga menziesii</i>
		Sobreiro	<i>Quercus suber</i>
		Teixo	<i>Taxus baccata</i>
		Tramazeira	<i>Sorbus aucuparia</i>
		Vidoeiro	<i>Betula celtiberica</i>
	Ribadouro -Montemuro	Borrazeira - branca	<i>Salix salviifolia</i>
		Borrazeira - preta	<i>Salix atrocinerea</i>
		Cedro -do-buçaco	<i>Cupressus lusitanica</i>
		Cerejeira-brava	<i>Prunus avium</i>
		Loureiro	<i>Laurus nobilis</i>
		Oliveira - brava	<i>Olea europaea</i>
		Pinheiro - larício	<i>Pinus nigra</i>
		Pinheiro - manso	<i>Pinus pinea</i>
		Plátano	<i>Platanus hispanica</i>
		Tramazeira	<i>Sorbus aucuparia</i>
		Azinheira	<i>Quercus rotundifolia</i>
		Carvalho -alvarinho	<i>Quercus robur</i>
		Carvalho -negral	<i>Quercus pyrenaica</i>
		Carvalho -vermelho -americano	<i>Quercus rubra</i>
		Castanheiro	<i>Castanea sativa</i>
		Cedro -branco	<i>Chamaecyparis lawsoniana</i>
		Cedro -do -atlas	<i>Cedrus atlantica</i>
		Choupo -negro	<i>Populus nigra</i>
		Escalheiro	<i>Pyrus cordata</i>
		Freixo -comum	<i>Fraxinus angustifolia</i>
		Freixo -europeu	<i>Fraxinus excelsior</i>
		Nogueira -comum	<i>Juglans regia</i>
		Nogueira -negra	<i>Juglans nigra</i>
		Pinheiro -bravo	<i>Pinus pinaster</i>
		Pinheiro silvestre	<i>Pinus sylvestris</i>
		Plátano	<i>Acer pseudoplatanus</i>
		Pseudotsuga	<i>Pseudotsuga menziesii</i>
		Sobreiro	<i>Quercus suber</i>

Listagem de espécies a privilegiar por SRH do PROF

PROF	SRH	Nome comum	Nome científico
Entre Douro e Minho	Ribadouro -Montemuro	Sobreiro	<i>Quercus suber</i>
		Vidoeiro	<i>Betula celtiberica</i>
	Serras de Valongo	Carvalho - vermelho - americano	<i>Quercus rubra</i>
		Castanheiro	<i>Castanea sativa</i>
		Amieiro	<i>Alnus glutinosa</i>
		Azevinho	<i>Ilex aquifolium</i>
		Azinheira	<i>Quercus rotundifolia</i>
		Borrazeira -preta	<i>Salix atrocinerea</i>
		Carvalho -alvarinho	<i>Quercus robur</i>
		Carvalho -negral	<i>Quercus pyrenaica</i>
		Cedro -branco	<i>Chamaecyparis lawsoniana</i>
		Cedro -do -atlas	<i>Cedrus atlantica</i>
		Cedro -do -buçaco	<i>Cupressus lusitanica</i>
		Choupo -híbrido	<i>Populus x canadensis</i>
		Choupo -negro	<i>Populus nigra</i>
		Freixo -comum	<i>Fraxinus angustifolia</i>
		Freixo -europeu	<i>Fraxinus excelsior</i>
		Loureiro	<i>Laurus nobilis</i>
		Medronheiro	<i>Arbutus unedo</i>
		Nogueira -comum	<i>Juglans regia</i>
		Nogueira -negra	<i>Juglans nigra</i>
		Pilriteiro	<i>Crataegus monogyna</i>
		Pinheiro -bravo	<i>Pinus pinaster</i>
		Pinheiro -manso	<i>Pinus pinea</i>
		Plátano	<i>Platanus x acerifolia</i>
		Plátano	<i>Acer pseudoplatanus</i>
		Pseudotsuga	<i>Pseudotsuga menziesii</i>
		Salgueiro -branco	<i>Salix alba</i>
		Sobreiro	<i>Quercus suber</i>
		Tâmega	Azevinho
	Azinheira		<i>Quercus rotundifolia</i>
	Carvalho - negral		<i>Quercus pyrenaica</i>
	Carvalho - vermelho - americano		<i>Quercus rubra</i>
	Cedro - branco		<i>Chamaecyparis lawsoniana</i>
	Cedro - do - atlas		<i>Cedrus atlantica</i>
	Choupo - negro		<i>Populus nigra</i>
Freixo - comum	<i>Fraxinus angustifolia</i>		
Freixo - europeu	<i>Fraxinus excelsior</i>		
Larício - híbrido - de - dunkeld	<i>Larix x eurolepis</i>		
Nogueira - comum	<i>Juglans regia</i>		
Nogueira - negra	<i>Juglans nigra</i>		
Pilriteiro	<i>Crataegus monogyna</i>		
Pinheiro - bravo	<i>Pinus pinaster</i>		
Pinheiro - silvestre	<i>Pinus sylvestris</i>		
Plátano	<i>Acer pseudoplatanus</i>		
Sobreiro	<i>Quercus suber</i>		
Amieiro	<i>Alnus glutinosa</i>		
Borrazeira -branca	<i>Salix salviifolia</i>		
Borrazeira -preta	<i>Salix atrocinerea</i>		

Listagem de espécies a privilegiar por SRH do PROF

PROF	SRH	Nome comum	Nome científico
Entre Douro e Minho	Tâmega	Carvalho -alvarinho	<i>Quercus robur</i>
		Castanheiro	<i>Castanea sativa</i>
		Cedro -do -buçaco	<i>Cupressus lusitanica</i>
		Choupo -híbrido	<i>Populus x canadensis</i>
		Loureiro	<i>Laurus nobilis</i>
		Medronheiro	<i>Arbutus unedo</i>
		Pinheiro larício	<i>Pinus nigra</i>
		Pinheiro -manso	<i>Pinus pinea</i>
		Plátano	<i>Platanus x acerifolia</i>
		Pseudotsuga	<i>Pseudotsuga menziesii</i>
		Tramazeira	<i>Sorbus aucuparia</i>
	Vidoeiro	<i>Betula celtiberica</i>	
	Tâmega-Sousa	Amieiro	<i>Alnus glutinosa</i>
		Borrazeira - preta	<i>Salix atrocinnerea</i>
		Carvalho - negral	<i>Quercus pyrenaica</i>
		Carvalho - vermelho - americano	<i>Quercus rubra</i>
		Castanheiro	<i>Castanea sativa</i>
		Cedro - branco	<i>Chamaecyparis lawsoniana</i>
		Cedro - do - atlas	<i>Cedrus atlantica</i>
		Cedro -do-buçaco	<i>Cupressus lusitanica</i>
		Freixo - comum	<i>Fraxinus angustifolia</i>
		Larício - híbrido - de - dunkeld	<i>Larix x eurolepis</i>
		Loureiro	<i>Laurus nobilis</i>
		Nogueira - negra	<i>Juglans nigra</i>
		Pinheiro - larício	<i>Pinus nigra</i>
		Plátano	<i>Acer pseudoplatanus</i>
		Salgueiro - branco	<i>Salix alba</i>
		Sobreiro	<i>Quercus suber</i>
		Azinheira	<i>Quercus rotundifolia</i>
		Carvalho -alvarinho	<i>Quercus robur</i>
Choupo -híbrido		<i>Populus x canadensis</i>	
Choupo -negro		<i>Populus nigra</i>	
Freixo -europeu		<i>Fraxinus excelsior</i>	
Medronheiro		<i>Arbutus unedo</i>	
Nogueira -comum		<i>Juglans regia</i>	
Pilriteiro	<i>Crataegus monogyna</i>		
Pinheiro -bravo	<i>Pinus pinaster</i>		
Pinheiro -manso	<i>Pinus pinea</i>		
Pinheiro silvestre	<i>Pinus sylvestris</i>		
Plátano	<i>Platanus x acerifolia</i>		
Pseudotsuga	<i>Pseudotsuga menziesii</i>		
Vidoeiro	<i>Betula celtiberica</i>		
Vale do Lima	Amieiro	<i>Alnus glutinosa</i>	
	Azevinho	<i>Ilex aquifolium</i>	
	Azinheira	<i>Quercus rotundifolia</i>	
	Carvalho - negral	<i>Quercus pyrenaica</i>	
	Cedro - do - atlas	<i>Cedrus atlantica</i>	
	Choupo - negro	<i>Populus nigra</i>	
Freixo - europeu	<i>Fraxinus excelsior</i>		

Listagem de espécies a privilegiar por SRH do PROF

PROF	SRH	Nome comum	Nome científico
Entre Douro e Minho	Vale do Lima	Nogueira - negra	<i>Juglans nigra</i>
		Pinheiro - manso	<i>Pinus pinea</i>
		Plátano	<i>Acer pseudoplatanus</i>
		Plátano	<i>Platanus x acerifolia</i>
		Sobreiro	<i>Quercus suber</i>
		Aveleira	<i>Corylus avellana</i>
		Borrazeira -branca	<i>Salix salviifolia</i>
		Borrazeira -preta	<i>Salix atrocinerea</i>
		Carvalho -alvarinho	<i>Quercus robur</i>
		Carvalho -vermelho -americano	<i>Quercus rubra</i>
		Castanheiro	<i>Castanea sativa</i>
		Cedro -do -buçaco	<i>Cupressus lusitanica</i>
		Choupo -híbrido	<i>Populus x canadensis</i>
		Escalheiro	<i>Pyrus cordata</i>
		Freixo -comum	<i>Fraxinus angustifolia</i>
		Loureiro	<i>Laurus nobilis</i>
		Nogueira -comum	<i>Juglans regia</i>
		Pinheiro -bravo	<i>Pinus pinaster</i>
		Pseudotsuga	<i>Pseudotsuga menziesii</i>
	Salgueiro -branco	<i>Salix alba</i>	
	Sobreiro	<i>Quercus suber</i>	
	Vale do Minho	Aveleira	<i>Corylus avellana</i>
		Azinhiera	<i>Quercus rotundifolia</i>
		Castanheiro	<i>Castanea sativa</i>
		Cedro - do - atlas	<i>Cedrus atlantica</i>
		Cedro -do-buçaco	<i>Cupressus lusitanica</i>
		Freixo - europeu	<i>Fraxinus excelsior</i>
		Nogueira - negra	<i>Juglans nigra</i>
		Pinheiro - bravo	<i>Pinus pinaster</i>
		Sobreiro	<i>Quercus suber</i>
		Vidoeiro	<i>Betula celtiberica</i>
		Amieiro	<i>Alnus glutinosa</i>
		Azevinho	<i>Ilex aquifolium</i>
Carvalho -alvarinho		<i>Quercus robur</i>	
Carvalho -negral		<i>Quercus pyrenaica</i>	
Carvalho -vermelho -americano		<i>Quercus rubra</i>	
Choupo -híbrido		<i>Populus x canadensis</i>	
Choupo -negro		<i>Populus nigra</i>	
Escalheiro		<i>Pyrus cordata</i>	
Freixo -comum		<i>Fraxinus angustifolia</i>	
Loureiro		<i>Laurus nobilis</i>	
Nogueira -comum	<i>Juglans regia</i>		
Pinheiro -manso	<i>Pinus pinea</i>		
Plátano	<i>Platanus x acerifolia</i>		
Plátano	<i>Acer pseudoplatanus</i>		
Pseudotsuga	<i>Pseudotsuga menziesii</i>		
Salgueiro -branco	<i>Salix alba</i>		
Xistos Durienses	Azinhiera	<i>Quercus rotundifolia</i>	
	Cedro - branco	<i>Chamaecyparis lawsoniana</i>	

Listagem de espécies a privilegiar por SRH do PROF

PROF	SRH	Nome comum	Nome científico
Entre Douro e Minho	Xistos Durienses	Loureiro	<i>Laurus nobilis</i>
		Nogueira - comum	<i>Juglans regia</i>
		Pinheiro - bravo	<i>Pinus pinaster</i>
		Amieiro	<i>Alnus glutinosa</i>
		Borrazeira -preta	<i>Salix atrocinnerea</i>
		Carvalho -alvarinho	<i>Quercus robur</i>
		Carvalho -negral	<i>Quercus pyrenaica</i>
		Carvalho -vermelho -americano	<i>Quercus rubra</i>
		Castanheiro	<i>Castanea sativa</i>
		Cedro -do -atlas	<i>Cedrus atlantica</i>
		Cedro -do -buçaco	<i>Cupressus lusitanica</i>
		Choupo -híbrido	<i>Populus x canadensis</i>
		Choupo -negro	<i>Populus nigra</i>
		Freixo -comum	<i>Fraxinus angustifolia</i>
		Freixo -europeu	<i>Fraxinus excelsior</i>
		Larício -híbrido -de -dunkeld	<i>Larix x eurolepis</i>
		Medronheiro	<i>Arbutus unedo</i>
		Nogueira -negra	<i>Juglans nigra</i>
		Pilriteiro	<i>Crataegus monogyna</i>
		Pinheiro larício	<i>Pinus nigra</i>
Pinheiro -manso	<i>Pinus pinea</i>		
Pinheiro silvestre	<i>Pinus sylvestris</i>		
Plátano	<i>Platanus x acerifolia</i>		
Plátano	<i>Acer pseudoplatanus</i>		
Pseudotsuga	<i>Pseudotsuga menziesii</i>		
Salgueiro -branco	<i>Salix alba</i>		
Sobreiro	<i>Quercus suber</i>		
Lisboa e Vale do Tejo	Alto Nabão	Azinheira	<i>Quercus rotundifolia</i>
		Carvalho -negral	<i>Quercus pyrenaica</i>
		Carvalho -português	<i>Quercus faginea</i>
		Castanheiro	<i>Castanea sativa</i>
		Cedro -do -buçaco	<i>Cupressus lusitanica</i>
		Cerejeira -brava	<i>Prunus avium</i>
		Cipreste -comum	<i>Cupressus sempervirens</i>
		Lódão -bastardo	<i>Celtis australis</i>
		Medronheiro	<i>Arbutus unedo</i>
		Nogueira -negra	<i>Juglans nigra</i>
	Pinheiro -bravo	<i>Pinus pinaster</i>	
	Pinheiro -manso	<i>Pinus pinea</i>	
	Ripícolas		
	Sobreiro	<i>Quercus suber</i>	
	Arribas	Medronheiro	<i>Arbutus unedo</i>
		Alfarrobeira	<i>Ceratonia siliqua</i>
		Azinheira	<i>Quercus rotundifolia</i>
Carvalho -negral		<i>Quercus pyrenaica</i>	
Carvalho -português		<i>Quercus faginea</i>	
Castanheiro		<i>Castanea sativa</i>	
Cedro -do -buçaco		<i>Cupressus lusitanica</i>	
Cerejeira	<i>Prunus avium</i>		

Listagem de espécies a privilegiar por SRH do PROF

PROF	SRH	Nome comum	Nome científico
Lisboa e Vale do Tejo	Arribas	Cipreste -comum Lódão -bastardo Nogueira Pinheiro -bravo Pinheiro -de -alepo Pinheiro -manso Ripícolas Sobreiro	<i>Cupressus sempervirens</i> <i>Celtis australis</i> <i>Juglans spp.</i> <i>Pinus pinaster</i> <i>Pinus halepensis</i> <i>Pinus pinea</i> <i>Quercus suber</i>
	Arribas - Arrábida	Medronheiro Alfarrobeira Azinheira Carvalho -negral Carvalho -português Castanheiro Cedro -do -buçaco Cerejeira Cipreste -comum Lódão -bastardo Nogueira Pinheiro -bravo Pinheiro -de -alepo Pinheiro -manso Ripícolas Sobreiro	<i>Arbutus unedo</i> <i>Ceratonia siliqua</i> <i>Quercus rotundifolia</i> <i>Quercus pyrenaica</i> <i>Quercus faginea</i> <i>Castanea sativa</i> <i>Cupressus lusitanica</i> <i>Prunus avium</i> <i>Cupressus sempervirens</i> <i>Celtis australis</i> <i>Juglans spp.</i> <i>Pinus pinaster</i> <i>Pinus halepensis</i> <i>Pinus pinea</i> <i>Quercus suber</i>
	Bairro	Medronheiro Alfarrobeira Azinheira Carvalho -negral Carvalho -português Castanheiro Cedro -do -buçaco Cerejeira Cipreste -comum Lódão -bastardo Nogueira Pinheiro -bravo Pinheiro -de -alepo Pinheiro -manso Ripícolas Sobreiro	<i>Arbutus unedo</i> <i>Ceratonia siliqua</i> <i>Quercus rotundifolia</i> <i>Quercus pyrenaica</i> <i>Quercus faginea</i> <i>Castanea sativa</i> <i>Cupressus lusitanica</i> <i>Prunus avium</i> <i>Cupressus sempervirens</i> <i>Celtis australis</i> <i>Juglans spp.</i> <i>Pinus pinaster</i> <i>Pinus halepensis</i> <i>Pinus pinea</i> <i>Quercus suber</i>
	Charneca	Medronheiro Alfarrobeira Azinheira Carvalho -negral Carvalho -português Castanheiro Cedro -do -buçaco Cerejeira Cipreste -comum	<i>Arbutus unedo</i> <i>Ceratonia siliqua</i> <i>Quercus rotundifolia</i> <i>Quercus pyrenaica</i> <i>Quercus faginea</i> <i>Castanea sativa</i> <i>Cupressus lusitanica</i> <i>Prunus avium</i> <i>Cupressus sempervirens</i>

Listagem de espécies a privilegiar por SRH do PROF

PROF	SRH	Nome comum	Nome científico
Lisboa e Vale do Tejo	Charneca	Lódão -bastardo Nogueira Pinheiro -bravo Pinheiro -de -alepo Pinheiro -manso Ripícolas Sobreiro	<i>Celtis australis</i> <i>Juglans spp.</i> <i>Pinus pinaster</i> <i>Pinus halepensis</i> <i>Pinus pinea</i> <i>Quercus suber</i>
	Charneca do Tejo	Medronheiro Alfarrobeira Azinheira Carvalho -negral Carvalho -português Castanheiro Cedro -do -buçaco Cerejeira Cipreste -comum Lódão -bastardo Nogueira Pinheiro -bravo Pinheiro -de -alepo Pinheiro -manso Ripícolas Sobreiro	<i>Arbutus unedo</i> <i>Ceratonia siliqua</i> <i>Quercus rotundifolia</i> <i>Quercus pyrenaica</i> <i>Quercus faginea</i> <i>Castanea sativa</i> <i>Cupressus lusitanica</i> <i>Prunus avium</i> <i>Cupressus sempervirens</i> <i>Celtis australis</i> <i>Juglans spp.</i> <i>Pinus pinaster</i> <i>Pinus halepensis</i> <i>Pinus pinea</i> <i>Quercus suber</i>
	Charneca Margem Direita	Alfarrobeira Azinheira Carvalho -negral Carvalho -português Cipreste -comum Lódão -bastardo Medronheiro Nogueira Pinheiro -bravo Pinheiro -de -alepo Pinheiro -manso Ripícolas Sobreiro	<i>Ceratonia siliqua</i> <i>Quercus rotundifolia</i> <i>Quercus pyrenaica</i> <i>Quercus faginea</i> <i>Cupressus sempervirens</i> <i>Celtis australis</i> <i>Arbutus unedo</i> <i>Juglans spp.</i> <i>Pinus pinaster</i> <i>Pinus halepensis</i> <i>Pinus pinea</i> <i>Quercus suber</i>
	Dunas Litoral	Medronheiro Alfarrobeira Azinheira Carvalho -negral Carvalho -português Castanheiro Cedro -do -buçaco Cerejeira Cipreste -comum Lódão -bastardo Nogueira Pinheiro -bravo Pinheiro -de -alepo	<i>Arbutus unedo</i> <i>Ceratonia siliqua</i> <i>Quercus rotundifolia</i> <i>Quercus pyrenaica</i> <i>Quercus faginea</i> <i>Castanea sativa</i> <i>Cupressus lusitanica</i> <i>Prunus avium</i> <i>Cupressus sempervirens</i> <i>Celtis australis</i> <i>Juglans spp.</i> <i>Pinus pinaster</i> <i>Pinus halepensis</i>

Listagem de espécies a privilegiar por SRH do PROF

PROF	SRH	Nome comum	Nome científico
Lisboa e Vale do Tejo	Dunas Litoral	Pinheiro -manso	<i>Pinus pinea</i>
		Ripícolas Sobreiro	<i>Quercus suber</i>
	Estuário	Pinheiro - de - alepo	<i>Pinus halepensis</i>
		Ripícolas Sobreiro	<i>Quercus suber</i>
		Alfarrobeira	<i>Ceratonia siliqua</i>
		Azinheira	<i>Quercus rotundifolia</i>
		Cipreste -comum	<i>Cupressus sempervirens</i>
Medronheiro Pinheiro -bravo Pinheiro -manso		<i>Arbutus unedo</i> <i>Pinus pinaster</i> <i>Pinus pinea</i>	
Estuário do Sado	Medronheiro	<i>Arbutus unedo</i>	
	Alfarrobeira	<i>Ceratonia siliqua</i>	
	Azinheira	<i>Quercus rotundifolia</i>	
	Carvalho -português	<i>Quercus faginea</i>	
	Cipreste -comum	<i>Cupressus sempervirens</i>	
	Lódão -bastardo	<i>Celtis australis</i>	
	Nogueira	<i>Juglans spp.</i>	
	Pinheiro -bravo	<i>Pinus pinaster</i>	
	Pinheiro -de -alepo	<i>Pinus halepensis</i>	
	Pinheiro -manso	<i>Pinus pinea</i>	
Estuário do Tejo	Ripícolas Sobreiro	<i>Quercus suber</i>	
	Alfarrobeira	<i>Ceratonia siliqua</i>	
	Azinheira	<i>Quercus rotundifolia</i>	
	Cipreste -comum	<i>Cupressus sempervirens</i>	
	Medronheiro	<i>Arbutus unedo</i>	
	Pinheiro -bravo	<i>Pinus pinaster</i>	
	Pinheiro -de -alepo	<i>Pinus halepensis</i>	
	Pinheiro -manso	<i>Pinus pinea</i>	
	Ripícolas Sobreiro	<i>Quercus suber</i>	
Floresta do Meio	Castanheiro	<i>Castanea sativa</i>	
	Cedro -do-buçaco	<i>Cupressus lusitanica</i>	
	Nogueira	<i>Juglans spp.</i>	
	Alfarrobeira	<i>Ceratonia siliqua</i>	
	Azinheira	<i>Quercus rotundifolia</i>	
	Carvalho -negral	<i>Quercus pyrenaica</i>	
	Carvalho -português	<i>Quercus faginea</i>	
	Cerejeira	<i>Prunus avium</i>	
	Cipreste -comum	<i>Cupressus sempervirens</i>	
	Lódão -bastardo	<i>Celtis australis</i>	
	Medronheiro	<i>Arbutus unedo</i>	
	Pinheiro -bravo	<i>Pinus pinaster</i>	
	Pinheiro -de -alepo	<i>Pinus halepensis</i>	
	Pinheiro -manso	<i>Pinus pinea</i>	
	Ripícolas Sobreiro	<i>Quercus suber</i>	

Listagem de espécies a privilegiar por SRH do PROF

PROF	SRH	Nome comum	Nome científico
Lisboa e Vale do Tejo	Floresta do Oeste Interior	Castanheiro	<i>Castanea sativa</i>
		Cedro -do-buçaco	<i>Cupressus lusitanica</i>
		Nogueira	<i>Juglans spp.</i>
		Alfarrobeira	<i>Ceratonia siliqua</i>
		Azinheira	<i>Quercus rotundifolia</i>
		Carvalho -negral	<i>Quercus pyrenaica</i>
		Carvalho -português	<i>Quercus faginea</i>
		Cerejeira	<i>Prunus avium</i>
		Cipreste -comum	<i>Cupressus sempervirens</i>
		Lódão -bastardo	<i>Celtis australis</i>
		Medronheiro	<i>Arbutus unedo</i>
		Pinheiro -bravo	<i>Pinus pinaster</i>
		Pinheiro -de -alepo	<i>Pinus halepensis</i>
		Pinheiro -manso	<i>Pinus pinea</i>
		Ripícolas	
	Sobreiro	<i>Quercus suber</i>	
	Floresta do Oeste Litoral	Castanheiro	<i>Castanea sativa</i>
		Cedro -do-buçaco	<i>Cupressus lusitanica</i>
		Medronheiro	<i>Arbutus unedo</i>
		Nogueira	<i>Juglans spp.</i>
		Alfarrobeira	<i>Ceratonia siliqua</i>
		Azinheira	<i>Quercus rotundifolia</i>
		Carvalho -americano	<i>Quercus rubra</i>
		Carvalho -negral	<i>Quercus pyrenaica</i>
		Carvalho -português	<i>Quercus faginea</i>
		Carvalho -roble	<i>Quercus robur</i>
		Cerejeira	<i>Prunus avium</i>
Cipreste -comum		<i>Cupressus sempervirens</i>	
Lódão -bastardo		<i>Celtis australis</i>	
Pinheiro -bravo		<i>Pinus pinaster</i>	
Pinheiro -de -alepo		<i>Pinus halepensis</i>	
Pinheiro -manso	<i>Pinus pinea</i>		
Ripícolas			
Sobreiro	<i>Quercus suber</i>		
Floresta dos Templários	Castanheiro	<i>Castanea sativa</i>	
	Cedro -do-buçaco	<i>Cupressus lusitanica</i>	
	Cipreste - comum	<i>Cupressus sempervirens</i>	
	Medronheiro	<i>Arbutus unedo</i>	
	Azinheira	<i>Quercus rotundifolia</i>	
	Carvalho -negral	<i>Quercus pyrenaica</i>	
	Carvalho -português	<i>Quercus faginea</i>	
	Cerejeira	<i>Prunus avium</i>	
	Lódão -bastardo	<i>Celtis australis</i>	
	Nogueira	<i>Juglans spp.</i>	
	Pinheiro -bravo	<i>Pinus pinaster</i>	
	Pinheiro -de -alepo	<i>Pinus halepensis</i>	
	Pinheiro -manso	<i>Pinus pinea</i>	
	Ripícolas		
	Sobreiro	<i>Quercus suber</i>	

Listagem de espécies a privilegiar por SRH do PROF

PROF	SRH	Nome comum	Nome científico		
Lisboa e Vale do Tejo	Gândaras Sul	Castanheiro	<i>Castanea sativa</i>		
		Cedro -do-buçaco	<i>Cupressus lusitanica</i>		
		Medronheiro	<i>Arbutus unedo</i>		
		Alfarrobeira	<i>Ceratonia siliqua</i>		
		Azinheira	<i>Quercus rotundifolia</i>		
		Carvalho -negral	<i>Quercus pyrenaica</i>		
		Carvalho -português	<i>Quercus faginea</i>		
		Cerejeira	<i>Prunus avium</i>		
		Cipreste -comum	<i>Cupressus sempervirens</i>		
		Lódão -bastardo	<i>Celtis australis</i>		
		Nogueira	<i>Juglans spp.</i>		
		Pinheiro -bravo	<i>Pinus pinaster</i>		
		Pinheiro -de -alepo	<i>Pinus halepensis</i>		
		Pinheiro -manso	<i>Pinus pinea</i>		
		Ripícolas			
		Sobreiro	<i>Quercus suber</i>		
Lisboa e Vale do Tejo	Grande Lisboa	Alfarrobeira	<i>Ceratonia siliqua</i>		
		Azinheira	<i>Quercus rotundifolia</i>		
		Carvalho -negral	<i>Quercus pyrenaica</i>		
		Carvalho -português	<i>Quercus faginea</i>		
		Castanheiro	<i>Castanea sativa</i>		
		Cedro -do -buçaco	<i>Cupressus lusitanica</i>		
		Cerejeira	<i>Prunus avium</i>		
		Cipreste -comum	<i>Cupressus sempervirens</i>		
		Lódão -bastardo	<i>Celtis australis</i>		
		Medronheiro	<i>Arbutus unedo</i>		
		Nogueira	<i>Juglans spp.</i>		
		Pinheiro -bravo	<i>Pinus pinaster</i>		
		Pinheiro -de -alepo	<i>Pinus halepensis</i>		
		Pinheiro -manso	<i>Pinus pinea</i>		
		Ripícolas			
		Sobreiro	<i>Quercus suber</i>		
Lisboa e Vale do Tejo	Lezíria	Alfarrobeira	<i>Ceratonia siliqua</i>		
		Azinheira	<i>Quercus rotundifolia</i>		
		Carvalho -negral	<i>Quercus pyrenaica</i>		
		Carvalho -português	<i>Quercus faginea</i>		
		Cipreste -comum	<i>Cupressus sempervirens</i>		
		Lódão -bastardo	<i>Celtis australis</i>		
		Medronheiro	<i>Arbutus unedo</i>		
		Nogueira	<i>Juglans spp.</i>		
		Pinheiro -bravo	<i>Pinus pinaster</i>		
		Pinheiro -de -alepo	<i>Pinus halepensis</i>		
		Pinheiro -manso	<i>Pinus pinea</i>		
		Ripícolas			
		Sobreiro	<i>Quercus suber</i>		
		Lisboa e Vale do Tejo	Península de Setúbal	Alfarrobeira	<i>Ceratonia siliqua</i>
				Azinheira	<i>Quercus rotundifolia</i>
				Carvalho -negral	<i>Quercus pyrenaica</i>
Carvalho -português	<i>Quercus faginea</i>				

Listagem de espécies a privilegiar por SRH do PROF

PROF	SRH	Nome comum	Nome científico
Lisboa e Vale do Tejo	Península de Setúbal	Cipreste -comum	<i>Cupressus sempervirens</i>
		Lórdão -bastardo	<i>Celtis australis</i>
		Medronheiro	<i>Arbutus unedo</i>
		Nogueira	<i>Juglans spp.</i>
		Pinheiro -bravo	<i>Pinus pinaster</i>
		Pinheiro -de -alepo	<i>Pinus halepensis</i>
		Pinheiro -manso	<i>Pinus pinea</i>
		Ripícolas	
		Sobreiro	<i>Quercus suber</i>
	Região Oeste Sul	Alfarrobeira	<i>Ceratonia siliqua</i>
		Azinheira	<i>Quercus rotundifolia</i>
		Carvalho -americano	<i>Quercus rubra</i>
Carvalho -negral		<i>Quercus pyrenaica</i>	
Carvalho -português		<i>Quercus faginea</i>	
Carvalho -roble		<i>Quercus robur</i>	
Castanheiro		<i>Castanea sativa</i>	
Cedro -do -buçaco		<i>Cupressus lusitanica</i>	
Cerejeira		<i>Prunus avium</i>	
Cipreste -comum		<i>Cupressus sempervirens</i>	
Lórdão -bastardo		<i>Celtis australis</i>	
Medronheiro		<i>Arbutus unedo</i>	
Região Saloia	Alfarrobeira	<i>Ceratonia siliqua</i>	
	Azinheira	<i>Quercus rotundifolia</i>	
	Carvalho -americano	<i>Quercus rubra</i>	
	Carvalho -negral	<i>Quercus pyrenaica</i>	
	Carvalho -português	<i>Quercus faginea</i>	
	Carvalho -roble	<i>Quercus robur</i>	
	Castanheiro	<i>Castanea sativa</i>	
	Cedro -do -buçaco	<i>Cupressus lusitanica</i>	
	Cerejeira	<i>Prunus avium</i>	
	Cipreste -comum	<i>Cupressus sempervirens</i>	
	Lórdão -bastardo	<i>Celtis australis</i>	
	Medronheiro	<i>Arbutus unedo</i>	
Nogueira	<i>Juglans spp.</i>		
Pinheiro -bravo	<i>Pinus pinaster</i>		
Pinheiro -de -alepo	<i>Pinus halepensis</i>		
Pinheiro -manso	<i>Pinus pinea</i>		
Ripícolas			
Sobreiro	<i>Quercus suber</i>		
Serra de Montejunto	Alfarrobeira	<i>Ceratonia siliqua</i>	
	Azinheira	<i>Quercus rotundifolia</i>	
	Carvalho -americano	<i>Quercus rubra</i>	

Listagem de espécies a privilegiar por SRH do PROF

PROF	SRH	Nome comum	Nome científico
Lisboa e Vale do Tejo	Serra de Montejunto	Carvalho -negral	<i>Quercus pyrenaica</i>
		Carvalho -português	<i>Quercus faginea</i>
		Carvalho -roble	<i>Quercus robur</i>
		Castanheiro	<i>Castanea sativa</i>
		Cedro -do -buçaco	<i>Cupressus lusitanica</i>
		Cerejeira	<i>Prunus avium</i>
		Cipreste -comum	<i>Cupressus sempervirens</i>
		Lódão -bastardo	<i>Celtis australis</i>
		Medronheiro	<i>Arbutus unedo</i>
		Nogueira	<i>Juglans spp.</i>
		Pinheiro -bravo	<i>Pinus pinaster</i>
		Pinheiro -de -alepo	<i>Pinus halepensis</i>
Pinheiro -manso	<i>Pinus pinea</i>		
Ripícolas			
Sobreiro	<i>Quercus suber</i>		
Lisboa e Vale do Tejo	Serras de Aire e Candeeiros	Azinheira	<i>Quercus rotundifolia</i>
		Carvalho -americano	<i>Quercus rubra</i>
		Carvalho -negral	<i>Quercus pyrenaica</i>
		Carvalho -português	<i>Quercus faginea</i>
		Carvalho -roble	<i>Quercus robur</i>
		Castanheiro	<i>Castanea sativa</i>
		Cedro -do -buçaco	<i>Cupressus lusitanica</i>
		Cerejeira	<i>Prunus avium</i>
		Cipreste -comum	<i>Cupressus sempervirens</i>
		Lódão -bastardo	<i>Celtis australis</i>
		Medronheiro	<i>Arbutus unedo</i>
		Nogueira	<i>Juglans spp.</i>
Pinheiro -bravo	<i>Pinus pinaster</i>		
Pinheiro -de -alepo	<i>Pinus halepensis</i>		
Pinheiro -manso	<i>Pinus pinea</i>		
Ripícolas			
Sobreiro	<i>Quercus suber</i>		
Lisboa e Vale do Tejo	Sicó -Alvaiázere Sul	Azinheira	<i>Quercus rotundifolia</i>
		Carvalho -negral	<i>Quercus pyrenaica</i>
		Carvalho -português	<i>Quercus faginea</i>
		Castanheiro	<i>Castanea sativa</i>
		Cedro -do -buçaco	<i>Cupressus lusitanica</i>
		Cerejeira	<i>Prunus avium</i>
		Cipreste -comum	<i>Cupressus sempervirens</i>
		Lódão -bastardo	<i>Celtis australis</i>
		Medronheiro	<i>Arbutus unedo</i>
		Nogueira	<i>Juglans spp.</i>
		Pinheiro -bravo	<i>Pinus pinaster</i>
		Pinheiro -de -alepo	<i>Pinus halepensis</i>
Pinheiro -manso	<i>Pinus pinea</i>		
Ripícolas			
Sobreiro	<i>Quercus suber</i>		
Lisboa e Vale do Tejo	Sintra	Alfarrobeira	<i>Ceratonia siliqua</i>
		Azinheira	<i>Quercus rotundifolia</i>

Listagem de espécies a privilegiar por SRH do PROF

PROF	SRH	Nome comum	Nome científico
Lisboa e Vale do Tejo	Sintra	Carvalho -americano	<i>Quercus rubra</i>
		Carvalho -negral	<i>Quercus pyrenaica</i>
		Carvalho -português	<i>Quercus faginea</i>
		Carvalho -roble	<i>Quercus robur</i>
		Castanheiro	<i>Castanea sativa</i>
		Cedro -do -buçaco	<i>Cupressus lusitanica</i>
		Cerejeira	<i>Prunus avium</i>
		Cipreste -comum	<i>Cupressus sempervirens</i>
		Lódão -bastardo	<i>Celtis australis</i>
		Medronheiro	<i>Arbutus unedo</i>
		Nogueira	<i>Juglans spp.</i>
		Pinheiro -bravo	<i>Pinus pinaster</i>
		Pinheiro -de -alepo	<i>Pinus halepensis</i>
		Pinheiro -manso	<i>Pinus pinea</i>
Ripícolas			
Sobreiro	<i>Quercus suber</i>		
Trás-os-Montes e Alto Douro	Alvão	Aveleira	<i>Corylus avellana</i>
		Azinheira	<i>Quercus rotundifolia</i>
		Borrazeira - branca	<i>Salix salviifolia</i>
		Carvalho - alvarinho	<i>Quercus robur</i>
		Carvalho - negral	<i>Quercus pyrenaica</i>
		Carvalho - vermelho - americano	<i>Quercus rubra</i>
		Castanheiro	<i>Castanea sativa</i>
		Cedro - do - atlas	<i>Cedrus atlantica</i>
		Cerejeira-brava	<i>Prunus avium</i>
		Faia	<i>Fagus sylvatica ssp.orientalis</i>
		Larício - híbrido - de - dunkeld	<i>Larix x eurolepis</i>
		Pilriteiro	<i>Crataegus monogyna</i>
		Pseudotsuga	<i>Pseudotsuga menziesii</i>
		Amieiro	<i>Alnus glutinosa</i>
		Azevinho	<i>Ilex aquifolium</i>
		Bétula/vidoeiro	<i>Betula celtiberica</i>
		Borrazeira -preta	<i>Salix atrocinnerea</i>
		Carvalho -alvarinho	<i>Quercus robur</i>
		Cedro -branco	<i>Chamaecyparis lawsoniana</i>
		Choupo -negro	<i>Populus nigra</i>
		Freixo -comum	<i>Fraxinus angustifolia</i>
		Medronheiro	<i>Arbutus unedo</i>
		Nogueira -comum	<i>Juglans regia</i>
		Nogueira -negra	<i>Juglans nigra</i>
		Pinheiro -bravo	<i>Pinus pinaster</i>
	Pinheiro larício	<i>Pinus nigra</i>	
Pinheiro silvestre	<i>Pinus sylvestris</i>		
Plátano	<i>Acer pseudoplatanus</i>		
Tramazeira	<i>Sorbus aucuparia</i>		
	Alvão -Marão	Amieiro	<i>Alnus glutinosa</i>
		Azinheira	<i>Quercus rotundifolia</i>
		Carvalho - alvarinho	<i>Quercus robur</i>
		Castanheiro	<i>Castanea sativa</i>

Listagem de espécies a privilegiar por SRH do PROF

PROF	SRH	Nome comum	Nome científico
Trás-os-Montes e Alto Douro	Alvão -Marão	Cedro - branco	<i>Chamaecyparis lawsoniana</i>
		Cerejeira-brava	<i>Prunus avium</i>
		Freixo - comum	<i>Fraxinus angustifolia</i>
		Nogueira - comum	<i>Juglans regia</i>
		Nogueira - negra	<i>Juglans nigra</i>
		Pinheiro - larício	<i>Pinus nigra</i>
		Pinheiro - silvestre	<i>Pinus sylvestris</i>
		Plátano	<i>Acer pseudoplatanus</i>
		Pseudotsuga	<i>Pseudotsuga menziesii</i>
		Vidoeiro	<i>Betula celtiberica</i>
		Aveleira	<i>Corylus avellana</i>
		Azereiro	<i>Prunus lusitanica</i>
		Azevinho	<i>Ilex aquifolium</i>
		Borrazeira -branca	<i>Salix salviifolia</i>
		Borrazeira -preta	<i>Salix atrocinerea</i>
		Carvalho -alvarinho	<i>Quercus robur</i>
		Carvalho -negral	<i>Quercus pyrenaica</i>
		Carvalho -vermelho -americano	<i>Quercus rubra</i>
		Cedro -do -atlas	<i>Cedrus atlantica</i>
		Choupo -negro	<i>Populus nigra</i>
		Escalheiro	<i>Pyrus cordata</i>
		Faia	<i>Fagus sylvatica ssp.orientalis</i>
		Larício -híbrido -de -dunkeld	<i>Larix x eurolepis</i>
		Medronheiro	<i>Arbutus unedo</i>
	Pilriteiro	<i>Crataegus monogyna</i>	
	Pinheiro -bravo	<i>Pinus pinaster</i>	
	Sobreiro	<i>Quercus suber</i>	
	Tramazeira	<i>Sorbus aucuparia</i>	
	Azibo -Sabor	Amieiro	<i>Alnus glutinosa</i>
		Aveleira	<i>Corylus avellana</i>
		Borrazeira - preta	<i>Salix atrocinerea</i>
		Castanheiro	<i>Castanea sativa</i>
		Cedro - do - atlas	<i>Cedrus atlantica</i>
		Cerejeira-brava	<i>Prunus avium</i>
Choupo -híbrido		<i>Populus x canadensis</i>	
Cipreste - comum		<i>Cupressus sempervirens</i>	
Escalheiro		<i>Pyrus cordata</i>	
Freixo - europeu		<i>Fraxinus excelsior</i>	
Lódão - bastardo		<i>Celtis australis</i>	
Nogueira - comum		<i>Juglans regia</i>	
Oxicedro		<i>Juniperus oxycedrus</i>	
Pinheiro - bravo		<i>Pinus pinaster</i>	
Pinheiro - manso		<i>Pinus pinea</i>	
Salgueiro - branco		<i>Salix alba</i>	
Terebinto/cornalheira		<i>Pistacia terebinthus</i>	
Vidoeiro		<i>Betula celtiberica</i>	
Azinheira	<i>Quercus rotundifolia</i>		
Borrazeira -branca	<i>Salix salviifolia</i>		
Carvalho -alvarinho	<i>Quercus robur</i>		

Listagem de espécies a privilegiar por SRH do PROF

PROF	SRH	Nome comum	Nome científico
Trás-os-Montes e Alto Douro	Azibo -Sabor	Carvalho -negral	<i>Quercus pyrenaica</i>
		Carvalho -português	<i>Quercus faginea</i>
		Cedro -branco	<i>Chamaecyparis lawsoniana</i>
		Cedro -do -buçaco	<i>Cupressus lusitanica</i>
		Choupo -negro	<i>Populus nigra</i>
		Freixo -comum	<i>Fraxinus angustifolia</i>
		Medronheiro	<i>Arbutus unedo</i>
		Nogueira -negra	<i>Juglans nigra</i>
		Oliveira -brava	<i>Olea europaea</i>
		Pilriteiro	<i>Crataegus monogyna</i>
		Plátano	<i>Platanus x acerifolia</i>
		Pseudotsuga	<i>Pseudotsuga menziesii</i>
		Sobreiro	<i>Quercus suber</i>
		Barroso	Amieiro
	Aveleira		<i>Corylus avellana</i>
	Azereiro		<i>Prunus lusitanica</i>
	Azinhreira		<i>Quercus rotundifolia</i>
	Castanheiro		<i>Castanea sativa</i>
	Cedro - do - atlas		<i>Cedrus atlantica</i>
	Escalheiro		<i>Pyrus cordata</i>
	Nogueira - comum		<i>Juglans regia</i>
	Pinheiro - larício		<i>Pinus nigra</i>
	Pinheiro - silvestre		<i>Pinus sylvestris</i>
	Teixo		<i>Taxus baccata</i>
	Azevinho		<i>Ilex aquifolium</i>
	Borrazeira -branca		<i>Salix salviifolia</i>
	Borrazeira -preta		<i>Salix atrocinerea</i>
	Carvalho -alvarinho		<i>Quercus robur</i>
	Carvalho -alvarinho		<i>Quercus robur</i>
	Carvalho -negral		<i>Quercus pyrenaica</i>
	Carvalho -vermelho -americano		<i>Quercus rubra</i>
	Cedro -branco		<i>Chamaecyparis lawsoniana</i>
	Cedro -do -buçaco		<i>Cupressus lusitanica</i>
	Cerejeira -brava		<i>Prunus avium</i>
	Choupo -negro	<i>Populus nigra</i>	
Faia	<i>Fagus sylvatica ssp.orientalis</i>		
Freixo -comum	<i>Fraxinus angustifolia</i>		
Larício -híbrido -de -dunkeld	<i>Larix x eurolepis</i>		
Medronheiro	<i>Arbutus unedo</i>		
Nogueira -negra	<i>Juglans nigra</i>		
Pilriteiro	<i>Crataegus monogyna</i>		
Pinheiro -bravo	<i>Pinus pinaster</i>		
Plátano	<i>Acer pseudoplatanus</i>		
Pseudotsuga	<i>Pseudotsuga menziesii</i>		
Sobreiro	<i>Quercus suber</i>		
Tramazeira	<i>Sorbus aucuparia</i>		
Vidoeiro	<i>Betula celtiberica</i>		

Listagem de espécies a privilegiar por SRH do PROF

PROF	SRH	Nome comum	Nome científico
Trás-os-Montes e Alto Douro	Beira -Douro	Amieiro	<i>Alnus glutinosa</i>
		Aveleira	<i>Corylus avellana</i>
		Borrazeira - preta	<i>Salix atrocinerea</i>
		Castanheiro	<i>Castanea sativa</i>
		Cedro - do - atlas	<i>Cedrus atlantica</i>
		Escalheiro	<i>Pyrus cordata</i>
		Nogueira - comum	<i>Juglans regia</i>
		Pinheiro - larício	<i>Pinus nigra</i>
		Pinheiro - silvestre	<i>Pinus sylvestris</i>
		Azevinho	<i>Ilex aquifolium</i>
		Azinheira	<i>Quercus rotundifolia</i>
		Borrazeira -branca	<i>Salix salviifolia</i>
		Carvalho -alvarinho	<i>Quercus robur</i>
		Carvalho -negral	<i>Quercus pyrenaica</i>
		Carvalho -português	<i>Quercus faginea</i>
		Cedro -branco	<i>Chamaecyparis lawsoniana</i>
		Cedro -do -buçaco	<i>Cupressus lusitanica</i>
		Cerejeira -brava	<i>Prunus avium</i>
		Choupo -híbrido	<i>Populus x canadensis</i>
		Choupo -negro	<i>Populus nigra</i>
		Cipreste -comum	<i>Cupressus sempervirens</i>
		Freixo -comum	<i>Fraxinus angustifolia</i>
		Freixo -europeu	<i>Fraxinus excelsior</i>
		Larício -híbrido -de -dunkeld	<i>Larix x eurolepis</i>
		Lódão -bastardo	<i>Celtis australis</i>
		Loureiro	<i>Laurus nobilis</i>
		Medronheiro	<i>Arbutus unedo</i>
		Nogueira -negra	<i>Juglans nigra</i>
		Oliveira -brava	<i>Olea europaea</i>
		Pilriteiro	<i>Crataegus monogyna</i>
		Pinheiro -bravo	<i>Pinus pinaster</i>
		Pinheiro -manso	<i>Pinus pinea</i>
		Plátano	<i>Platanus x acerifolia</i>
		Plátano	<i>Acer pseudoplatanus</i>
		Pseudotsuga	<i>Pseudotsuga menziesii</i>
Sobreiro	<i>Quercus suber</i>		
Terebinto/Cornalheira	<i>Pistacia terebinthus</i>		
Vidoeiro	<i>Betula celtiberica</i>		
Bornes		Amieiro	<i>Alnus glutinosa</i>
		Aveleira	<i>Corylus avellana</i>
		Azereiro	<i>Prunus lusitanica</i>
		Castanheiro	<i>Castanea sativa</i>
		Cedro - do - atlas	<i>Cedrus atlantica</i>
		Cerejeira-brava	<i>Prunus avium</i>
		Nogueira - comum	<i>Juglans regia</i>
		Pinheiro - larício	<i>Pinus nigra</i>
		Pinheiro - silvestre	<i>Pinus sylvestris</i>
		Azevinho	<i>Ilex aquifolium</i>
		Azinheira	<i>Quercus rotundifolia</i>

Listagem de espécies a privilegiar por SRH do PROF

PROF	SRH	Nome comum	Nome científico
Trás-os-Montes e Alto Douro	Bornes	Borrazeira -branca	<i>Salix salviifolia</i>
		Borrazeira -preta	<i>Salix atrocinerea</i>
		Carvalho -negral	<i>Quercus pyrenaica</i>
		Cedro -branco	<i>Chamaecyparis lawsoniana</i>
		Cedro -do -buçaco	<i>Cupressus lusitanica</i>
		Choupo -negro	<i>Populus nigra</i>
		Faia	<i>Fagus sylvatica ssp.orientalis</i>
		Freixo -comum	<i>Fraxinus angustifolia</i>
		Freixo -europeu	<i>Fraxinus excelsior</i>
		Larício -híbrido -de -dunkeld	<i>Larix x eurolepis</i>
		Medronheiro	<i>Arbutus unedo</i>
		Nogueira -negra	<i>Juglans nigra</i>
		Pilriteiro	<i>Crataegus monogyna</i>
		Pinheiro -bravo	<i>Pinus pinaster</i>
		Pseudotsuga	<i>Pseudotsuga menziesii</i>
		Sobreiro	<i>Quercus suber</i>
	Vidoeiro	<i>Betula celtiberica</i>	
	Carrazeda	Castanheiro	<i>Castanea sativa</i>
		Cerejeira-brava	<i>Prunus avium</i>
		Nogueira - comum	<i>Juglans regia</i>
		Pinheiro - larício	<i>Pinus nigra</i>
		Salgueiro - branco	<i>Salix alba</i>
		Azinheira	<i>Quercus rotundifolia</i>
		Borrazeira -branca	<i>Salix salviifolia</i>
		Borrazeira -preta	<i>Salix atrocinerea</i>
		Carvalho -alvarinho	<i>Quercus robur</i>
		Carvalho -negral	<i>Quercus pyrenaica</i>
		Carvalho -português	<i>Quercus faginea</i>
		Cedro -do -buçaco	<i>Cupressus lusitanica</i>
		Choupo -híbrido	<i>Populus x canadensis</i>
		Choupo -negro	<i>Populus nigra</i>
		Cipreste -comum	<i>Cupressus sempervirens</i>
		Freixo -comum	<i>Fraxinus angustifolia</i>
		Freixo -europeu	<i>Fraxinus excelsior</i>
		Larício -híbrido -de -dunkeld	<i>Larix x eurolepis</i>
Lódão -bastardo		<i>Celtis australis</i>	
Loureiro	<i>Laurus nobilis</i>		
Medronheiro	<i>Arbutus unedo</i>		
Nogueira -negra	<i>Juglans nigra</i>		
Oliveira -brava	<i>Olea europaea</i>		
Pilriteiro	<i>Crataegus monogyna</i>		
Pinheiro -bravo	<i>Pinus pinaster</i>		
Pinheiro -manso	<i>Pinus pinea</i>		
Plátano	<i>Platanus x acerifolia</i>		
Pseudotsuga	<i>Pseudotsuga menziesii</i>		
Sobreiro	<i>Quercus suber</i>		
Terebinto/Cornalheira	<i>Pistacia terebinthus</i>		
Vidoeiro	<i>Betula celtiberica</i>		

Listagem de espécies a privilegiar por SRH do PROF

PROF	SRH	Nome comum	Nome científico
Trás-os-Montes e Alto Douro	Coroa -Montesinho	Amieiro	<i>Alnus glutinosa</i>
		Aveleira	<i>Corylus avellana</i>
		Azereiro	<i>Prunus lusitanica</i>
		Borrazeira - preta	<i>Salix atrocinerea</i>
		Castanheiro	<i>Castanea sativa</i>
		Cedro - do - atlas	<i>Cedrus atlantica</i>
		Cerejeira-brava	<i>Prunus avium</i>
		Escalheiro	<i>Pyrus cordata</i>
		Nogueira - comum	<i>Juglans regia</i>
		Pinheiro - larício	<i>Pinus nigra</i>
		Pinheiro - silvestre	<i>Pinus sylvestris</i>
		Azevinho	<i>Ilex aquifolium</i>
		Azinheira	<i>Quercus rotundifolia</i>
		Borrazeira -branca	<i>Salix salviifolia</i>
		Carvalho -negral	<i>Quercus pyrenaica</i>
		Cedro -branco	<i>Chamaecyparis lawsoniana</i>
		Choupo -negro	<i>Populus nigra</i>
		Faia	<i>Fagus sylvatica ssp.orientalis</i>
		Freixo -comum	<i>Fraxinus angustifolia</i>
		Larício -híbrido -de -dunkeld	<i>Larix x eurolepis</i>
		Medronheiro	<i>Arbutus unedo</i>
		Nogueira -negra	<i>Juglans nigra</i>
		Pilriteiro	<i>Crataegus monogyna</i>
		Pinheiro -bravo	<i>Pinus pinaster</i>
		Pseudotsuga	<i>Pseudotsuga menziesii</i>
		Sobreiro	<i>Quercus suber</i>
	Tramazeira	<i>Sorbus aucuparia</i>	
	Vidoeiro	<i>Betula celtiberica</i>	
	Douro	Amieiro	<i>Alnus glutinosa</i>
		Borrazeira - preta	<i>Salix atrocinerea</i>
		Castanheiro	<i>Castanea sativa</i>
		Cerejeira-brava	<i>Prunus avium</i>
		Nogueira - comum	<i>Juglans regia</i>
		Salgueiro - branco	<i>Salix alba</i>
Azinheira		<i>Quercus rotundifolia</i>	
Borrazeira -branca		<i>Salix salviifolia</i>	
Carvalho -alvarinho		<i>Quercus robur</i>	
Carvalho -negral		<i>Quercus pyrenaica</i>	
Carvalho -português		<i>Quercus faginea</i>	
Cedro -do -buçaco		<i>Cupressus lusitanica</i>	
Choupo -híbrido		<i>Populus x canadensis</i>	
Choupo -negro		<i>Populus nigra</i>	
Cipreste -comum		<i>Cupressus sempervirens</i>	
Freixo -comum		<i>Fraxinus angustifolia</i>	
Freixo -europeu		<i>Fraxinus excelsior</i>	
Lódão -bastardo		<i>Celtis australis</i>	
Medronheiro	<i>Arbutus unedo</i>		
Nogueira -negra	<i>Juglans nigra</i>		
Oliveira -brava	<i>Olea europaea</i>		

Listagem de espécies a privilegiar por SRH do PROF

PROF	SRH	Nome comum	Nome científico
Trás-os-Montes e Alto Douro	Douro	Oxicedro	<i>Juniperus oxycedrus</i>
		Pilriteiro	<i>Crataegus monogyna</i>
		Pinheiro -bravo	<i>Pinus pinaster</i>
		Pinheiro -manso	<i>Pinus pinea</i>
		Plátano	<i>Platanus x acerifolia</i>
		Sobreiro	<i>Quercus suber</i>
		Terebinto/Cornalheira	<i>Pistacia terebinthus</i>
		Vidoeiro	<i>Betula celtiberica</i>
	Douro Internacional	Amieiro	<i>Alnus glutinosa</i>
		Aveleira	<i>Corylus avellana</i>
		Azereiro	<i>Prunus lusitanica</i>
		Azinheira	<i>Quercus rotundifolia</i>
		Borrazeira - preta	<i>Salix atrocinerea</i>
		Castanheiro	<i>Castanea sativa</i>
		Cedro - do - atlas	<i>Cedrus atlantica</i>
		Escalheiro	<i>Pyrus cordata</i>
		Nogueira - comum	<i>Juglans regia</i>
		Pinheiro - larício	<i>Pinus nigra</i>
		Pinheiro - silvestre	<i>Pinus sylvestris</i>
		Teixo	<i>Taxus baccata</i>
		Azevinho	<i>Ilex aquifolium</i>
		Borrazeira -branca	<i>Salix salviifolia</i>
		Carvalho -alvarinho	<i>Quercus robur</i>
		Carvalho -negral	<i>Quercus pyrenaica</i>
		Carvalho -vermelho -americano	<i>Quercus rubra</i>
		Cedro -branco	<i>Chamaecyparis lawsoniana</i>
		Cerejeira -brava	<i>Prunus avium</i>
		Choupo -negro	<i>Populus nigra</i>
		Faia	<i>Fagus sylvatica ssp.orientalis</i>
		Freixo -comum	<i>Fraxinus angustifolia</i>
Larício -híbrido -de -dunkeld	<i>Larix x eurolepis</i>		
Medronheiro	<i>Arbutus unedo</i>		
Nogueira -negra	<i>Juglans nigra</i>		
Pilriteiro	<i>Crataegus monogyna</i>		
Pinheiro -bravo	<i>Pinus pinaster</i>		
Plátano	<i>Acer pseudoplatanus</i>		
Pseudotsuga	<i>Pseudotsuga menziesii</i>		
Sobreiro	<i>Quercus suber</i>		
Tramazeira	<i>Sorbus aucuparia</i>		
Vidoeiro	<i>Betula celtiberica</i>		
Douro Superior	Amieiro	<i>Alnus glutinosa</i>	
	Borrazeira - preta	<i>Salix atrocinerea</i>	
	Castanheiro	<i>Castanea sativa</i>	
	Cerejeira-brava	<i>Prunus avium</i>	
	Nogueira - comum	<i>Juglans regia</i>	
	Salgueiro - branco	<i>Salix alba</i>	
	Azinheira	<i>Quercus rotundifolia</i>	
	Borrazeira -branca	<i>Salix salviifolia</i>	
Carvalho -negral	<i>Quercus pyrenaica</i>		

Listagem de espécies a privilegiar por SRH do PROF

PROF	SRH	Nome comum	Nome científico
	Douro Superior	Carvalho -português	<i>Quercus faginea</i>
		Cedro -do -buçaco	<i>Cupressus lusitanica</i>
		Choupo -híbrido	<i>Populus x canadensis</i>
		Choupo -negro	<i>Populus nigra</i>
		Cipreste -comum	<i>Cupressus sempervirens</i>
		Freixo -comum	<i>Fraxinus angustifolia</i>
		Freixo -europeu	<i>Fraxinus excelsior</i>
		Lódão -bastardo	<i>Celtis australis</i>
		Medronheiro	<i>Arbutus unedo</i>
		Nogueira -negra	<i>Juglans nigra</i>
		Oliveira -brava	<i>Olea europaea</i>
		Oxicedro	<i>Juniperus oxycedrus</i>
		Pilriteiro	<i>Crataegus monogyna</i>
		Pinheiro -bravo	<i>Pinus pinaster</i>
		Pinheiro -manso	<i>Pinus pinea</i>
		Plátano	<i>Platanus x acerifolia</i>
		Sobreiro	<i>Quercus suber</i>
		Terebinto/Cornalheira	<i>Pistacia terebinthus</i>
		Vidoeiro	<i>Betula celtiberica</i>
		Trás-os-Montes e Alto Douro	Gêres
Aveleira	<i>Corylus avellana</i>		
Azereiro	<i>Prunus lusitanica</i>		
Azinheira	<i>Quercus rotundifolia</i>		
Castanheiro	<i>Castanea sativa</i>		
Cedro - do - atlas	<i>Cedrus atlantica</i>		
Cerejeira-brava	<i>Prunus avium</i>		
Escalheiro	<i>Pyrus cordata</i>		
Nogueira - comum	<i>Juglans regia</i>		
Pinheiro - larício	<i>Pinus nigra</i>		
Pinheiro - silvestre	<i>Pinus sylvestris</i>		
Teixo	<i>Taxus baccata</i>		
Azevinho	<i>Ilex aquifolium</i>		
Borrazeira -branca	<i>Salix salviifolia</i>		
Borrazeira -preta	<i>Salix atrocinnerea</i>		
Carvalho -alvarinho	<i>Quercus robur</i>		
Carvalho -negral	<i>Quercus pyrenaica</i>		
Carvalho -vermelho -americano	<i>Quercus rubra</i>		
Cedro -branco	<i>Chamaecyparis lawsoniana</i>		
Choupo -negro	<i>Populus nigra</i>		
Faia	<i>Fagus sylvatica ssp.orientalis</i>		
Freixo -comum	<i>Fraxinus angustifolia</i>		
Larício -híbrido -de -dunkeld	<i>Larix x eurolepis</i>		
Medronheiro	<i>Arbutus unedo</i>		
Nogueira -negra	<i>Juglans nigra</i>		
Pilriteiro	<i>Crataegus monogyna</i>		
Pinheiro -bravo	<i>Pinus pinaster</i>		
Plátano	<i>Acer pseudoplatanus</i>		
Pseudotsuga	<i>Pseudotsuga menziesii</i>		
Sobreiro	<i>Quercus suber</i>		

Listagem de espécies a privilegiar por SRH do PROF

PROF	SRH	Nome comum	Nome científico
Trás-os-Montes e Alto Douro	Gêres	Tramazeira	<i>Sorbus aucuparia</i>
		Vidoeiro	<i>Betula celtiberica</i>
	Miranda -Mogadouro	Amieiro	<i>Alnus glutinosa</i>
		Aveleira	<i>Corylus avellana</i>
		Azinheira	<i>Quercus rotundifolia</i>
		Borrazeira - preta	<i>Salix atrocinerea</i>
		Castanheiro	<i>Castanea sativa</i>
		Cedro - do - atlas	<i>Cedrus atlantica</i>
		Cerejeira-brava	<i>Prunus avium</i>
		Escalheiro	<i>Pyrus cordata</i>
		Nogueira - comum	<i>Juglans regia</i>
		Salgueiro - branco	<i>Salix alba</i>
		Borrazeira -branca	<i>Salix salviifolia</i>
		Carvalho -negral	<i>Quercus pyrenaica</i>
		Carvalho -português	<i>Quercus faginea</i>
		Carvalho -vermelho -americano	<i>Quercus rubra</i>
		Cedro -do -buçaco	<i>Cupressus lusitanica</i>
		Choupo -híbrido	<i>Populus x canadensis</i>
		Choupo -negro	<i>Populus nigra</i>
		Cipreste -comum	<i>Cupressus sempervirens</i>
		Freixo -comum	<i>Fraxinus angustifolia</i>
		Freixo -europeu	<i>Fraxinus excelsior</i>
		Lódão -bastardo	<i>Celtis australis</i>
		Medronheiro	<i>Arbutus unedo</i>
		Nogueira -negra	<i>Juglans nigra</i>
		Oliveira -brava	<i>Olea europaea</i>
		Oxicedro	<i>Juniperus oxycedrus</i>
		Pilriteiro	<i>Crataegus monogyna</i>
		Pinheiro -bravo	<i>Pinus pinaster</i>
	Pinheiro -manso	<i>Pinus pinea</i>	
	Plátano	<i>Platanus x acerifolia</i>	
	Sobreiro	<i>Quercus suber</i>	
	Terebinto/Cornalheira	<i>Pistacia terebinthus</i>	
Vidoeiro	<i>Betula celtiberica</i>		
Montemuro	Amieiro	<i>Alnus glutinosa</i>	
	Aveleira	<i>Corylus avellana</i>	
	Azereiro	<i>Prunus lusitanica</i>	
	Borrazeira - preta	<i>Salix atrocinerea</i>	
	Castanheiro	<i>Castanea sativa</i>	
	Cedro - do - atlas	<i>Cedrus atlantica</i>	
	Cerejeira-brava	<i>Prunus avium</i>	
	Nogueira - comum	<i>Juglans regia</i>	
	Pinheiro - larício	<i>Pinus nigra</i>	
	Pinheiro - silvestre	<i>Pinus sylvestris</i>	
	Azevinho	<i>Ilex aquifolium</i>	
	Azinheira	<i>Quercus rotundifolia</i>	
	Borrazeira -branca	<i>Salix salviifolia</i>	
	Carvalho -alvarinho	<i>Quercus robur</i>	
	Carvalho -negral	<i>Quercus pyrenaica</i>	

Listagem de espécies a privilegiar por SRH do PROF

PROF	SRH	Nome comum	Nome científico
Trás-os-Montes e Alto Douro	Montemuro	Carvalho -vermelho -americano	<i>Quercus rubra</i>
		Cedro -branco	<i>Chamaecyparis lawsoniana</i>
		Choupo -negro	<i>Populus nigra</i>
		Faia	<i>Fagus sylvatica ssp.orientalis</i>
		Freixo -comum	<i>Fraxinus angustifolia</i>
		Freixo -europeu	<i>Fraxinus excelsior</i>
		Larício -híbrido -de -dunkeld	<i>Larix x eurolepis</i>
		Medronheiro	<i>Arbutus unedo</i>
		Nogueira -negra	<i>Juglans nigra</i>
		Pilriteiro	<i>Crataegus monogyna</i>
		Pinheiro -bravo	<i>Pinus pinaster</i>
		Plátano	<i>Acer pseudoplatanus</i>
		Pseudotsuga	<i>Pseudotsuga menziesii</i>
		Sobreiro	<i>Quercus suber</i>
	Tramazeira	<i>Sorbus aucuparia</i>	
	Vidoeiro	<i>Betula celtiberica</i>	
	Nogueira-Bragança	Amieiro	<i>Alnus glutinosa</i>
		Aveleira	<i>Corylus avellana</i>
		Azereiro	<i>Prunus lusitanica</i>
		Borrazeira - preta	<i>Salix atrocinerea</i>
		Castanheiro	<i>Castanea sativa</i>
		Cedro - do - atlas	<i>Cedrus atlantica</i>
		Cerejeira-brava	<i>Prunus avium</i>
		Escalheiro	<i>Pyrus cordata</i>
		Nogueira - comum	<i>Juglans regia</i>
		Pinheiro - larício	<i>Pinus nigra</i>
		Pinheiro - silvestre	<i>Pinus sylvestris</i>
		Azevinho	<i>Ilex aquifolium</i>
		Azinheira	<i>Quercus rotundifolia</i>
		Borrazeira -branca	<i>Salix salviifolia</i>
		Carvalho -negral	<i>Quercus pyrenaica</i>
		Cedro -branco	<i>Chamaecyparis lawsoniana</i>
		Cedro -do -buçaco	<i>Cupressus lusitanica</i>
		Choupo -negro	<i>Populus nigra</i>
Faia		<i>Fagus sylvatica ssp.orientalis</i>	
Freixo -comum		<i>Fraxinus angustifolia</i>	
Freixo -europeu	<i>Fraxinus excelsior</i>		
Larício -híbrido -de -dunkeld	<i>Larix x eurolepis</i>		
Medronheiro	<i>Arbutus unedo</i>		
Nogueira -negra	<i>Juglans nigra</i>		
Pilriteiro	<i>Crataegus monogyna</i>		
Pinheiro -bravo	<i>Pinus pinaster</i>		
Pinheiro -manso	<i>Pinus pinea</i>		
Plátano	<i>Acer pseudoplatanus</i>		
Pseudotsuga	<i>Pseudotsuga menziesii</i>		
Sobreiro	<i>Quercus suber</i>		
Tramazeira	<i>Sorbus aucuparia</i>		
Vidoeiro	<i>Betula celtiberica</i>		

Listagem de espécies a privilegiar por SRH do PROF

PROF	SRH	Nome comum	Nome científico		
Trás-os-Montes e Alto Douro	Olo	Amieiro	<i>Alnus glutinosa</i>		
		Aveleira	<i>Corylus avellana</i>		
		Azereiro	<i>Prunus lusitanica</i>		
		Borrazeira - preta	<i>Salix atrocinerea</i>		
		Castanheiro	<i>Castanea sativa</i>		
		Cedro - do - atlas	<i>Cedrus atlantica</i>		
		Cerejeira-brava	<i>Prunus avium</i>		
		Escalheiro	<i>Pyrus cordata</i>		
		Nogueira - comum	<i>Juglans regia</i>		
		Pinheiro - larício	<i>Pinus nigra</i>		
		Pinheiro - silvestre	<i>Pinus sylvestris</i>		
		Azevinho	<i>Ilex aquifolium</i>		
		Borrazeira -branca	<i>Salix salviifolia</i>		
		Carvalho -alvarinho	<i>Quercus robur</i>		
		Carvalho -negral	<i>Quercus pyrenaica</i>		
		Carvalho -vermelho -americano	<i>Quercus rubra</i>		
		Cedro -branco	<i>Chamaecyparis lawsoniana</i>		
		Choupo -negro	<i>Populus nigra</i>		
		Faia	<i>Fagus sylvatica ssp.orientalis</i>		
		Freixo -comum	<i>Fraxinus angustifolia</i>		
		Freixo -europeu	<i>Fraxinus excelsior</i>		
		Larício -hibrido -de -dunkeld	<i>Larix x eurolepis</i>		
		Medronheiro	<i>Arbutus unedo</i>		
		Nogueira -negra	<i>Juglans nigra</i>		
		Pilriteiro	<i>Crataegus monogyna</i>		
		Pinheiro -bravo	<i>Pinus pinaster</i>		
		Plátano	<i>Acer pseudoplatanus</i>		
		Pseudotsuga	<i>Pseudotsuga menziesii</i>		
		Sobreiro	<i>Quercus suber</i>		
		Tramazeira	<i>Sorbus aucuparia</i>		
		Vidoeiro	<i>Betula celtiberica</i>		
		Padrela	Padrela	Amieiro	<i>Alnus glutinosa</i>
				Aveleira	<i>Corylus avellana</i>
				Azereiro	<i>Prunus lusitanica</i>
Borrazeira - preta	<i>Salix atrocinerea</i>				
Castanheiro	<i>Castanea sativa</i>				
Cedro - do - atlas	<i>Cedrus atlantica</i>				
Cerejeira-brava	<i>Prunus avium</i>				
Escalheiro	<i>Pyrus cordata</i>				
Nogueira - comum	<i>Juglans regia</i>				
Pinheiro - larício	<i>Pinus nigra</i>				
Pinheiro - silvestre	<i>Pinus sylvestris</i>				
Azevinho	<i>Ilex aquifolium</i>				
Azinheira	<i>Quercus rotundifolia</i>				
Borrazeira -branca	<i>Salix salviifolia</i>				
Carvalho -alvarinho	<i>Quercus robur</i>				
Carvalho -negral	<i>Quercus pyrenaica</i>				
Carvalho -vermelho -americano	<i>Quercus rubra</i>				
Cedro -branco	<i>Chamaecyparis lawsoniana</i>				

Listagem de espécies a privilegiar por SRH do PROF

PROF	SRH	Nome comum	Nome científico
Trás-os-Montes e Alto Douro	Padrela	Cedro -do -buçaco	<i>Cupressus lusitanica</i>
		Choupo -híbrido	<i>Populus x canadensis</i>
		Choupo -negro	<i>Populus nigra</i>
		Faia	<i>Fagus sylvatica ssp.orientalis</i>
		Freixo -comum	<i>Fraxinus angustifolia</i>
		Larício -híbrido -de -dunkeld	<i>Larix x eurolepis</i>
		Medronheiro	<i>Arbutus unedo</i>
		Nogueira -negra	<i>Juglans nigra</i>
		Pilriteiro	<i>Crataegus monogyna</i>
		Pinheiro -bravo	<i>Pinus pinaster</i>
		Pinheiro -manso	<i>Pinus pinea</i>
		Plátano	<i>Acer pseudoplatanus</i>
		Pseudotsuga	<i>Pseudotsuga menziesii</i>
		Sobreiro	<i>Quercus suber</i>
	Vidoeiro	<i>Betula celtiberica</i>	
	Tâmega	Amieiro	<i>Alnus glutinosa</i>
		Aveleira	<i>Corylus avellana</i>
		Azereiro	<i>Prunus lusitanica</i>
		Borrazeira - preta	<i>Salix atrocinerea</i>
		Castanheiro	<i>Castanea sativa</i>
		Cedro - do - atlas	<i>Cedrus atlantica</i>
		Cerejeira-brava	<i>Prunus avium</i>
		Escalheiro	<i>Pyrus cordata</i>
		Nogueira - comum	<i>Juglans regia</i>
		Pinheiro - larício	<i>Pinus nigra</i>
		Pinheiro - silvestre	<i>Pinus sylvestris</i>
		Salgueiro - branco	<i>Salix alba</i>
		Azevinho	<i>Ilex aquifolium</i>
		Azinheira	<i>Quercus rotundifolia</i>
		Borrazeira -branca	<i>Salix salviifolia</i>
		Carvalho -alvarinho	<i>Quercus robur</i>
		Carvalho -negral	<i>Quercus pyrenaica</i>
		Carvalho -vermelho -americano	<i>Quercus rubra</i>
		Cedro -branco	<i>Chamaecyparis lawsoniana</i>
		Cedro -do -buçaco	<i>Cupressus lusitanica</i>
		Choupo -híbrido	<i>Populus x canadensis</i>
		Choupo -negro	<i>Populus nigra</i>
		Cipreste -comum	<i>Cupressus sempervirens</i>
Faia		<i>Fagus sylvatica ssp.orientalis</i>	
Freixo -comum	<i>Fraxinus angustifolia</i>		
Freixo -europeu	<i>Fraxinus excelsior</i>		
Larício -híbrido -de -dunkeld	<i>Larix x eurolepis</i>		
Medronheiro	<i>Arbutus unedo</i>		
Nogueira -negra	<i>Juglans nigra</i>		
Pilriteiro	<i>Crataegus monogyna</i>		
Pinheiro -bravo	<i>Pinus pinaster</i>		
Pinheiro -manso	<i>Pinus pinea</i>		
Plátano	<i>Platanus x acerifolia</i>		
Plátano	<i>Acer pseudoplatanus</i>		

Listagem de espécies a privilegiar por SRH do PROF

PROF	SRH	Nome comum	Nome científico
Trás-os-Montes e Alto Douro	Tâmega	Pseudotsuga	<i>Pseudotsuga menziesii</i>
		Sobreiro	<i>Quercus suber</i>
		Tramazeira	<i>Sorbus aucuparia</i>
		Vidoeiro	<i>Betula celtiberica</i>
	Tua	Amieiro	<i>Alnus glutinosa</i>
		Azinheira	<i>Quercus rotundifolia</i>
		Borrazeira - preta	<i>Salix atrocinerea</i>
		Castanheiro	<i>Castanea sativa</i>
		Cerejeira-brava	<i>Prunus avium</i>
		Nogueira - comum	<i>Juglans regia</i>
		Salgueiro - branco	<i>Salix alba</i>
		Borrazeira -branca	<i>Salix salviifolia</i>
		Carvalho -negral	<i>Quercus pyrenaica</i>
		Carvalho -português	<i>Quercus faginea</i>
		Cedro -do -buçaco	<i>Cupressus lusitanica</i>
		Choupo -híbrido	<i>Populus x canadensis</i>
		Choupo -negro	<i>Populus nigra</i>
		Cipreste -comum	<i>Cupressus sempervirens</i>
		Freixo -comum	<i>Fraxinus angustifolia</i>
		Freixo -europeu	<i>Fraxinus excelsior</i>
		Lódão -bastardo	<i>Celtis australis</i>
		Medronheiro	<i>Arbutus unedo</i>
		Nogueira -negra	<i>Juglans nigra</i>
		Oliveira -brava	<i>Olea europaea</i>
		Oxicedro	<i>Juniperus oxycedrus</i>
		Pilriteiro	<i>Crataegus monogyna</i>
		Pinheiro -bravo	<i>Pinus pinaster</i>
Pinheiro -manso	<i>Pinus pinea</i>		
Plátano	<i>Platanus x acerifolia</i>		
Sobreiro	<i>Quercus suber</i>		
Terebinto/Cornalheira	<i>Pistacia terebinthus</i>		
Vidoeiro	<i>Betula celtiberica</i>		