

Listagem de espécies a privilegiar por SRH do PROF

PROF	SRH	Nome Comum	Nome Científico
Alentejo Central	Alqueva e envolventes	Azinhaira Amieiro Casuarina Cipreste-comum Cedro-do-Buçaco Freixo-comum Salgueiros	<i>Quercus rotundifolia</i> <i>Alnus glutinosa</i> <i>Casuaria equisetifolia</i> <i>Cupressus sempervirens</i> <i>Cupressus lusitanica</i> <i>Fraxinus angustifolia</i> <i>Salix spp.</i>
Alentejo Central	Campos de Évora e Reguengos	Sobreiro Azinhaira Pinheiro-manso Choupos Eucalipto-comum Freixo-comum Salgueiros	<i>Quercus suber</i> <i>Quercus rotundifolia</i> <i>Pinus pinea</i> <i>Populus spp.</i> <i>Eucalyptus globulus</i> <i>Fraxinus angustifolia</i> <i>Salix spp.</i>
Alentejo Central	Charneca do Tejo e do Sado	Sobreiro Pinheiro-manso Azinhaira Eucalipto-comum Amieiro Pinheiro-bravo Cipreste-comum Freixo-comum Choupos Salgueiros Carvalho-cerquinho	<i>Quercus suber</i> <i>Pinus pinea</i> <i>Quercus rotundifolia</i> <i>Eucalyptus globulus</i> <i>Alnus glutinosa</i> <i>Pinus pinaster</i> <i>Cupressus sempervirens</i> <i>Fraxinus angustifolia</i> <i>Populus spp.</i> <i>Salix spp.</i> <i>Quercus faginea</i>
Alentejo Central	Maciço Calcário do Estremoz e Elvas	Sobreiro Azinhaira Cipreste-comum Freixo-comum Salgueiros Ulmeiros	<i>Quercus suber</i> <i>Quercus rotundifolia</i> <i>Cupressus sempervirens</i> <i>Fraxinus angustifolia</i> <i>Salix spp.</i> <i>Ulmus spp.</i>
Alentejo Central	Montados do Sado e Viana	Sobreiro Azinhaira Pinheiro-manso Pinheiro-bravo Amieiro Cipreste-comum Freixo-comum Choupos Salgueiros Eucalipto-comum	<i>Quercus suber</i> <i>Quercus rotundifolia</i> <i>Pinus pinea</i> <i>Pinus pinaster</i> <i>Alnus glutinosa</i> <i>Cupressus sempervirens</i> <i>Fraxinus angustifolia</i> <i>Populus spp.</i> <i>Salix spp.</i> <i>Eucalyptus globulus</i>
Alentejo Central	Montados do Alentejo Central	Sobreiro Azinhaira Pinheiro-manso Choupos Amieiro Ulmeiros Cipreste-comum Freixo-comum Salgueiros	<i>Quercus suber</i> <i>Quercus rotundifolia</i> <i>Pinus pinea</i> <i>Populus spp.</i> <i>Alnus glutinosa</i> <i>Ulmus spp.</i> <i>Cupressus sempervirens</i> <i>Fraxinus angustifolia</i> <i>Salix spp.</i>
Alentejo Central	Peneplanície do Alto Alentejo	Sobreiro Azinhaira Pinheiro-manso Choupos Amieiro Ulmeiros Cipreste-comum Freixo-comum Salgueiros	<i>Quercus suber</i> <i>Quercus rotundifolia</i> <i>Pinus pinea</i> <i>Populus spp.</i> <i>Alnus glutinosa</i> <i>Ulmus spp.</i> <i>Cupressus sempervirens</i> <i>Fraxinus angustifolia</i> <i>Salix spp.</i>
Alentejo Central	Serra de Ossa e Portel	Sobreiro Azinhaira Eucalipto-comum Casuarina Pinheiro-bravo Amieiro Cipreste-comum Freixo-comum Medronheiro Salgueiros	<i>Quercus suber</i> <i>Quercus rotundifolia</i> <i>Eucalyptus globulus</i> <i>Casuaria equisetifolia</i> <i>Pinus pinaster</i> <i>Alnus glutinosa</i> <i>Cupressus sempervirens</i> <i>Fraxinus angustifolia</i> <i>Arbutus unedo</i> <i>Salix spp.</i>

Listagem de espécies a privilegiar por SRH do PROF

PROF	SRH	Nome Comum	Nome Científico
Alentejo Central	Serra do Monfurado	Sobreiro Azinheira Carvalho-cerquinho Pinheiro-bravo Pinheiro-manso Amieiro Ulmeiros Cipreste-comum Freixo-comum Medronheiro Nogueira-preta	<i>Quercus suber</i> <i>Quercus rotundifolia</i> <i>Quercus faginea</i> <i>Pinus pinaster</i> <i>Pinus pinea</i> <i>Alnus glutinosa</i> <i>Ulmus spp.</i> <i>Cupressus sempervirens</i> <i>Fraxinus angustifolia</i> <i>Arbutus unedo</i> <i>Juglans nigra</i>
Alentejo Central	Terras do Alandroal	Azinheira Cipreste-comum Pinheiro-manso Sobreiro Amieiro Freixo-comum Choupos Salgueiros	<i>Quercus rotundifolia</i> <i>Cupressus sempervirens</i> <i>Pinus pinea</i> <i>Quercus suber</i> <i>Alnus glutinosa</i> <i>Fraxinus angustifolia</i> <i>Populus spp.</i> <i>Salix spp.</i>
Alentejo Central	Terras de Mourão	Azinheira Casuarina Cipreste-comum Freixo-comum Pinheiro-manso Salgueiros	<i>Quercus rotundifolia</i> <i>Casuaria equisetifolia</i> <i>Cupressus sempervirens</i> <i>Fraxinus angustifolia</i> <i>Pinus pinea</i> <i>Salix spp.</i>
Alentejo Central	Várzeas do Caia e Juromenha	Azinheira Salgueiros Freixo-comum Choupos	<i>Quercus rotundifolia</i> <i>Salix spp.</i> <i>Fraxinus angustifolia</i> <i>Populus spp.</i>

Listagem de espécies a privilegiar por SRH do PROF

PROF	SRH	Nome Comum	Nome Científico
Alentejo Litoral	Charneca do Tejo e do Sado	Sobreiro Pinheiro-manso Pinheiro-bravo Azinheira Eucalipto-comum Amieiro Cipreste-comum Freixo-comum Choupos Salgueiros Carvalho-cerquinho	<i>Quercus suber</i> <i>Pinus pinea</i> <i>Pinus pinaster</i> <i>Quercus rotundifolia</i> <i>Eucalyptus globulus</i> <i>Alnus glutinosa</i> <i>Cupressus sempervirens</i> <i>Fraxinus angustifolia</i> <i>Populus spp.</i> <i>Salix spp.</i> <i>Quercus faginea</i>
Alentejo Litoral	Colinas de Odemira	Sobreiro Eucalipto-comum Pinheiro-bravo Azinheira Carvalho-cerquinho Pinheiro-manso Medronheiro Amieiro Cipreste-comum Freixo-comum Salgueiro-branco	<i>Quercus suber</i> <i>Eucalyptus globulus</i> <i>Pinus pinaster</i> <i>Quercus rotundifolia</i> <i>Quercus faginea</i> <i>Pinus pinea</i> <i>Arbutus unedo</i> <i>Alnus glutinosa</i> <i>Cupressus sempervirens</i> <i>Fraxinus angustifolia</i> <i>Salix alba</i>
Alentejo Litoral	Estuário e Vale do Baixo Sado	Sobreiro Pinheiro-manso Pinheiro-bravo Amieiro Choupos Freixo-comum Salgueiros	<i>Quercus suber</i> <i>Pinus pinea</i> <i>Pinus pinaster</i> <i>Alnus glutinosa</i> <i>Populus spp.</i> <i>Fraxinus angustifolia</i> <i>Salix spp.</i>
Alentejo Litoral	Litoral Alentejano e Mira	Sobreiro Pinheiro-manso Pinheiro-bravo Medronheiro Carvalho-cerquinho Ciprestes Salgueiros Amieiro Freixo-comum	<i>Quercus suber</i> <i>Pinus pinea</i> <i>Pinus pinaster</i> <i>Arbutus unedo</i> <i>Quercus faginea</i> <i>Cupressus spp.</i> <i>Salix spp.</i> <i>Alnus glutinosa</i> <i>Fraxinus angustifolia</i>
Alentejo Litoral	Montados da Bacia do Sado	Sobreiro Azinheira Pinheiro-manso Pinheiro-bravo Amieiro Eucalipto-comum Cipreste-comum Freixo-comum Choupos Salgueiros	<i>Quercus suber</i> <i>Quercus rotundifolia</i> <i>Pinus pinea</i> <i>Pinus pinaster</i> <i>Alnus glutinosa</i> <i>Eucalyptus globulus</i> <i>Cupressus sempervirens</i> <i>Fraxinus angustifolia</i> <i>Populus spp.</i> <i>Salix spp.</i>
Alentejo Litoral	Pinhais do Alentejo Litoral	Pinheiro-manso Sobreiro Pinheiro-bravo Cipreste-comum Casuarina Eucalipto-comum Freixo-comum Choupos Salgueiros Zimbros	<i>Pinus pinea</i> <i>Quercus suber</i> <i>Pinus pinaster</i> <i>Cupressus sempervirens</i> <i>Casuaria equisetifolia</i> <i>Eucalyptus globulus</i> <i>Fraxinus angustifolia</i> <i>Populus spp.</i> <i>Salix spp.</i> <i>Juniperus spp.</i>
Alentejo Litoral	Serra do Algarve	Sobreiro Pinheiro-bravo Pinheiro-manso Eucalipto-comum Medronheiro Azinheira Carvalho-cerquinho Cipreste-comum Freixo-comum Salgueiro-branco	<i>Quercus suber</i> <i>Pinus pinaster</i> <i>Pinus pinea</i> <i>Eucalyptus globulus</i> <i>Arbutus unedo</i> <i>Quercus rotundifolia</i> <i>Quercus faginea</i> <i>Cupressus sempervirens</i> <i>Fraxinus angustifolia</i> <i>Salix alba</i>

Listagem de espécies a privilegiar por SRH do PROF

PROF	SRH	Nome Comum	Nome Científico
Alentejo Litoral	Serras de Grândola e Cercal	Sobreiro Pinheiro-manso Eucalipto-comum Medronheiro Cipreste-comum Freixo-comum Salgueiros	<i>Quercus suber</i> <i>Pinus pinea</i> <i>Eucalyptus globulus</i> <i>Arbutus unedo</i> <i>Cupressus sempervirens</i> <i>Fraxinus angustifolia</i> <i>Salix spp.</i>
Alentejo Litoral	Terras do Alto Sado	Sobreiro Azinheira Carvalho-cerquinho Pinheiro-manso Pinheiro-bravo Pinheiro-de-Alepo Choupos Eucalipto-comum Freixo-comum Salgueiros	<i>Quercus suber</i> <i>Quercus rotundifolia</i> <i>Quercus faginea</i> <i>Pinus pinea</i> <i>Pinus pinaster</i> <i>Pinus halepensis</i> <i>Populus spp.</i> <i>Eucalyptus globulus</i> <i>Fraxinus angustifolia</i> <i>Salix spp.</i>

Listagem de espécies a privilegiar por SRH do PROF

PROF	SRH	Nome Comum	Nome Científico
Algarve	Barrocal	Azinheira Pinheiro-manso Medronheiro Alfarrobeira Cipreste-comum Cedro-do-Buçaco Pinheiro-de-Alepo Carvalho-cerquinho Casuarina Choupos Freixos Zimbros Nogueira-preta Pinheiro-bravo Plátano Salgueiros Sobreiro Zambujeiro	<i>Quercus rotundifolia</i> <i>Pinus pinea</i> <i>Arbutus unedo</i> <i>Ceratonia siliqua</i> <i>Cupressus sempervirens</i> <i>Cupressus lusitanica</i> <i>Pinus halepensis</i> <i>Quercus faginea</i> <i>Casuaria equisetifolia</i> <i>Populus spp.</i> <i>Fraxinus angustifolia</i> <i>Juniperus spp.</i> <i>Juglans nigra</i> <i>Pinus pinaster</i> <i>Platanus hybrida</i> <i>Salix spp.</i> <i>Quercus suber</i> <i>Olea europaea sylvestris</i>
Algarve	Costa Vicentina	Pinheiro-bravo Sobreiro Pinheiro-manso Medronheiro Cipreste-comum Cedro-do-Buçaco Alfarrobeira Amieiro Carvalho-cerquinho Casuarina Choupos Folhado Freixos Zimbros Salgueiros Samouco Zambujeiro	<i>Pinus pinaster</i> <i>Quercus suber</i> <i>Pinus pinea</i> <i>Arbutus unedo</i> <i>Cupressus sempervirens</i> <i>Cupressus lusitanica</i> <i>Ceratonia siliqua</i> <i>Alnus glutinosa</i> <i>Quercus faginea</i> <i>Casuaria equisetifolia</i> <i>Populus spp.</i> <i>Viburnum tinus</i> <i>Fraxinus angustifolia</i> <i>Juniperus spp.</i> <i>Salix spp.</i> <i>Myrica faya</i> <i>Olea europaea sylvestris</i>
Algarve	Litoral	Pinheiro-bravo Sobreiro Pinheiro-manso Azinheira Alfarrobeira Cipreste-comum Cedro-do-Buçaco Pinheiro-de-Alepo Choupos Freixos Plátano Zimbros Salgueiros Ulmeiros	<i>Pinus pinaster</i> <i>Quercus suber</i> <i>Pinus pinea</i> <i>Quercus rotundifolia</i> <i>Ceratonia siliqua</i> <i>Cupressus sempervirens</i> <i>Cupressus lusitanica</i> <i>Pinus halepensis</i> <i>Populus spp.</i> <i>Fraxinus angustifolia</i> <i>Platanus hybrida</i> <i>Juniperus spp.</i> <i>Salix spp.</i> <i>Ulmus spp.</i>
Algarve	Meia Serra	Pinheiro-bravo Sobreiro Pinheiro-manso Medronheiro Cipreste-comum Cedro-do-Buçaco Alfarrobeira Azinheira Carvalho-cerquinho Casuarina Choupos Freixos Pinheiro-de-Alepo Salgueiros Ulmeiros Zambujeiro	<i>Pinus pinaster</i> <i>Quercus suber</i> <i>Pinus pinea</i> <i>Arbutus unedo</i> <i>Cupressus sempervirens</i> <i>Cupressus lusitanica</i> <i>Ceratonia siliqua</i> <i>Quercus rotundifolia</i> <i>Quercus faginea</i> <i>Casuaria equisetifolia</i> <i>Populus spp.</i> <i>Fraxinus angustifolia</i> <i>Pinus halepensis</i> <i>Salix spp.</i> <i>Ulmus spp.</i> <i>Olea europaea sylvestris</i>

Listagem de espécies a privilegiar por SRH do PROF

PROF	SRH	Nome Comum	Nome Científico
Algarve	Nordeste	Sobreiro Azinheira Pinheiro-manso Alfarrobeira Cipreste-comum Pinheiro-de-Alepo Casuarina Choupos Cedro-do-Buçaco Freixos Zimbros Salgueiros Zambujeiro	<i>Quercus suber</i> <i>Quercus rotundifolia</i> <i>Pinus pinea</i> <i>Ceratonia siliqua</i> <i>Cupressus sempervirens</i> <i>Pinus halepensis</i> <i>Casuaria equisetifolia</i> <i>Populus spp.</i> <i>Cupressus lusitanica</i> <i>Fraxinus angustifolia</i> <i>Juniperus spp.</i> <i>Salix spp.</i> <i>Olea europaea sylvestris</i>
Algarve	Serra de Monchique	Pinheiro-bravo Sobreiro Eucalipto-comum Pinheiro-manso Castanheiro Medronheiro Cipreste-comum Cedro-do-Buçaco Carvalho-de-Monchique Amieiro Carvalho-americano Carvalho-cerquinho Cedros Choupos Cedro-branco Freixos Loureiro Pinheiro das canárias Pinheiro-insigne Pinheiro-negro Plátano Pseudotsuga Rododendro Salgueiros Samouco Ulmeiros Zambujeiro Azinheira Casuarina Pinheiro-de-Alepo Taxódio-dístico Zimbro-comum Nogueira-preta Sabina-da-praia	<i>Pinus pinaster</i> <i>Quercus suber</i> <i>Eucalyptus globulus</i> <i>Pinus pinea</i> <i>Castanea sativa</i> <i>Arbutus unedo</i> <i>Cupressus sempervirens</i> <i>Cupressus lusitanica</i> <i>Quercus canariensis</i> <i>Alnus glutinosa</i> <i>Quercus rubra</i> <i>Quercus faginea</i> <i>Cedrus spp.</i> <i>Populus spp.</i> <i>Chamaecyparis lawsoniana</i> <i>Fraxinus angustifolia</i> <i>Laurus nobilis</i> <i>Pinus canariensis</i> <i>Pinus radiata</i> <i>Pinus nigra</i> <i>Platanus hybrida</i> <i>Pseudotsuga menziesii</i> <i>Rhododendron ponticum</i> <i>Salix spp.</i> <i>Myrica faya</i> <i>Ulmus spp.</i> <i>Olea europaea sylvestris</i> <i>Quercus rotundifolia</i> <i>Casuaria equisetifolia</i> <i>Pinus halepensis</i> <i>Taxodium distichum</i> <i>Juniperus communis</i> <i>Juglans nigra</i> <i>Juniperus phoenicea turbinata</i>
Algarve	Serra de Silves	Pinheiro-bravo Sobreiro Azinheira Pinheiro-manso Medronheiro Cipreste-comum Cedro-do-Buçaco Pinheiro-de-Alepo Carvalho-cerquinho Casuarina Choupos Eucalipto-comum Nogueira-preta Pinheiro-insigne Pinheiro-negro Plátano Salgueiros Ulmeiros Zambujeiro	<i>Pinus pinaster</i> <i>Quercus suber</i> <i>Quercus rotundifolia</i> <i>Pinus pinea</i> <i>Arbutus unedo</i> <i>Cupressus sempervirens</i> <i>Cupressus lusitanica</i> <i>Pinus halepensis</i> <i>Quercus faginea</i> <i>Casuaria equisetifolia</i> <i>Populus spp.</i> <i>Eucalyptus globulus</i> <i>Juglans nigra</i> <i>Pinus radiata</i> <i>Pinus nigra</i> <i>Platanus hybrida</i> <i>Salix spp.</i> <i>Ulmus spp.</i> <i>Olea europaea sylvestris</i>

Listagem de espécies a privilegiar por SRH do PROF

PROF	SRH	Nome Comum	Nome Científico
Algarve	Serra do Caldeirão	Pinheiro-bravo Sobreiro Azinheira Pinheiro-manso Medronheiro Cipreste-comum Cedro-do-Buçaco Pinheiro-de-Alepo Carvalho-cerquinho Casuarina Choupos Freixos Nogueira-preta Pinheiro-insigne Pinheiro-negro Plátano Salgueiros Ulmeiros Zambujeiro	<i>Pinus pinaster</i> <i>Quercus suber</i> <i>Quercus rotundifolia</i> <i>Pinus pinea</i> <i>Arbutus unedo</i> <i>Cupressus sempervirens</i> <i>Cupressus lusitanica</i> <i>Pinus halepensis</i> <i>Quercus faginea</i> <i>Casuaria equisetifolia</i> <i>Populus spp.</i> <i>Fraxinus angustifolia</i> <i>Juglans nigra</i> <i>Pinus radiata</i> <i>Pinus nigra</i> <i>Platanus hybrida</i> <i>Salix spp.</i> <i>Ulmus spp.</i> <i>Olea europaea sylvestris</i>

Listagem de espécies a privilegiar por SRH do PROF

PROF	SRH	Nome Comum	Nome Científico
Alto Alentejo	Charneca do Tejo e do Sado	Sobreiro Pinheiro-manso Azinheira Eucalipto-comum Pinheiro-bravo Amieiro Freixo-comum Cipreste-comum Choupos Salgueiros	<i>Quercus suber</i> <i>Pinus pinea</i> <i>Quercus rotundifolia</i> <i>Eucalyptus globulus</i> <i>Pinus pinaster</i> <i>Alnus glutinosa</i> <i>Fraxinus angustifolia</i> <i>Cupressus sempervirens</i> <i>Populus spp.</i> <i>Salix spp.</i>
Alto Alentejo	Maciço Calcário Estremoz e Elvas	Sobreiro Azinheira Pinheiro-manso Choupos Amieiro Ulmeiros Cipreste-comum Freixo-comum Salgueiros	<i>Quercus suber</i> <i>Quercus rotundifolia</i> <i>Pinus pinea</i> <i>Populus spp.</i> <i>Alnus glutinosa</i> <i>Ulmus spp.</i> <i>Cupressus sempervirens</i> <i>Fraxinus angustifolia</i> <i>Salix spp.</i>
Alto Alentejo	Montados do Alentejo Central	Sobreiro Azinheira Amieiro Cipreste-comum Freixo-comum Salgueiros Choupos Ulmeiros	<i>Quercus suber</i> <i>Quercus rotundifolia</i> <i>Alnus glutinosa</i> <i>Cupressus sempervirens</i> <i>Fraxinus angustifolia</i> <i>Salix spp.</i> <i>Populus spp.</i> <i>Ulmus spp.</i>
Alto Alentejo	Peneplanície do Alto Alentejo	Sobreiro Azinheira Amieiro Carvalho-negral Cipreste-comum Freixo-comum Salgueiros Choupos Ulmeiros	<i>Quercus suber</i> <i>Quercus rotundifolia</i> <i>Alnus glutinosa</i> <i>Quercus pyrenaica</i> <i>Cupressus sempervirens</i> <i>Fraxinus angustifolia</i> <i>Salix spp.</i> <i>Populus spp.</i> <i>Ulmus spp.</i>
Alto Alentejo	Pinhais do Alto Alentejo	Sobreiro Eucalipto-comum Pinheiro-bravo Amieiro Freixo-comum Choupos Pinheiro-manso Salgueiro-branco Carvalho-cerquinho	<i>Quercus suber</i> <i>Eucalyptus globulus</i> <i>Pinus pinaster</i> <i>Alnus glutinosa</i> <i>Fraxinus angustifolia</i> <i>Populus spp.</i> <i>Pinus pinea</i> <i>Salix alba</i> <i>Quercus faginea</i>
Alto Alentejo	Serra de São Mamede	Sobreiro Azinheira Eucalipto-comum Carvalho-negral Castanheiro Amieiro Freixo-comum Medronheiro Cerejeira-brava Carvalho-americano Salgueiros Tília Carvalho-cerquinho Plátano-bastardo	<i>Quercus suber</i> <i>Quercus rotundifolia</i> <i>Eucalyptus globulus</i> <i>Quercus pyrenaica</i> <i>Castanea sativa</i> <i>Alnus glutinosa</i> <i>Fraxinus angustifolia</i> <i>Arbutus unedo</i> <i>Prunus avium</i> <i>Quercus rubra</i> <i>Salix spp.</i> <i>Tilia platyphyllos</i> <i>Quercus faginea</i> <i>Acer pseudoplatanus</i>

Listagem de espécies a privilegiar por SRH do PROF

PROF	SRH	Nome Comum	Nome Científico
Alto Alentejo	Tejo Superior	Sobreiro Azinheira Eucalipto-comum Pinheiro-bravo Zimbro-comum Choupos Pinheiro-manso Amieiro Cipreste-comum Freixo-comum Salgueiro-branco Carvalho-cerquinho	<i>Quercus suber</i> <i>Quercus rotundifolia</i> <i>Eucalyptus globulus</i> <i>Pinus pinaster</i> <i>Populus spp.</i> <i>Pinus pinea</i> <i>Alnus glutinosa</i> <i>Cupressus sempervirens</i> <i>Fraxinus angustifolia</i> <i>Salix alba</i> <i>Quercus faginea</i>
Alto Alentejo	Várzeas do Caia e Juromenha	Azinheira Salgueiros Freixo-comum Choupo-negro	<i>Quercus rotundifolia</i> <i>Salix spp.</i> <i>Fraxinus angustifolia</i> <i>Populus nigra</i>

Listagem de espécies a privilegiar por SRH do PROF

PROF	SRH	Nome Comum	Nome Científico
Alto Minho	Alvarinho	Plátano-bastardo	<i>Acer pseudoplatanus</i>
		Castanheiro	<i>Castanea sativa</i>
		Pinheiro-manso	<i>Pinus pinea</i>
		Carvalho-alvarinho	<i>Quercus robur</i>
		Sobreiro	<i>Quercus suber</i>
		Cedro-do-Atlas	<i>Cedrus atlantica</i>
		Freixo-europeu	<i>Fraxinus excelsior</i>
		Cerejeira-brava	<i>Prunus avium</i>
		Carvalho-americano	<i>Quercus rubra</i>
		Pinheiro-bravo	<i>Pinus pinaster</i>
		Amieiro	<i>Alnus glutinosa</i>
		Lódão-bastardo	<i>Celtis australis</i>
		Cedro-branco	<i>Chamaecyparis lawsoniana</i>
		Freixo-comum	<i>Fraxinus angustifolia</i>
		Medronheiro	<i>Arbutus unedo</i>
		Aveleira	<i>Corylus avellana</i>
		Espinheiro-branco	<i>Crataegus monogyna</i>
		Cedro-do-Buçaco	<i>Cupressus lusitanica</i>
		Pinheiro-insigne	<i>Pinus radiata</i>
		Nogueira-preta	<i>Juglans nigra</i>
		Nogueira-comum	<i>Juglans regia</i>
		Plátano	<i>Platanus hispanica</i>
		Choupo-híbrido	<i>Populus x canadensis</i>
		Eucalipto-nitens	<i>Eucalyptus nitens</i>
		Eucalipto-comum	<i>Eucalyptus globulus</i>
		Azevinho	<i>Ilex aquifolium</i>
		Loureiro	<i>Laurus nobilis</i>
Azereiro	<i>Prunus lusitanica</i>		
Ulmeiro-das-folhas-lisas	<i>Ulmus minor</i>		
Pereira-brava	<i>Pyrus cordata</i>		
Salgueiro-preto	<i>Salix atrocinerea</i>		
Salgueiro-folhas-de-salva	<i>Salix salviifolia</i>		
Eucalipto	<i>Eucalyptus viminalis</i>		
Choupo-negro	<i>Populus nigra</i>		
Alto Minho	Arga-Coura	Plátano-bastardo	<i>Acer pseudoplatanus</i>
		Castanheiro	<i>Castanea sativa</i>
		Carvalho-negral	<i>Quercus pyrenaica</i>
		Carvalho-alvarinho	<i>Quercus robur</i>
		Sobreiro	<i>Quercus suber</i>
		Pinheiro-bravo	<i>Pinus pinaster</i>
		Pinheiro-manso	<i>Pinus pinea</i>
		Amieiro	<i>Alnus glutinosa</i>
		Lódão-bastardo	<i>Celtis australis</i>
		Freixo-comum	<i>Fraxinus angustifolia</i>
		Medronheiro	<i>Arbutus unedo</i>
		Bétula-branca	<i>Betula alba</i>
		Aveleira	<i>Corylus avellana</i>
		Espinheiro-branco	<i>Crataegus monogyna</i>
		Pereira-brava	<i>Pyrus cordata</i>
		Salgueiro-preto	<i>Salix atrocinerea</i>
		Salgueiro-folhas-de-salva	<i>Salix salviifolia</i>
		Tramazeira	<i>Sorbus aucuparia</i>
		Freixo-europeu	<i>Fraxinus excelsior</i>
		Cerejeira-brava	<i>Prunus avium</i>
		Choupo-híbrido	<i>Populus x canadensis</i>
		Cedro-branco	<i>Chamaecyparis lawsoniana</i>
		Faia	<i>Fagus sylvatica</i>
		Pinheiro-negro	<i>Pinus nigra</i>
		Carvalho-americano	<i>Quercus rubra</i>
		Cedro-do-Atlas	<i>Cedrus atlantica</i>
		Cedro-do-Buçaco	<i>Cupressus lusitanica</i>
Pinheiro-insigne	<i>Pinus radiata</i>		
Plátano	<i>Platanus hispanica</i>		
Eucalipto-comum	<i>Eucalyptus globulus</i>		
Eucalipto	<i>Eucalyptus viminalis</i>		
Nogueira-preta	<i>Juglans nigra</i>		
Nogueira-comum	<i>Juglans regia</i>		
Pseudotsuga	<i>Pseudotsuga menziesii</i>		
Choupo-negro	<i>Populus nigra</i>		

Listagem de espécies a privilegiar por SRH do PROF

PROF	SRH	Nome Comum	Nome Científico
Alto Minho	Arga-Coura (cont.)	Azevinho Loureiro Azereiro Ulmeiro-das-folhas-lisas Teixo Eucalipto-nitens	<i>Ilex aquifolium</i> <i>Laurus nobilis</i> <i>Prunus lusitanica</i> <i>Ulmus minor</i> <i>Taxus baccata</i> <i>Eucalyptus nitens</i>
Alto Minho	Ázere-Touvedo	Plátano-bastardo Castanheiro Carvalho-negral Carvalho-alvarinho Sobreiro Pinheiro-bravo Pinheiro-manso Amieiro Lódão-bastardo Freixo-comum Medronheiro Bétula-branca Avelleira Espinheiro-branco Pereira-brava Salgueiro-preto Salgueiro-folhas-de-salva Tramazeira Freixo-europeu Cerejeira-brava Choupo-híbrido Cedro-branco Faia Pinheiro-negro Carvalho-americano Cedro-do-Atlas Cedro-do-Buçaco Pinheiro-insigne Plátano Eucalipto-comum Eucalipto Nogueira-preta Nogueira-comum Pseudotsuga Choupo-negro Azevinho Loureiro Azereiro Ulmeiro-das-folhas-lisas Teixo Eucalipto-nitens	<i>Acer pseudoplatanus</i> <i>Castanea sativa</i> <i>Quercus pyrenaica</i> <i>Quercus robur</i> <i>Quercus suber</i> <i>Pinus pinaster</i> <i>Pinus pinea</i> <i>Alnus glutinosa</i> <i>Celtis australis</i> <i>Fraxinus angustifolia</i> <i>Arbutus unedo</i> <i>Betula alba</i> <i>Corylus avellana</i> <i>Crataegus monogyna</i> <i>Pyrus cordata</i> <i>Salix atrocinerea</i> <i>Salix salviifolia</i> <i>Sorbus aucuparia</i> <i>Fraxinus excelsior</i> <i>Prunus avium</i> <i>Populus x canadensis</i> <i>Chamaecyparis lawsoniana</i> <i>Fagus sylvatica</i> <i>Pinus nigra</i> <i>Quercus rubra</i> <i>Cedrus atlantica</i> <i>Cupressus lusitanica</i> <i>Pinus radiata</i> <i>Platanus hispanica</i> <i>Eucalyptus globulus</i> <i>Eucalyptus viminalis</i> <i>Juglans nigra</i> <i>Juglans regia</i> <i>Pseudotsuga menziesii</i> <i>Populus nigra</i> <i>Ilex aquifolium</i> <i>Laurus nobilis</i> <i>Prunus lusitanica</i> <i>Ulmus minor</i> <i>Taxus baccata</i> <i>Eucalyptus nitens</i>
Alto Minho	Caminha-Neiva	Plátano-bastardo Castanheiro Pinheiro-manso Carvalho-alvarinho Sobreiro Amieiro Lódão-bastardo Cedro-branco Freixo-comum Medronheiro Avelleira Espinheiro-branco Pinheiro-bravo Cedro-do-Atlas Freixo-europeu Cerejeira-brava Carvalho-americano Pereira-brava Salgueiro-preto Salgueiro-folhas-de-salva Azevinho Loureiro	<i>Acer pseudoplatanus</i> <i>Castanea sativa</i> <i>Pinus pinea</i> <i>Quercus robur</i> <i>Quercus suber</i> <i>Alnus glutinosa</i> <i>Celtis australis</i> <i>Chamaecyparis lawsoniana</i> <i>Fraxinus angustifolia</i> <i>Arbutus unedo</i> <i>Corylus avellana</i> <i>Crataegus monogyna</i> <i>Pinus pinaster</i> <i>Cedrus atlantica</i> <i>Fraxinus excelsior</i> <i>Prunus avium</i> <i>Quercus rubra</i> <i>Pyrus cordata</i> <i>Salix atrocinerea</i> <i>Salix salviifolia</i> <i>Ilex aquifolium</i> <i>Laurus nobilis</i>

Listagem de espécies a privilegiar por SRH do PROF

PROF	SRH	Nome Comum	Nome Científico
Alto Minho	Caminha-Neiva (cont.)	Azereiro Ulmeiro-das-folhas-lisas Cedro-do-Buçaco Pinheiro-insigne Nogueira-preta Nogueira-comum Plátano Choupo-híbrido Eucalipto-comum Eucalipto Eucalipto-nitens Choupo-negro	<i>Prunus lusitanica</i> <i>Ulmus minor</i> <i>Cupressus lusitanica</i> <i>Pinus radiata</i> <i>Juglans nigra</i> <i>Juglans regia</i> <i>Platanus hispanica</i> <i>Populus x canadensis</i> <i>Eucalyptus globulus</i> <i>Eucalyptus viminalis</i> <i>Eucalyptus nitens</i> <i>Populus nigra</i>
Alto Minho	Corno do Bico	Plátano-bastardo Amieiro Medronheiro Bétula-branca Castanheiro Lódão-bastardo Avelleira Espinheiro-branco Freixo-comum Carvalho-negral Carvalho-alvarinho Sobreiro Tramazeira Azevinho Loureiro Cerejeira-brava Azereiro Teixo Ulmeiro-das-folhas-lisas Pereira-brava Salgueiro-preto Salgueiro-folhas-de-salva Pinheiro-manso Cedro-branco Choupo-negro Cedro-do-Atlas Faia Freixo-europeu Carvalho-americano Pinheiro-bravo Nogueira-comum Cedro-do-Buçaco Pinheiro-negro Pinheiro-insigne Eucalipto-nitens Nogueira-preta Plátano Choupo-híbrido Pseudotsuga	<i>Acer pseudoplatanus</i> <i>Alnus glutinosa</i> <i>Arbutus unedo</i> <i>Betula alba</i> <i>Castanea sativa</i> <i>Celtis australis</i> <i>Corylus avellana</i> <i>Crataegus monogyna</i> <i>Fraxinus angustifolia</i> <i>Quercus pyrenaica</i> <i>Quercus robur</i> <i>Quercus suber</i> <i>Sorbus aucuparia</i> <i>Ilex aquifolium</i> <i>Laurus nobilis</i> <i>Prunus avium</i> <i>Prunus lusitanica</i> <i>Taxus baccata</i> <i>Ulmus minor</i> <i>Pyrus cordata</i> <i>Salix atrocinerea</i> <i>Salix salviifolia</i> <i>Pinus pinea</i> <i>Chamaecyparis lawsoniana</i> <i>Populus nigra</i> <i>Cedrus atlantica</i> <i>Fagus sylvatica</i> <i>Fraxinus excelsior</i> <i>Quercus rubra</i> <i>Pinus pinaster</i> <i>Juglans regia</i> <i>Cupressus lusitanica</i> <i>Pinus nigra</i> <i>Pinus radiata</i> <i>Eucalyptus nitens</i> <i>Juglans nigra</i> <i>Platanus hispanica</i> <i>Populus x canadensis</i> <i>Pseudotsuga menziesii</i>
Alto Minho	Lima-Neiva	Plátano-bastardo Castanheiro Carvalho-alvarinho Sobreiro Pinheiro-bravo Pinheiro-manso Freixo-europeu Cerejeira-brava Choupo-híbrido Amieiro Lódão-bastardo Medronheiro Freixo-comum Avelleira Espinheiro-branco Pereira-brava Salgueiro-preto Salgueiro-folhas-de-salva	<i>Acer pseudoplatanus</i> <i>Castanea sativa</i> <i>Quercus robur</i> <i>Quercus suber</i> <i>Pinus pinaster</i> <i>Pinus pinea</i> <i>Fraxinus excelsior</i> <i>Prunus avium</i> <i>Populus x canadensis</i> <i>Alnus glutinosa</i> <i>Celtis australis</i> <i>Arbutus unedo</i> <i>Fraxinus angustifolia</i> <i>Corylus avellana</i> <i>Crataegus monogyna</i> <i>Pyrus cordata</i> <i>Salix atrocinerea</i> <i>Salix salviifolia</i>

Listagem de espécies a privilegiar por SRH do PROF

PROF	SRH	Nome Comum	Nome Científico
Alto Minho	Lima-Neiva (cont.)	Carvalho-americano Cedro-do-Atlas Cedro-do-Buçaco Pinheiro-insigne Plátano Eucalipto-nitens Eucalipto-comum Nogueira-preta Nogueira-comum Pseudotsuga Cedro-branco Choupo-negro Azevinho Loureiro Azereiro Ulmeiro-das-folhas-lisas Eucalipto	<i>Quercus rubra</i> <i>Cedrus atlantica</i> <i>Cupressus lusitanica</i> <i>Pinus radiata</i> <i>Platanus hispanica</i> <i>Eucalyptus nitens</i> <i>Eucalyptus globulus</i> <i>Juglans nigra</i> <i>Juglans regia</i> <i>Pseudotsuga menziesii</i> <i>Chamaecyparis lawsoniana</i> <i>Populus nigra</i> <i>Ilex aquifolium</i> <i>Laurus nobilis</i> <i>Prunus lusitanica</i> <i>Ulmus minor</i> <i>Eucalyptus viminalis</i>
Alto Minho	Neiva	Plátano-bastardo Castanheiro Pinheiro-manso Carvalho-alvarinho Sobreiro Pinheiro-bravo Cedro-do-Atlas Freixo-europeu Cerejeira-brava Carvalho-americano Amieiro Lódão-bastardo Cedro-branco Freixo-comum Medronheiro Aveleira Espinheiro-branco Cedro-do-Buçaco Pinheiro-insigne Nogueira-preta Nogueira-comum Plátano Choupo-híbrido Pseudotsuga Eucalipto-nitens Eucalipto-comum Pereira-brava Salgueiro-preto Salgueiro-folhas-de-salva Azevinho Loureiro Azereiro Ulmeiro-das-folhas-lisas Eucalipto Choupo-negro	<i>Acer pseudoplatanus</i> <i>Castanea sativa</i> <i>Pinus pinea</i> <i>Quercus robur</i> <i>Quercus suber</i> <i>Pinus pinaster</i> <i>Cedrus atlantica</i> <i>Fraxinus excelsior</i> <i>Prunus avium</i> <i>Quercus rubra</i> <i>Alnus glutinosa</i> <i>Celtis australis</i> <i>Chamaecyparis lawsoniana</i> <i>Fraxinus angustifolia</i> <i>Arbutus unedo</i> <i>Corylus avellana</i> <i>Crataegus monogyna</i> <i>Cupressus lusitanica</i> <i>Pinus radiata</i> <i>Juglans nigra</i> <i>Juglans regia</i> <i>Platanus hispanica</i> <i>Populus x canadensis</i> <i>Pseudotsuga menziesii</i> <i>Eucalyptus nitens</i> <i>Eucalyptus globulus</i> <i>Pyrus cordata</i> <i>Salix atrocinerea</i> <i>Salix salviifolia</i> <i>Ilex aquifolium</i> <i>Laurus nobilis</i> <i>Prunus lusitanica</i> <i>Ulmus minor</i> <i>Eucalyptus viminalis</i> <i>Populus nigra</i>
Alto Minho	Parque Nacional da Peneda-Gerês	Plátano-bastardo Amieiro Medronheiro Bétula-branca Castanheiro Lódão-bastardo Aveleira Espinheiro-branco Freixo-comum Pereira-brava Carvalho-negral Carvalho-alvarinho Sobreiro Salgueiro-preto Salgueiro-folhas-de-salva Tramazeira Azevinho	<i>Acer pseudoplatanus</i> <i>Alnus glutinosa</i> <i>Arbutus unedo</i> <i>Betula alba</i> <i>Castanea sativa</i> <i>Celtis australis</i> <i>Corylus avellana</i> <i>Crataegus monogyna</i> <i>Fraxinus angustifolia</i> <i>Pyrus cordata</i> <i>Quercus pyrenaica</i> <i>Quercus robur</i> <i>Quercus suber</i> <i>Salix atrocinerea</i> <i>Salix salviifolia</i> <i>Sorbus aucuparia</i> <i>Ilex aquifolium</i>

Listagem de espécies a privilegiar por SRH do PROF

PROF	SRH	Nome Comum	Nome Científico
Alto Minho	Parque Nacional da Peneda-Gerês (cont.)	Loureiro Cerejeira-brava Azereiro Ulmeiro-das-folhas-lisas Choupo-negro Teixo Freixo-europeu Laríceu-europeu Choupo-híbrido Pinheiro-bravo Pinheiro-manso Pinheiro-silvestre Pinheiro-anão Faia Pinheiro-negro Carvalho-americano Nogueira-comum Cedro-do-Atlas Cedro-do-Buçaco Pinheiro-insigne	<i>Laurus nobilis</i> <i>Prunus avium</i> <i>Prunus lusitanica</i> <i>Ulmus minor</i> <i>Populus nigra</i> <i>Taxus baccata</i> <i>Fraxinus excelsior</i> <i>Larix decidua</i> <i>Populus x canadensis</i> <i>Pinus pinaster</i> <i>Pinus pinea</i> <i>Pinus sylvestris</i> <i>Pinus mugo</i> <i>Fagus sylvatica</i> <i>Pinus nigra</i> <i>Quercus rubra</i> <i>Juglans regia</i> <i>Cedrus atlantica</i> <i>Cupressus lusitanica</i> <i>Pinus radiata</i>
Alto Minho	Vale do Lima	Plátano-bastardo Castanheiro Pinheiro-manso Carvalho-alvarinho Sobreiro Cedro-do-Atlas Freixo-europeu Cerejeira-brava Carvalho-americano Amieiro Lódão-bastardo Cedro-branco Freixo-comum Medronheiro Aveleira Espinheiro-branco Pinheiro-bravo Cedro-do-Buçaco Pinheiro-insigne Nogueira-preta Nogueira-comum Plátano Choupo-híbrido Pseudotsuga Eucalipto-nitens Eucalipto-comum Azevinho Loureiro Azereiro Ulmeiro-das-folhas-lisas Pereira-brava Salgueiro-preto Salgueiro-folhas-de-salva Eucalipto Choupo-negro	<i>Acer pseudoplatanus</i> <i>Castanea sativa</i> <i>Pinus pinea</i> <i>Quercus robur</i> <i>Quercus suber</i> <i>Cedrus atlantica</i> <i>Fraxinus excelsior</i> <i>Prunus avium</i> <i>Quercus rubra</i> <i>Alnus glutinosa</i> <i>Celtis australis</i> <i>Chamaecyparis lawsoniana</i> <i>Fraxinus angustifolia</i> <i>Arbutus unedo</i> <i>Corylus avellana</i> <i>Crataegus monogyna</i> <i>Pinus pinaster</i> <i>Cupressus lusitanica</i> <i>Pinus radiata</i> <i>Juglans nigra</i> <i>Juglans regia</i> <i>Platanus hispanica</i> <i>Populus x canadensis</i> <i>Pseudotsuga menziesii</i> <i>Eucalyptus nitens</i> <i>Eucalyptus globulus</i> <i>Ilex aquifolium</i> <i>Laurus nobilis</i> <i>Prunus lusitanica</i> <i>Ulmus minor</i> <i>Pyrus cordata</i> <i>Salix atrocinerea</i> <i>Salix salviifolia</i> <i>Eucalyptus viminalis</i> <i>Populus nigra</i>

Listagem de espécies a privilegiar por SRH do PROF

PROF	SRH	Nome Comum	Nome Científico
Alto Minho	Vez	Plátano-bastardo	<i>Acer pseudoplatanus</i>
		Castanheiro	<i>Castanea sativa</i>
		Carvalho-negral	<i>Quercus pyrenaica</i>
		Carvalho-alvarinho	<i>Quercus robur</i>
		Sobreiro	<i>Quercus suber</i>
		Amieiro	<i>Alnus glutinosa</i>
		Lódão-bastardo	<i>Celtis australis</i>
		Medronheiro	<i>Arbutus unedo</i>
		Freixo-comum	<i>Fraxinus angustifolia</i>
		Bétula-branca	<i>Betula alba</i>
		Aveleira	<i>Corylus avellana</i>
		Espinheiro-branco	<i>Crataegus monogyna</i>
		Pereira-brava	<i>Pyrus cordata</i>
		Salgueiro-preto	<i>Salix atrocinerea</i>
		Salgueiro-folhas-de-salva	<i>Salix salviifolia</i>
		Tramazeira	<i>Sorbus aucuparia</i>
		Pinheiro-bravo	<i>Pinus pinaster</i>
		Pinheiro-manso	<i>Pinus pinea</i>
		Pinheiro-silvestre	<i>Pinus sylvestris</i>
		Freixo-europeu	<i>Fraxinus excelsior</i>
		Cerejeira-brava	<i>Prunus avium</i>
		Choupo-híbrido	<i>Populus x canadensis</i>
		Cedro-branco	<i>Chamaecyparis lawsoniana</i>
		Pinheiro-anão	<i>Pinus mugo</i>
		Laríce-europeu	<i>Larix decidua</i>
		Azevinho	<i>Ilex aquifolium</i>
		Loureiro	<i>Laurus nobilis</i>
		Azereiro	<i>Prunus lusitanica</i>
		Ulmeiro-das-folhas-lisas	<i>Ulmus minor</i>
		Choupo-negro	<i>Populus nigra</i>
		Faia	<i>Fagus sylvatica</i>
		Pinheiro-negro	<i>Pinus nigra</i>
		Carvalho-americano	<i>Quercus rubra</i>
		Cedro-do-Atlas	<i>Cedrus atlantica</i>
		Cedro-do-Buçaco	<i>Cupressus lusitanica</i>
		Pinheiro-insigne	<i>Pinus radiata</i>
		Plátano	<i>Platanus hispanica</i>
		Eucalipto-comum	<i>Eucalyptus globulus</i>
		Eucalipto	<i>Eucalyptus viminalis</i>
		Nogueira-preta	<i>Juglans nigra</i>
Nogueira-comum	<i>Juglans regia</i>		
Pseudotsuga	<i>Pseudotsuga menziesii</i>		
Teixo	<i>Taxus baccata</i>		
Eucalipto-nitens	<i>Eucalyptus nitens</i>		

Listagem de espécies a privilegiar por SRH do PROF

PROF	SRH	Nome Comum	Nome Científico
Área Metropolitana de Lisboa	Arribas	Carvalho-cerquinho Pinheiro-manso Pinheiro-bravo Tamargueira Zambujeiro	<i>Quercus faginea</i> <i>Pinus pinea</i> <i>Pinus pinaster</i> <i>Tamarix africana</i> <i>Olea europaea sylvestris</i>
Área Metropolitana de Lisboa	Arribas-Arrábida	Pinheiro-manso Carvalho-cerquinho Azinheira Alfarrobeira Carrasco Freixo-comum Lódão-bastardo Medronheiro Sobreiro Zambujeiro Sabina-da-praia	<i>Pinus pinea</i> <i>Quercus faginea</i> <i>Quercus rotundifolia</i> <i>Ceratonia siliqua</i> <i>Quercus coccifera</i> <i>Fraxinus angustifolia</i> <i>Celtis australis</i> <i>Arbutus unedo</i> <i>Quercus suber</i> <i>Olea europaea sylvestris</i> <i>Juniperus phoenicea turbinata</i>
Área Metropolitana de Lisboa	Charneca	Sobreiro Pinheiro-manso Freixo-comum Amieiro Azinheira Carrasco Cedro-do-Buçaco Cerejeira-brava Lódão-bastardo Medronheiro Salgueiros	<i>Quercus suber</i> <i>Pinus pinea</i> <i>Fraxinus angustifolia</i> <i>Alnus glutinosa</i> <i>Quercus rotundifolia</i> <i>Quercus coccifera</i> <i>Cupressus lusitanica</i> <i>Prunus avium</i> <i>Celtis australis</i> <i>Arbutus unedo</i> <i>Salix spp.</i>
Área Metropolitana de Lisboa	Estuário do Sado	Pinheiro-manso Sobreiro Freixo-comum Amieiro Salgueiros Tamargueira Freixo-comum Sobreiro Amieiro Salgueiros Tamargueira	<i>Pinus pinea</i> <i>Quercus suber</i> <i>Fraxinus angustifolia</i> <i>Alnus glutinosa</i> <i>Salix spp.</i> <i>Tamarix africana</i> <i>Fraxinus angustifolia</i> <i>Quercus suber</i> <i>Alnus glutinosa</i> <i>Salix spp.</i> <i>Tamarix africana</i>
Área Metropolitana de Lisboa	Floresta do Oeste Litoral	Pinheiro-bravo Eucalipto-comum Carvalho-cerquinho Amieiro Carvalho-negral Carvalho-americano Castanheiro Cedro-do-Buçaco Freixo-comum Lódão-bastardo Medronheiro Nogueira-comum Pinheiro-manso Plátano-bastardo Salgueiros Sobreiro Tamargueira Zambujeiro	<i>Pinus pinaster</i> <i>Eucalyptus globulus</i> <i>Quercus faginea</i> <i>Alnus glutinosa</i> <i>Quercus pyrenaica</i> <i>Quercus rubra</i> <i>Castanea sativa</i> <i>Cupressus lusitanica</i> <i>Fraxinus angustifolia</i> <i>Celtis australis</i> <i>Arbutus unedo</i> <i>Juglans regia</i> <i>Pinus pinea</i> <i>Acer pseudoplatanus</i> <i>Salix spp.</i> <i>Quercus suber</i> <i>Tamarix africana</i> <i>Olea europaea sylvestris</i>
Área Metropolitana de Lisboa	Grande Lisboa	Carvalho-cerquinho Pinheiro-manso Freixo-comum Alfarrobeira Amieiro Azinheira Carrasco Cedro-do-Buçaco Lódão-bastardo Medronheiro Nogueira-comum Pinheiro-bravo Pinheiro-de-Alepo	<i>Quercus faginea</i> <i>Pinus pinea</i> <i>Fraxinus angustifolia</i> <i>Ceratonia siliqua</i> <i>Alnus glutinosa</i> <i>Quercus rotundifolia</i> <i>Quercus coccifera</i> <i>Cupressus lusitanica</i> <i>Celtis australis</i> <i>Arbutus unedo</i> <i>Juglans regia</i> <i>Pinus pinaster</i> <i>Pinus halepensis</i>

Listagem de espécies a privilegiar por SRH do PROF

PROF	SRH	Nome Comum	Nome Científico
Área Metropolitana de Lisboa	Grande Lisboa (cont.)	Plátano-bastardo Salgueiros Sobreiro Tamargueira Zambujeiro	<i>Acer pseudoplatanus</i> <i>Salix spp.</i> <i>Quercus suber</i> <i>Tamarix africana</i> <i>Olea europaea sylvestris</i>
Área Metropolitana de Lisboa	Lezíria do Tejo	Freixo-comum Sobreiro Amieiro Salgueiros Cerejeira-brava Nogueira-comum Tamargueira	<i>Fraxinus angustifolia</i> <i>Quercus suber</i> <i>Alnus glutinosa</i> <i>Salix spp.</i> <i>Prunus avium</i> <i>Juglans regia</i> <i>Tamarix africana</i>
Área Metropolitana de Lisboa	Península de Setúbal	Pinheiro-manso Sobreiro Carvalho-cerquinho Amieiro Azinhaira Carrasco Cedro-do-Buçaco Cerejeira-brava Lódão-bastardo Freixo-comum Medronheiro Salgueiros Tamargueira Zambujeiro Sabina-da-praia	<i>Pinus pinea</i> <i>Quercus suber</i> <i>Quercus faginea</i> <i>Alnus glutinosa</i> <i>Quercus rotundifolia</i> <i>Quercus coccifera</i> <i>Cupressus lusitanica</i> <i>Prunus avium</i> <i>Celtis australis</i> <i>Fraxinus angustifolia</i> <i>Arbutus unedo</i> <i>Salix spp.</i> <i>Tamarix africana</i> <i>Olea europaea sylvestris</i> <i>Juniperus phoenicea turbinata</i>
Área Metropolitana de Lisboa	Região Saloia	Carvalho-cerquinho Pinheiro-manso Sobreiro Eucalipto-comum Carvalho-negral Castanheiro Cedro-do-Buçaco Cerejeira-brava Freixo-comum Lódão-bastardo Medronheiro Nogueira-comum Pinheiro-bravo Pinheiro-de-Alepo Plátano-bastardo	<i>Quercus faginea</i> <i>Pinus pinea</i> <i>Quercus suber</i> <i>Eucalyptus globulus</i> <i>Quercus pyrenaica</i> <i>Castanea sativa</i> <i>Cupressus lusitanica</i> <i>Prunus avium</i> <i>Fraxinus angustifolia</i> <i>Celtis australis</i> <i>Arbutus unedo</i> <i>Juglans regia</i> <i>Pinus pinaster</i> <i>Pinus halepensis</i> <i>Acer pseudoplatanus</i>
Área Metropolitana de Lisboa	Sintra	Sobreiro Pinheiro-manso Carvalho-alvarinho Castanheiro Sanguinho-de-água Azereiro Azevinho Carvalho-cerquinho Carvalho-negral Carvalho-americano Cerejeira-brava Freixo-comum Loureiro Medronheiro Nogueira-comum Pinheiro-bravo Plátano-bastardo Tamargueira	<i>Quercus suber</i> <i>Pinus pinea</i> <i>Quercus robur</i> <i>Castanea sativa</i> <i>Frangula alnus</i> <i>Prunus lusitanica</i> <i>Ilex aquifolium</i> <i>Quercus faginea</i> <i>Quercus pyrenaica</i> <i>Quercus rubra</i> <i>Prunus avium</i> <i>Fraxinus angustifolia</i> <i>Laurus nobilis</i> <i>Arbutus unedo</i> <i>Juglans regia</i> <i>Pinus pinaster</i> <i>Acer pseudoplatanus</i> <i>Tamarix africana</i>

Listagem de espécies a privilegiar por SRH do PROF

PROF	SRH	Nome Comum	Nome Científico
Área Metropolitana do Porto e Entre Douro e Vouga	Baixo Ave	Plátano-bastardo Castanheiro Freixo-europeu Cerejeira-brava Carvalho-alvarinho Sobreiro Amieiro Medronheiro Cedro-do-Atlas Lódão-bastardo Espinheiro-branco Freixo-comum Azevinho Loureiro Pinheiro-manso Choupo-híbrido Carvalho-americano Ulmeiro-das-folhas-lisas	<i>Acer pseudoplatanus</i> <i>Castanea sativa</i> <i>Fraxinus excelsior</i> <i>Prunus avium</i> <i>Quercus robur</i> <i>Quercus suber</i> <i>Alnus glutinosa</i> <i>Arbutus unedo</i> <i>Cedrus atlantica</i> <i>Celtis australis</i> <i>Crataegus monogyna</i> <i>Fraxinus angustifolia</i> <i>Ilex aquifolium</i> <i>Laurus nobilis</i> <i>Pinus pinea</i> <i>Populus x canadensis</i> <i>Quercus rubra</i> <i>Ulmus minor</i>
Área Metropolitana do Porto e Entre Douro e Vouga	Baixo Douro	Plátano-bastardo Castanheiro Pinheiro-manso Carvalho-alvarinho Sobreiro Amieiro Medronheiro Cedro-do-Atlas Lódão-bastardo Cedro-branco Aveleira Espinheiro-branco Freixo-comum Freixo-europeu Pinheiro-bravo Cerejeira-brava Carvalho-americano	<i>Acer pseudoplatanus</i> <i>Castanea sativa</i> <i>Pinus pinea</i> <i>Quercus robur</i> <i>Quercus suber</i> <i>Alnus glutinosa</i> <i>Arbutus unedo</i> <i>Cedrus atlantica</i> <i>Celtis australis</i> <i>Chamaecyparis lawsoniana</i> <i>Corylus avellana</i> <i>Crataegus monogyna</i> <i>Fraxinus angustifolia</i> <i>Fraxinus excelsior</i> <i>Pinus pinaster</i> <i>Prunus avium</i> <i>Quercus rubra</i>
Área Metropolitana do Porto e Entre Douro e Vouga	Douro-Vouga	Plátano-bastardo Castanheiro Carvalho-negral Carvalho-alvarinho Sobreiro Amieiro Medronheiro Bétula-branca Lódão-bastardo Aveleira Espinheiro-branco Freixo-comum Freixo-europeu Pinheiro-bravo Pinheiro-manso Choupo-híbrido Cerejeira-brava Pereira-brava Carvalho-americano Salgueiro-preto Salgueiro-folhas-de-salva	<i>Acer pseudoplatanus</i> <i>Castanea sativa</i> <i>Quercus pyrenaica</i> <i>Quercus robur</i> <i>Quercus suber</i> <i>Alnus glutinosa</i> <i>Arbutus unedo</i> <i>Betula alba</i> <i>Celtis australis</i> <i>Corylus avellana</i> <i>Crataegus monogyna</i> <i>Fraxinus angustifolia</i> <i>Fraxinus excelsior</i> <i>Pinus pinaster</i> <i>Pinus pinea</i> <i>Populus x canadensis</i> <i>Prunus avium</i> <i>Pyrus cordata</i> <i>Quercus rubra</i> <i>Salix atrocinerea</i> <i>Salix salviifolia</i>

Listagem de espécies a privilegiar por SRH do PROF

PROF	SRH	Nome Comum	Nome Científico
Área Metropolitana do Porto e Entre Douro e Vouga	Freita	Plátano-bastardo Castanheiro Carvalho-negral Carvalho-alvarinho Sobreiro Amieiro Medronheiro Bétula-branca Lódão-bastardo Aveleira Espinheiro-branco Freixo-comum Freixo-europeu Pinheiro-bravo Pinheiro-manso Pinheiro-silvestre Choupo-híbrido Cerejeira-brava Pereira-brava Salgueiro-preto Salgueiro-folhas-de-salva Tramazeira	<i>Acer pseudoplatanus</i> <i>Castanea sativa</i> <i>Quercus pyrenaica</i> <i>Quercus robur</i> <i>Quercus suber</i> <i>Alnus glutinosa</i> <i>Arbutus unedo</i> <i>Betula alba</i> <i>Celtis australis</i> <i>Corylus avellana</i> <i>Crataegus monogyna</i> <i>Fraxinus angustifolia</i> <i>Fraxinus excelsior</i> <i>Pinus pinaster</i> <i>Pinus pinea</i> <i>Pinus sylvestris</i> <i>Populus x canadensis</i> <i>Prunus avium</i> <i>Pyrus cordata</i> <i>Salix atrocinerea</i> <i>Salix salviifolia</i> <i>Sorbus aucuparia</i>
Área Metropolitana do Porto e Entre Douro e Vouga	Grande Porto	Plátano-bastardo Castanheiro Pinheiro-manso Carvalho-alvarinho Sobreiro Amieiro Medronheiro Lódão-bastardo Cedro-branco Freixo-comum Espinheiro-branco Cedro-do-Atlas Freixo-europeu Cerejeira-brava Carvalho-americano Azevinho Loureiro Ulmeiro-das-folhas-lisas Pinheiro-bravo	<i>Acer pseudoplatanus</i> <i>Castanea sativa</i> <i>Pinus pinea</i> <i>Quercus robur</i> <i>Quercus suber</i> <i>Alnus glutinosa</i> <i>Arbutus unedo</i> <i>Celtis australis</i> <i>Chamaecyparis lawsoniana</i> <i>Fraxinus angustifolia</i> <i>Crataegus monogyna</i> <i>Cedrus atlantica</i> <i>Fraxinus excelsior</i> <i>Prunus avium</i> <i>Quercus rubra</i> <i>Ilex aquifolium</i> <i>Laurus nobilis</i> <i>Ulmus minor</i> <i>Pinus pinaster</i>
Área Metropolitana do Porto e Entre Douro e Vouga	Mindelo-Esmoriz	Plátano-bastardo Castanheiro Pinheiro-manso Carvalho-alvarinho Sobreiro Amieiro Medronheiro Cedro-do-Atlas Lódão-bastardo Cedro-branco Espinheiro-branco Freixo-comum Freixo-europeu Pinheiro-bravo Cerejeira-brava Carvalho-americano	<i>Acer pseudoplatanus</i> <i>Castanea sativa</i> <i>Pinus pinea</i> <i>Quercus robur</i> <i>Quercus suber</i> <i>Alnus glutinosa</i> <i>Arbutus unedo</i> <i>Cedrus atlantica</i> <i>Celtis australis</i> <i>Chamaecyparis lawsoniana</i> <i>Crataegus monogyna</i> <i>Fraxinus angustifolia</i> <i>Fraxinus excelsior</i> <i>Pinus pinaster</i> <i>Prunus avium</i> <i>Quercus rubra</i>

Listagem de espécies a privilegiar por SRH do PROF

PROF	SRH	Nome Comum	Nome Científico
Área Metropolitana do Porto e Entre Douro e Vouga	Paiva	Plátano-bastardo	<i>Acer pseudoplatanus</i>
		Castanheiro	<i>Castanea sativa</i>
		Carvalho-negral	<i>Quercus pyrenaica</i>
		Carvalho-alvarinho	<i>Quercus robur</i>
		Sobreiro	<i>Quercus suber</i>
		Amieiro	<i>Alnus glutinosa</i>
		Medronheiro	<i>Arbutus unedo</i>
		Bétula-branca	<i>Betula alba</i>
		Lódão-bastardo	<i>Celtis australis</i>
		Aveleira	<i>Corylus avellana</i>
		Espinho-branco	<i>Crataegus monogyna</i>
		Freixo-comum	<i>Fraxinus angustifolia</i>
		Freixo-europeu	<i>Fraxinus excelsior</i>
		Pinheiro-bravo	<i>Pinus pinaster</i>
		Pinheiro-manso	<i>Pinus pinea</i>
		Pinheiro-silvestre	<i>Pinus sylvestris</i>
		Choupo-híbrido	<i>Populus x canadensis</i>
		Cerejeira-brava	<i>Prunus avium</i>
Pereira-brava	<i>Pyrus cordata</i>		
Salgueiro-preto	<i>Salix atrocinerea</i>		
Salgueiro-folhas-de-salva	<i>Salix salviifolia</i>		
Tramazeira	<i>Sorbus aucuparia</i>		
Área Metropolitana do Porto e Entre Douro e Vouga	Santa Justa-Pias	Plátano-bastardo	<i>Acer pseudoplatanus</i>
		Castanheiro	<i>Castanea sativa</i>
		Carvalho-negral	<i>Quercus pyrenaica</i>
		Carvalho-alvarinho	<i>Quercus robur</i>
		Sobreiro	<i>Quercus suber</i>
		Amieiro	<i>Alnus glutinosa</i>
		Medronheiro	<i>Arbutus unedo</i>
		Bétula-branca	<i>Betula alba</i>
		Lódão-bastardo	<i>Celtis australis</i>
		Aveleira	<i>Corylus avellana</i>
		Espinho-branco	<i>Crataegus monogyna</i>
		Freixo-comum	<i>Fraxinus angustifolia</i>
		Freixo-europeu	<i>Fraxinus excelsior</i>
		Pinheiro-bravo	<i>Pinus pinaster</i>
		Pinheiro-manso	<i>Pinus pinea</i>
		Pinheiro-silvestre	<i>Pinus sylvestris</i>
		Choupo-híbrido	<i>Populus x canadensis</i>
		Cerejeira-brava	<i>Prunus avium</i>
Pereira-brava	<i>Pyrus cordata</i>		
Salgueiro-preto	<i>Salix atrocinerea</i>		
Salgueiro-folhas-de-salva	<i>Salix salviifolia</i>		
Tramazeira	<i>Sorbus aucuparia</i>		

Listagem de espécies a privilegiar por SRH do PROF

PROF	SRH	Nome Comum	Nome Científico
Baixo Alentejo	Almodôvar	Medronheiro Eucalipto-comum Pinheiro-bravo Sobreiro Azinheira Alfarrobeira Amieiro Casuarina Choupo-branco Cipreste-comum Freixo-comum Pinheiro-de-Alepo Salgueiro-branco	<i>Arbutus unedo</i> <i>Eucalyptus globulus</i> <i>Pinus pinaster</i> <i>Quercus suber</i> <i>Quercus rotundifolia</i> <i>Ceratonia siliqua</i> <i>Alnus glutinosa</i> <i>Casuaria equisetifolia</i> <i>Populus alba</i> <i>Cupressus sempervirens</i> <i>Fraxinus angustifolia</i> <i>Pinus halepensis</i> <i>Salix alba</i>
Baixo Alentejo	Alqueva	Azinheira Amieiro Casuarina Cipreste-comum Freixo-comum Pinheiro-manso Sobreiro Salgueiro-branco	<i>Quercus rotundifolia</i> <i>Alnus glutinosa</i> <i>Casuaria equisetifolia</i> <i>Cupressus sempervirens</i> <i>Fraxinus angustifolia</i> <i>Pinus pinea</i> <i>Quercus suber</i> <i>Salix alba</i>
Baixo Alentejo	Campo Branco	Medronheiro Sobreiro Azinheira Amieiro Cipreste-comum Freixo-comum Salgueiro-branco	<i>Arbutus unedo</i> <i>Quercus suber</i> <i>Quercus rotundifolia</i> <i>Alnus glutinosa</i> <i>Cupressus sempervirens</i> <i>Fraxinus angustifolia</i> <i>Salix alba</i>
Baixo Alentejo	Campos de Beja	Medronheiro Sobreiro Azinheira Alfarrobeira Amieiro Carvalho-cerquinho Choupo-branco Eucalipto-comum Freixo-comum Pinheiro-bravo Pinheiro-de-Alepo Salgueiro-branco	<i>Arbutus unedo</i> <i>Quercus suber</i> <i>Quercus rotundifolia</i> <i>Ceratonia siliqua</i> <i>Alnus glutinosa</i> <i>Quercus faginea</i> <i>Populus alba</i> <i>Eucalyptus globulus</i> <i>Fraxinus angustifolia</i> <i>Pinus pinaster</i> <i>Pinus halepensis</i> <i>Salix alba</i>
Baixo Alentejo	Cintura de Ourique	Eucalipto-comum Medronheiro Sobreiro Azinheira Alfarrobeira Amieiro Casuarina Cipreste-comum Freixo-comum Medronheiro Pinheiro-manso Salgueiro-branco	<i>Eucalyptus globulus</i> <i>Arbutus unedo</i> <i>Quercus suber</i> <i>Quercus rotundifolia</i> <i>Ceratonia siliqua</i> <i>Alnus glutinosa</i> <i>Casuaria equisetifolia</i> <i>Cupressus sempervirens</i> <i>Fraxinus angustifolia</i> <i>Arbutus unedo</i> <i>Pinus pinea</i> <i>Salix alba</i>
Baixo Alentejo	Margem Esquerda	Medronheiro Sobreiro Azinheira Alfarrobeira Amieiro Casuarina Cipreste-comum Freixo-comum Pinheiro-manso Salgueiro-branco	<i>Arbutus unedo</i> <i>Quercus suber</i> <i>Quercus rotundifolia</i> <i>Ceratonia siliqua</i> <i>Alnus glutinosa</i> <i>Casuaria equisetifolia</i> <i>Cupressus sempervirens</i> <i>Fraxinus angustifolia</i> <i>Pinus pinea</i> <i>Salix alba</i>

Listagem de espécies a privilegiar por SRH do PROF

PROF	SRH	Nome Comum	Nome Científico
Baixo Minho	Agrela	Plátano-bastardo Castanheiro Pinheiro-manso Carvalho-alvarinho Sobreiro Pinheiro-bravo Cedro-do-Atlas Freixo-europeu Cerejeira-brava Carvalho-americano Amieiro Lódão-bastardo Cedro-branco Freixo-comum Medronheiro Aveleira Espinheiro-branco	<i>Acer pseudoplatanus</i> <i>Castanea sativa</i> <i>Pinus pinea</i> <i>Quercus robur</i> <i>Quercus suber</i> <i>Pinus pinaster</i> <i>Cedrus atlantica</i> <i>Fraxinus excelsior</i> <i>Prunus avium</i> <i>Quercus rubra</i> <i>Alnus glutinosa</i> <i>Celtis australis</i> <i>Chamaecyparis lawsoniana</i> <i>Fraxinus angustifolia</i> <i>Arbutus unedo</i> <i>Corylus avellana</i> <i>Crataegus monogyna</i>
Baixo Minho	Cabreira	Plátano-bastardo Amieiro Medronheiro Bétula-branca Castanheiro Lódão-bastardo Aveleira Espinheiro-branco Freixo-comum Pereira-brava Carvalho-negral Carvalho-alvarinho Sobreiro Salgueiro-preto Salgueiro-folhas-de-salva Tramazeira Azevinho Loureiro Cerejeira-brava Azereiro Ulmeiro-das-folhas-lisas Choupo-negro	<i>Acer pseudoplatanus</i> <i>Alnus glutinosa</i> <i>Arbutus unedo</i> <i>Betula alba</i> <i>Castanea sativa</i> <i>Celtis australis</i> <i>Corylus avellana</i> <i>Crataegus monogyna</i> <i>Fraxinus angustifolia</i> <i>Pyrus cordata</i> <i>Quercus pyrenaica</i> <i>Quercus robur</i> <i>Quercus suber</i> <i>Salix atrocinerea</i> <i>Salix salviifolia</i> <i>Sorbus aucuparia</i> <i>Ilex aquifolium</i> <i>Laurus nobilis</i> <i>Prunus avium</i> <i>Prunus lusitanica</i> <i>Ulmus minor</i> <i>Populus nigra</i>
Baixo Minho	Cávado-Ave	Plátano-bastardo Castanheiro Freixo-europeu Cerejeira-brava Carvalho-alvarinho Sobreiro Choupo-híbrido Pinheiro-manso Carvalho-americano Cedro-do-Atlas Amieiro Lódão-bastardo Freixo-comum Medronheiro Aveleira Espinheiro-branco Azevinho Loureiro Azereiro Ulmeiro-das-folhas-lisas	<i>Acer pseudoplatanus</i> <i>Castanea sativa</i> <i>Fraxinus excelsior</i> <i>Prunus avium</i> <i>Quercus robur</i> <i>Quercus suber</i> <i>Populus x canadensis</i> <i>Pinus pinea</i> <i>Quercus rubra</i> <i>Cedrus atlantica</i> <i>Alnus glutinosa</i> <i>Celtis australis</i> <i>Fraxinus angustifolia</i> <i>Arbutus unedo</i> <i>Corylus avellana</i> <i>Crataegus monogyna</i> <i>Ilex aquifolium</i> <i>Laurus nobilis</i> <i>Prunus lusitanica</i> <i>Ulmus minor</i>

Listagem de espécies a privilegiar por SRH do PROF

PROF	SRH	Nome Comum	Nome Científico
Baixo Minho	Litoral de Esposende	Plátano-bastardo Castanheiro Pinheiro-manso Carvalho-alvarinho Sobreiro Amieiro Lódão-bastardo Cedro-branco Freixo-comum Medronheiro Aveleira Espinheiro-branco Pinheiro-bravo Cedro-do-Atlas Freixo-europeu Cerejeira-brava Carvalho-americano	<i>Acer pseudoplatanus</i> <i>Castanea sativa</i> <i>Pinus pinea</i> <i>Quercus robur</i> <i>Quercus suber</i> <i>Alnus glutinosa</i> <i>Celtis australis</i> <i>Chamaecyparis lawsoniana</i> <i>Fraxinus angustifolia</i> <i>Arbutus unedo</i> <i>Corylus avellana</i> <i>Crataegus monogyna</i> <i>Pinus pinaster</i> <i>Cedrus atlantica</i> <i>Fraxinus excelsior</i> <i>Prunus avium</i> <i>Quercus rubra</i>
Baixo Minho	Neiva-Cávado	Plátano-bastardo Castanheiro Pinheiro-manso Carvalho-alvarinho Sobreiro Pinheiro-bravo Cedro-do-Atlas Freixo-europeu Cerejeira-brava Carvalho-americano Amieiro Lódão-bastardo Cedro-branco Freixo-comum Medronheiro Aveleira Espinheiro-branco	<i>Acer pseudoplatanus</i> <i>Castanea sativa</i> <i>Pinus pinea</i> <i>Quercus robur</i> <i>Quercus suber</i> <i>Pinus pinaster</i> <i>Cedrus atlantica</i> <i>Fraxinus excelsior</i> <i>Prunus avium</i> <i>Quercus rubra</i> <i>Alnus glutinosa</i> <i>Celtis australis</i> <i>Chamaecyparis lawsoniana</i> <i>Fraxinus angustifolia</i> <i>Arbutus unedo</i> <i>Corylus avellana</i> <i>Crataegus monogyna</i>
Baixo Minho	Parque Nacional da Peneda-Gerês	Plátano-bastardo Amieiro Medronheiro Bétula-branca Castanheiro Lódão-bastardo Aveleira Espinheiro-branco Freixo-comum Carvalho-negral Carvalho-alvarinho Sobreiro Tramazeira Pereira-brava Salgueiro-preto Salgueiro-folhas-de-salva Azevinho Loureiro Cerejeira-brava Azereiro Teixo Ulmeiro-das-folhas-lisas Pinheiro-manso Pinheiro-anão Pinheiro-silvestre	<i>Acer pseudoplatanus</i> <i>Alnus glutinosa</i> <i>Arbutus unedo</i> <i>Betula alba</i> <i>Castanea sativa</i> <i>Celtis australis</i> <i>Corylus avellana</i> <i>Crataegus monogyna</i> <i>Fraxinus angustifolia</i> <i>Quercus pyrenaica</i> <i>Quercus robur</i> <i>Quercus suber</i> <i>Sorbus aucuparia</i> <i>Pyrus cordata</i> <i>Salix atrocinerea</i> <i>Salix salviifolia</i> <i>Ilex aquifolium</i> <i>Laurus nobilis</i> <i>Prunus avium</i> <i>Prunus lusitanica</i> <i>Taxus baccata</i> <i>Ulmus minor</i> <i>Pinus pinea</i> <i>Pinus mugo</i> <i>Pinus sylvestris</i>

Listagem de espécies a privilegiar por SRH do PROF

PROF	SRH	Nome Comum	Nome Científico
<p>Baixo Minho</p>	<p>Sr.^a da Abadia-Merouço</p>	<p>Plátano-bastardo Castanheiro Carvalho-negral Carvalho-alvarinho Sobreiro Amieiro Lódão-bastardo Freixo-comum Medronheiro Bétula-branca Aveleira Espinheiro-branco Pereira-brava Salgueiro-preto Salgueiro-folhas-de-salva Tramazeira Pinheiro-bravo Pinheiro-manso Freixo-europeu Cerejeira-brava Choupo-híbrido</p>	<p><i>Acer pseudoplatanus</i> <i>Castanea sativa</i> <i>Quercus pyrenaica</i> <i>Quercus robur</i> <i>Quercus suber</i> <i>Alnus glutinosa</i> <i>Celtis australis</i> <i>Fraxinus angustifolia</i> <i>Arbutus unedo</i> <i>Betula alba</i> <i>Corylus avellana</i> <i>Crataegus monogyna</i> <i>Pyrus cordata</i> <i>Salix atrocinerea</i> <i>Salix salviifolia</i> <i>Sorbus aucuparia</i> <i>Pinus pinaster</i> <i>Pinus pinea</i> <i>Fraxinus excelsior</i> <i>Prunus avium</i> <i>Populus x canadensis</i></p>

Listagem de espécies a privilegiar por SRH do PROF

PROF	SRH	Nome Comum	Nome Científico
Barroso e Padrela	Alvão	Plátano-bastardo Castanheiro Freixo-europeu Cerejeira-brava Carvalho-negral Carvalho-alvarinho Amieiro Lódão-bastardo Aveleira Freixo-comum Laríceu-europeu Bétula-branca Azevinho Tramazeira Ulmeiro-das-folhas-lisas Faia Pinheiro-silvestre Carvalho-americano Cedro-do-Atlas Pseudotsuga	<i>Acer pseudoplatanus</i> <i>Castanea sativa</i> <i>Fraxinus excelsior</i> <i>Prunus avium</i> <i>Quercus pyrenaica</i> <i>Quercus robur</i> <i>Alnus glutinosa</i> <i>Celtis australis</i> <i>Corylus avellana</i> <i>Fraxinus angustifolia</i> <i>Larix decidua</i> <i>Betula alba</i> <i>Ilex aquifolium</i> <i>Sorbus aucuparia</i> <i>Ulmus minor</i> <i>Fagus sylvatica</i> <i>Pinus sylvestris</i> <i>Quercus rubra</i> <i>Cedrus atlantica</i> <i>Pseudotsuga menziesii</i>
Barroso e Padrela	Barroso	Plátano-bastardo Amieiro Bétula-branca Castanheiro Lódão-bastardo Aveleira Freixo-comum Azevinho Cerejeira-brava Carvalho-negral Carvalho-alvarinho Sobreiro Tramazeira Ulmeiro-das-folhas-lisas Freixo-europeu Laríceu-europeu Choupo-negro Pereira-brava Salgueiro-preto Salgueiro-folhas-de-salva Teixo	<i>Acer pseudoplatanus</i> <i>Alnus glutinosa</i> <i>Betula alba</i> <i>Castanea sativa</i> <i>Celtis australis</i> <i>Corylus avellana</i> <i>Fraxinus angustifolia</i> <i>Ilex aquifolium</i> <i>Prunus avium</i> <i>Quercus pyrenaica</i> <i>Quercus robur</i> <i>Quercus suber</i> <i>Sorbus aucuparia</i> <i>Ulmus minor</i> <i>Fraxinus excelsior</i> <i>Larix decidua</i> <i>Populus nigra</i> <i>Pyrus cordata</i> <i>Salix atrocinerea</i> <i>Salix salviifolia</i> <i>Taxus baccata</i>
Barroso e Padrela	Gerês	Plátano-bastardo Amieiro Medronheiro Bétula-branca Castanheiro Lódão-bastardo Aveleira Freixo-comum Carvalho-negral Carvalho-alvarinho Sobreiro Tramazeira Pereira-brava Salgueiro-preto Salgueiro-folhas-de-salva Pinheiro-silvestre Pinheiro-anão Cedro-branco Azevinho Cerejeira-brava Teixo Ulmeiro-das-folhas-lisas	<i>Acer pseudoplatanus</i> <i>Alnus glutinosa</i> <i>Arbutus unedo</i> <i>Betula alba</i> <i>Castanea sativa</i> <i>Celtis australis</i> <i>Corylus avellana</i> <i>Fraxinus angustifolia</i> <i>Quercus pyrenaica</i> <i>Quercus robur</i> <i>Quercus suber</i> <i>Sorbus aucuparia</i> <i>Pyrus cordata</i> <i>Salix atrocinerea</i> <i>Salix salviifolia</i> <i>Pinus sylvestris</i> <i>Pinus mugo</i> <i>Chamaecyparis lawsoniana</i> <i>Ilex aquifolium</i> <i>Prunus avium</i> <i>Taxus baccata</i> <i>Ulmus minor</i>

Listagem de espécies a privilegiar por SRH do PROF

PROF	SRH	Nome Comum	Nome Científico
Barroso e Padrela	Padrela	Castanheiro Carvalho-negral Sobreiro Freixo-europeu Cerejeira-brava Choupo-híbrido Pinheiro-bravo Pinheiro-manso Pinheiro-silvestre Amieiro Lódão-bastardo Aveleira Freixo-comum Carvalho-cerquinho Medronheiro Bétula-branca Pereira-brava Azinheira Salgueiro-preto Salgueiro-folhas-de-salva Tramazeira	<i>Castanea sativa</i> <i>Quercus pyrenaica</i> <i>Quercus suber</i> <i>Fraxinus excelsior</i> <i>Prunus avium</i> <i>Populus x canadensis</i> <i>Pinus pinaster</i> <i>Pinus pinea</i> <i>Pinus sylvestris</i> <i>Alnus glutinosa</i> <i>Celtis australis</i> <i>Corylus avellana</i> <i>Fraxinus angustifolia</i> <i>Quercus faginea</i> <i>Arbutus unedo</i> <i>Betula alba</i> <i>Pyrus cordata</i> <i>Quercus rotundifolia</i> <i>Salix atrocinerea</i> <i>Salix salviifolia</i> <i>Sorbus aucuparia</i>
Barroso e Padrela	Tâmega	Plátano-bastardo Castanheiro Pinheiro-manso Carvalho-negral Carvalho-alvarinho Sobreiro Pinheiro-bravo Cedro-do-Atlas Freixo-europeu Cerejeira-brava Carvalho-americano Pseudotsuga Amieiro Lódão-bastardo Cedro-branco Aveleira Freixo-comum Medronheiro Bétula-branca Tramazeira	<i>Acer pseudoplatanus</i> <i>Castanea sativa</i> <i>Pinus pinea</i> <i>Quercus pyrenaica</i> <i>Quercus robur</i> <i>Quercus suber</i> <i>Pinus pinaster</i> <i>Cedrus atlantica</i> <i>Fraxinus excelsior</i> <i>Prunus avium</i> <i>Quercus rubra</i> <i>Pseudotsuga menziesii</i> <i>Alnus glutinosa</i> <i>Celtis australis</i> <i>Chamaecyparis lawsoniana</i> <i>Corylus avellana</i> <i>Fraxinus angustifolia</i> <i>Arbutus unedo</i> <i>Betula alba</i> <i>Sorbus aucuparia</i>
Barroso e Padrela	Tua	Castanheiro Carvalho-negral Sobreiro Amieiro Lódão-bastardo Freixo-comum Carvalho-cerquinho Medronheiro Terebinto/cornoalha Pereira-brava Azinheira Salgueiro-preto Salgueiro-de-casca-roxa Salgueiro-folhas-de-salva Pinheiro-bravo Pinheiro-manso Freixo-europeu Cerejeira-brava Choupo-híbrido	<i>Castanea sativa</i> <i>Quercus pyrenaica</i> <i>Quercus suber</i> <i>Alnus glutinosa</i> <i>Celtis australis</i> <i>Fraxinus angustifolia</i> <i>Quercus faginea</i> <i>Arbutus unedo</i> <i>Pistacia terebinthus</i> <i>Pyrus cordata</i> <i>Quercus rotundifolia</i> <i>Salix atrocinerea</i> <i>Salix purpurea</i> <i>Salix salviifolia</i> <i>Pinus pinaster</i> <i>Pinus pinea</i> <i>Fraxinus excelsior</i> <i>Prunus avium</i> <i>Populus x canadensis</i>

Listagem de espécies a privilegiar por SRH do PROF

PROF	SRH	Nome Comum	Nome Científico
Beira Interior Norte	Alto Alva	Pinheiro-bravo Eucalipto-comum Carvalho-alvarinho Carvalho-negral Carvalho-cerquinho Castanheiro Amieiro Carvalho-americano Cerejeira-brava Cipreste-comum Cedro-branco Cedro-do-Buçaco Freixo-comum Medronheiro Nogueira-preta Salgueiro-branco Bétula	<i>Pinus pinaster</i> <i>Eucalyptus globulus</i> <i>Quercus robur</i> <i>Quercus pyrenaica</i> <i>Quercus faginea</i> <i>Castanea sativa</i> <i>Alnus glutinosa</i> <i>Quercus rubra</i> <i>Prunus avium</i> <i>Cupressus sempervirens</i> <i>Chamaecyparis lawsoniana</i> <i>Cupressus lusitanica</i> <i>Fraxinus angustifolia</i> <i>Arbutus unedo</i> <i>Juglans nigra</i> <i>Salix alba</i> <i>Betula celtiberica</i>
Beira Interior Norte	Alto Mondego	Pinheiro-bravo Carvalho-alvarinho Carvalho-cerquinho Carvalho-negral Castanheiro Amieiro Carvalho-americano Aveleira Cerejeira-brava Choupos Cipreste-comum Cedro-branco Cedro-do-Buçaco Faia Freixo-comum Medronheiro Nogueira-preta Pinheiro-negro Pinheiro-silvestre Pseudotsuga Salgueiro-branco Tília Ulmeiros Bétula	<i>Pinus pinaster</i> <i>Quercus robur</i> <i>Quercus faginea</i> <i>Quercus pyrenaica</i> <i>Castanea sativa</i> <i>Alnus glutinosa</i> <i>Quercus rubra</i> <i>Corylus avellana</i> <i>Prunus avium</i> <i>Populus spp.</i> <i>Cupressus sempervirens</i> <i>Chamaecyparis lawsoniana</i> <i>Cupressus lusitanica</i> <i>Fagus sylvatica</i> <i>Fraxinus angustifolia</i> <i>Arbutus unedo</i> <i>Juglans nigra</i> <i>Pinus nigra</i> <i>Pinus sylvestris</i> <i>Pseudotsuga menziesii</i> <i>Salix alba</i> <i>Tilia platyphyllos</i> <i>Ulmus spp.</i> <i>Betula celtiberica</i>
Beira Interior Norte	Cova da Beira	Pinheiro-bravo Cerejeira-brava Eucalipto-comum Carvalho-alvarinho Carvalho-negral Castanheiro Amieiro Carvalho-americano Cipreste-comum Cedro-branco Cedro-do-Buçaco Freixo-comum Salgueiro-branco Sobreiro Bétula	<i>Pinus pinaster</i> <i>Prunus avium</i> <i>Eucalyptus globulus</i> <i>Quercus robur</i> <i>Quercus pyrenaica</i> <i>Castanea sativa</i> <i>Alnus glutinosa</i> <i>Quercus rubra</i> <i>Cupressus sempervirens</i> <i>Chamaecyparis lawsoniana</i> <i>Cupressus lusitanica</i> <i>Fraxinus angustifolia</i> <i>Salix alba</i> <i>Quercus suber</i> <i>Betula celtiberica</i>

Listagem de espécies a privilegiar por SRH do PROF

PROF	SRH	Nome Comum	Nome Científico
Beira Interior Norte	Douro e Côa	Carvalho-negral Castanheiro Sobreiro Pinheiro-manso Azinheira Carrasco Cipreste-comum Cedro-branco Cedro-do-Buçaco Freixo-comum Medronheiro Salgueiro-branco Tília Zimbro-comum	<i>Quercus pyrenaica</i> <i>Castanea sativa</i> <i>Quercus suber</i> <i>Pinus pinea</i> <i>Quercus rotundifolia</i> <i>Quercus coccifera</i> <i>Cupressus sempervirens</i> <i>Chamaecyparis lawsoniana</i> <i>Cupressus lusitanica</i> <i>Fraxinus angustifolia</i> <i>Arbutus unedo</i> <i>Salix alba</i> <i>Tilia platyphyllos</i>
Beira Interior Norte	Estrela	Pinheiro-bravo Azinheira Carvalho-alvarinho Carvalho-negral Castanheiro Amieiro Azevinho Cedro-do-Atlas Cerejeira-brava Cipreste-comum Cedro-branco Cedro-do-Buçaco Faia Freixo-comum Medronheiro Nogueira-comum Nogueira-preta Oxicedro Pinheiro-negro Pinheiro-silvestre Pseudotsuga Salgueiro-branco Sobreiro Teixo Tília Bétula Zimbro-comum Laríceu-europeu Tramazeira	<i>Pinus pinaster</i> <i>Quercus rotundifolia</i> <i>Quercus robur</i> <i>Quercus pyrenaica</i> <i>Castanea sativa</i> <i>Alnus glutinosa</i> <i>Ilex aquifolium</i> <i>Cedrus atlantica</i> <i>Prunus avium</i> <i>Cupressus sempervirens</i> <i>Chamaecyparis lawsoniana</i> <i>Cupressus lusitanica</i> <i>Fagus sylvatica</i> <i>Fraxinus angustifolia</i> <i>Arbutus unedo</i> <i>Juglans regia</i> <i>Juglans nigra</i> <i>Juniperus oxycedrus</i> <i>Pinus nigra</i> <i>Pinus sylvestris</i> <i>Pseudotsuga menziesii</i> <i>Salix alba</i> <i>Quercus suber</i> <i>Taxus baccata</i> <i>Tilia platyphyllos</i> <i>Betula celtiberica</i> <i>Larix decidua</i> <i>Sorbus aucuparia</i>
Beira Interior Norte	Gardunha	Pinheiro-bravo Cerejeira-brava Carvalho-alvarinho Carvalho-negral Castanheiro Amieiro Carrasco Cipreste-comum Cedro-branco Cedro-do-Buçaco Freixo-comum Salgueiro-branco Sobreiro Tília Bétula Cedro-do-Atlas Pinheiro-silvestre Abeto-espanhol	<i>Pinus pinaster</i> <i>Prunus avium</i> <i>Quercus robur</i> <i>Quercus pyrenaica</i> <i>Castanea sativa</i> <i>Alnus glutinosa</i> <i>Quercus coccifera</i> <i>Cupressus sempervirens</i> <i>Chamaecyparis lawsoniana</i> <i>Cupressus lusitanica</i> <i>Fraxinus angustifolia</i> <i>Salix alba</i> <i>Quercus suber</i> <i>Tilia platyphyllos</i> <i>Betula celtiberica</i> <i>Cedrus atlantica</i> <i>Pinus sylvestris</i> <i>Abies pinsapo</i>

Listagem de espécies a privilegiar por SRH do PROF

PROF	SRH	Nome Comum	Nome Científico
Beira Interior Norte	Malcata	Sobreiro Azinheira Carvalho-negral Castanheiro Amieiro Aveleira Choupo-branco Choupo-negro Freixo-comum Medronheiro Salgueiro-branco	<i>Quercus suber</i> <i>Quercus rotundifolia</i> <i>Quercus pyrenaica</i> <i>Castanea sativa</i> <i>Alnus glutinosa</i> <i>Corylus avellana</i> <i>Populus alba</i> <i>Populus nigra</i> <i>Fraxinus angustifolia</i> <i>Arbutus unedo</i> <i>Salix alba</i>
Beira Interior Norte	Raia Norte	Pinheiro-bravo Sobreiro Azinheira Carvalho-alvarinho Carvalho-cerquinho Carvalho-negral Castanheiro Amieiro Carrasco Cipreste-comum Cedro-branco Cedro-do-Buçaco Freixo-comum Medronheiro Salgueiro-branco Tília Zimbro-comum Plátano	<i>Pinus pinaster</i> <i>Quercus suber</i> <i>Quercus rotundifolia</i> <i>Quercus robur</i> <i>Quercus faginea</i> <i>Quercus pyrenaica</i> <i>Castanea sativa</i> <i>Alnus glutinosa</i> <i>Quercus coccifera</i> <i>Cupressus sempervirens</i> <i>Chamaecyparis lawsoniana</i> <i>Cupressus lusitanica</i> <i>Fraxinus angustifolia</i> <i>Arbutus unedo</i> <i>Salix alba</i> <i>Tilia platyphyllos</i> <i>Platanus hispanica</i>
Beira Interior Norte	Torre	Pinheiro-bravo Carvalho-alvarinho Carvalho-negral Castanheiro Oxicedro Teixo Zimbro-comum	<i>Pinus pinaster</i> <i>Quercus robur</i> <i>Quercus pyrenaica</i> <i>Castanea sativa</i> <i>Juniperus oxycedrus</i> <i>Taxus baccata</i>
Beira Interior Norte	Vale do Alva	Pinheiro-bravo Sobreiro Eucalipto-comum Carvalho-alvarinho Carvalho-negral Castanheiro Amieiro Carvalho-americano Cerejeira-brava Choupos Cipreste-comum Cedro-branco Cedro-do-Buçaco Freixo-comum Medronheiro Nogueira-preta Salgueiro-branco Bétula	<i>Pinus pinaster</i> <i>Quercus suber</i> <i>Eucalyptus globulus</i> <i>Quercus robur</i> <i>Quercus pyrenaica</i> <i>Castanea sativa</i> <i>Alnus glutinosa</i> <i>Quercus rubra</i> <i>Prunus avium</i> <i>Populus spp.</i> <i>Cupressus sempervirens</i> <i>Chamaecyparis lawsoniana</i> <i>Cupressus lusitanica</i> <i>Fraxinus angustifolia</i> <i>Arbutus unedo</i> <i>Juglans nigra</i> <i>Salix alba</i> <i>Betula celtiberica</i>

Listagem de espécies a privilegiar por SRH do PROF

PROF	SRH	Nome Comum	Nome Científico
Beira Interior Sul	Floresta da Gardunha	Sobreiro Pinheiro-bravo Carvalho-negral Castanheiro Medronheiro Amieiro Bétula Cerejeira-brava Cedro-branco Cedro-do-Buçaco Cipreste-comum Freixo-comum Salgueiro-branco Salgueiro-frágil	<i>Quercus suber</i> <i>Pinus pinaster</i> <i>Quercus pyrenaica</i> <i>Castanea sativa</i> <i>Arbutus unedo</i> <i>Alnus glutinosa</i> <i>Betula celtiberica</i> <i>Prunus avium</i> <i>Chamaecyparis lawsoniana</i> <i>Cupressus lusitanica</i> <i>Cupressus sempervirens</i> <i>Fraxinus angustifolia</i> <i>Salix alba</i> <i>(Salix fragilis)</i>
Beira Interior Sul	Floresta do Interior	Pinheiro-bravo Sobreiro Eucalipto-comum Carvalho-negral Medronheiro Amieiro Choupo-branco Carvalho-cerquinho Cerejeira-brava Choupo-negro Freixo-comum Plátano Plátano-bastardo Salgueiro-branco Salgueiro-frágil	<i>Pinus pinaster</i> <i>Quercus suber</i> <i>Eucalyptus globulus</i> <i>Quercus pyrenaica</i> <i>Arbutus unedo</i> <i>Alnus glutinosa</i> <i>Populus alba</i> <i>Quercus faginea</i> <i>Prunus avium</i> <i>Populus nigra</i> <i>Fraxinus angustifolia</i> <i>Platanus hispanica</i> <i>Acer pseudoplatanus</i> <i>Salix alba</i> <i>(Salix fragilis)</i>
Beira Interior Sul	Malcata	Sobreiro Azinheira Carvalho-negral Castanheiro Medronheiro Amieiro Aveleira Cerejeira-brava Choupo-branco Choupo-negro Freixo-comum Salgueiro-branco Salgueiro-frágil	<i>Quercus suber</i> <i>Quercus rotundifolia</i> <i>Quercus pyrenaica</i> <i>Castanea sativa</i> <i>Arbutus unedo</i> <i>Alnus glutinosa</i> <i>Corylus avellana</i> <i>Prunus avium</i> <i>Populus alba</i> <i>Populus nigra</i> <i>Fraxinus angustifolia</i> <i>Salix alba</i> <i>(Salix fragilis)</i>
Beira Interior Sul	Ocreza	Azinheira Eucalipto-comum Sobreiro Medronheiro Amieiro Carvalho-cerquinho Choupo-branco Choupo-negro Freixo-comum Salgueiro-branco Salgueiro-frágil Ulmeiros	<i>Quercus rotundifolia</i> <i>Eucalyptus globulus</i> <i>Quercus suber</i> <i>Arbutus unedo</i> <i>Alnus glutinosa</i> <i>Quercus faginea</i> <i>Populus alba</i> <i>Populus nigra</i> <i>Fraxinus angustifolia</i> <i>Salix alba</i> <i>(Salix fragilis)</i> <i>Ulmus spp.</i>
Beira Interior Sul	Raia Sul	Sobreiro Azinheira Carvalho-negral Medronheiro Amieiro Choupo-branco Choupo-negro Cipreste-comum Cedro-do-Buçaco Freixo-comum Plátano Salgueiro-branco Salgueiro-frágil Plátano-bastardo	<i>Quercus suber</i> <i>Quercus rotundifolia</i> <i>Quercus pyrenaica</i> <i>Arbutus unedo</i> <i>Alnus glutinosa</i> <i>Populus alba</i> <i>Populus nigra</i> <i>Cupressus sempervirens</i> <i>Cupressus lusitanica</i> <i>Fraxinus angustifolia</i> <i>Platanus hispanica</i> <i>Salix alba</i> <i>(Salix fragilis)</i> <i>Acer pseudoplatanus</i>

Listagem de espécies a privilegiar por SRH do PROF

PROF	SRH	Nome Comum	Nome Científico
Beira Interior Sul	Tejo Internacional	Sobreiro Azinheira Medronheiro Freixo-comum Salgueiro-branco Salgueiro-frágil	<i>Quercus suber</i> <i>Quercus rotundifolia</i> <i>Arbutus unedo</i> <i>Fraxinus angustifolia</i> <i>Salix alba</i> <i>(Salix fragilis)</i>

Listagem de espécies a privilegiar por SRH do PROF

PROF	SRH	Nome Comum	Nome Científico
Centro Litoral	Calcários de Cantanhede	Pinheiro-bravo Eucalipto-comum Carvalho-alvarinho Carvalho-cerquinho Amieiro Aveleira Azinheira Carrasco Salgueiro-branco Cerejeira-brava Nogueira-comum Pinheiro-de-Alepo	<i>Pinus pinaster</i> <i>Eucalyptus globulus</i> <i>Quercus robur</i> <i>Quercus faginea</i> <i>Alnus glutinosa</i> <i>Corylus avellana</i> <i>Quercus rotundifolia</i> <i>Quercus coccifera</i> <i>Salix alba</i> <i>Prunus avium</i> <i>Juglans regia</i> <i>Pinus halepensis</i>
Centro Litoral	Dunas Litorais e Baixo Mondego	Pinheiro-bravo Eucalipto-comum Carvalho-alvarinho Carvalho-cerquinho Pinheiro-manso Amieiro Aveleira Cedro-do-Atlas Carvalho-americano Cerejeira-brava Choupo-negro Cipreste-comum Cedro-branco Freixo-comum Pinheiro-de-Alepo Plátano Salgueiro-branco Tília	<i>Pinus pinaster</i> <i>Eucalyptus globulus</i> <i>Quercus robur</i> <i>Quercus faginea</i> <i>Pinus pinea</i> <i>Alnus glutinosa</i> <i>Corylus avellana</i> <i>Cedrus atlantica</i> <i>Quercus rubra</i> <i>Prunus avium</i> <i>Populus nigra</i> <i>Cupressus sempervirens</i> <i>Chamaecyparis lawsoniana</i> <i>Fraxinus angustifolia</i> <i>Pinus halepensis</i> <i>Platanus hispanica</i> <i>Salix alba</i> <i>Tilia platyphyllos</i>
Centro Litoral	Entre Vouga e Mondego	Pinheiro-bravo Eucalipto-comum Carvalho-alvarinho Carvalho-negral Amieiro Cedro-branco Cedro-do-Buçaco Cipreste-comum Freixo-comum Medronheiro Salgueiro-branco Tília Nogueiras	<i>Pinus pinaster</i> <i>Eucalyptus globulus</i> <i>Quercus robur</i> <i>Quercus pyrenaica</i> <i>Alnus glutinosa</i> <i>Chamaecyparis lawsoniana</i> <i>Cupressus lusitanica</i> <i>Cupressus sempervirens</i> <i>Fraxinus angustifolia</i> <i>Arbutus unedo</i> <i>Salix alba</i> <i>Tilia platyphyllos</i> <i>Juglans spp.</i>
Centro Litoral	Gândaras Norte	Pinheiro-bravo Eucalipto-comum Carvalho-cerquinho Carvalho-alvarinho Plátano-bastardo Aveleira Cedro-do-Atlas Cipreste-comum Cedro-branco Freixo-comum Nogueira-comum Pinheiro-de-Alepo Plátano Salgueiro-branco Sobreiro Tília Zimbro-comum	<i>Pinus pinaster</i> <i>Eucalyptus globulus</i> <i>Quercus faginea</i> <i>Quercus robur</i> <i>Acer pseudoplatanus</i> <i>Corylus avellana</i> <i>Cedrus atlantica</i> <i>Cupressus sempervirens</i> <i>Chamaecyparis lawsoniana</i> <i>Fraxinus angustifolia</i> <i>Juglans regia</i> <i>Pinus halepensis</i> <i>Platanus hispanica</i> <i>Salix alba</i> <i>Quercus suber</i> <i>Tilia platyphyllos</i>

Listagem de espécies a privilegiar por SRH do PROF

PROF	SRH	Nome Comum	Nome Científico
Centro Litoral	Gândaras Sul	Pinheiro-bravo Eucalipto-comum Carvalho-cerquinho Carvalho-alvarinho Sobreiro Abeto-espanhol Plátano-bastardo Cedro-do-Atlas Cerejeira-brava Cipreste-comum Cedro-branco Freixo-comum Nogueira-comum Nogueira-preta Pinheiro-de-Alepo Pinheiro-manso Plátano Salgueiro-branco Tília Zimbro-comum	<i>Pinus pinaster</i> <i>Eucalyptus globulus</i> <i>Quercus faginea</i> <i>Quercus robur</i> <i>Quercus suber</i> <i>Abies pinsapo</i> <i>Acer pseudoplatanus</i> <i>Cedrus atlantica</i> <i>Prunus avium</i> <i>Cupressus sempervirens</i> <i>Chamaecyparis lawsoniana</i> <i>Fraxinus angustifolia</i> <i>Juglans regia</i> <i>Juglans nigra</i> <i>Pinus halepensis</i> <i>Pinus pinea</i> <i>Platanus hispanica</i> <i>Salix alba</i> <i>Tilia platyphyllos</i>
Centro Litoral	Porto de Mós e Mendiga	Carvalho-cerquinho Pinheiro-manso Azinheira Cipreste-comum Cedro-do-Buçaco Sobreiro Pinheiro-de-Alepo Pinheiro-bravo Carrasco Amieiro Freixo-comum Salgueiro-branco Plátano	<i>Quercus faginea</i> <i>Pinus pinea</i> <i>Quercus rotundifolia</i> <i>Cupressus sempervirens</i> <i>Cupressus lusitanica</i> <i>Quercus suber</i> <i>Pinus halepensis</i> <i>Pinus pinaster</i> <i>Quercus coccifera</i> <i>Alnus glutinosa</i> <i>Fraxinus angustifolia</i> <i>Salix alba</i> <i>Platanus hispanica</i>
Centro Litoral	Ria e Foz do Vouga	Pinheiro-bravo Eucalipto-comum Carvalho-alvarinho Carvalho-cerquinho Aveleira Choupo-branco Plátano Cerejeira-brava Salgueiro-branco Tília Freixo-comum Amieiro	<i>Pinus pinaster</i> <i>Eucalyptus globulus</i> <i>Quercus robur</i> <i>Quercus faginea</i> <i>Corylus avellana</i> <i>Populus alba</i> <i>Platanus hispanica</i> <i>Prunus avium</i> <i>Salix alba</i> <i>Tilia platyphyllos</i> <i>Fraxinus angustifolia</i> <i>Alnus glutinosa</i>
Centro Litoral	Sicó e Alvaiázere	Pinheiro-bravo Eucalipto-comum Carvalho-alvarinho Carvalho-cerquinho Azinheira Pinheiro-de-Alepo Carrasco Amieiro Cedro-branco Cedro-do-Buçaco Cipreste-comum Freixo-comum Salgueiro-branco Sobreiro Plátano	<i>Pinus pinaster</i> <i>Eucalyptus globulus</i> <i>Quercus robur</i> <i>Quercus faginea</i> <i>Quercus rotundifolia</i> <i>Pinus halepensis</i> <i>Quercus coccifera</i> <i>Alnus glutinosa</i> <i>Chamaecyparis lawsoniana</i> <i>Cupressus lusitanica</i> <i>Cupressus sempervirens</i> <i>Fraxinus angustifolia</i> <i>Salix alba</i> <i>Quercus suber</i> <i>Platanus hispanica</i>

Listagem de espécies a privilegiar por SRH do PROF

PROF	SRH	Nome Comum	Nome Científico
Dão e Lafões	Alto Alva	Pinheiro-bravo Pinheiro-manso Eucalipto-comum Carvalho-alvarinho Carvalho-negral Carvalho-cerquinho Castanheiro Amieiro Bétula Carvalho-americano Cedro-branco Cedro-do-Buçaco Cipreste-comum Freixo-comum Salgueiro-branco	<i>Pinus pinaster</i> <i>Pinus pinea</i> <i>Eucalyptus globulus</i> <i>Quercus robur</i> <i>Quercus pyrenaica</i> <i>Quercus faginea</i> <i>Castanea sativa</i> <i>Alnus glutinosa</i> <i>Betula celtiberica</i> <i>Quercus rubra</i> <i>Chamaecyparis lawsoniana</i> <i>Cupressus lusitanica</i> <i>Cupressus sempervirens</i> <i>Fraxinus angustifolia</i> <i>Salix alba</i>
Dão e Lafões	Caramulo	Carvalho-alvarinho Carvalho-negral Azinheira Laríceo-europeu Medronheiro Nogueira-comum Oxicedro Pinheiro-bravo Pinheiro-negro Pseudotsuga Teixo Zimbro-comum Abeto-espanhol Bétula	<i>Quercus robur</i> <i>Quercus pyrenaica</i> <i>Quercus rotundifolia</i> <i>Larix decidua</i> <i>Arbutus unedo</i> <i>Juglans regia</i> <i>Juniperus oxycedrus</i> <i>Pinus pinaster</i> <i>Pinus nigra</i> <i>Pseudotsuga menziesii</i> <i>Taxus baccata</i> <i>Abies pinsapo</i> <i>Betula celtiberica</i>
Dão e Lafões	Entre Vouga e Mondego	Pinheiro-bravo Eucalipto-comum Carvalho-alvarinho Carvalho-negral Amieiro Azinheira Bétula Cipreste-comum Cedro-branco Cedro-do-Buçaco Freixo-comum Medronheiro Pinheiro-negro Salgueiro-branco Tília Ulmeiros	<i>Pinus pinaster</i> <i>Eucalyptus globulus</i> <i>Quercus robur</i> <i>Quercus pyrenaica</i> <i>Alnus glutinosa</i> <i>Quercus rotundifolia</i> <i>Betula celtiberica</i> <i>Cupressus sempervirens</i> <i>Chamaecyparis lawsoniana</i> <i>Cupressus lusitanica</i> <i>Fraxinus angustifolia</i> <i>Arbutus unedo</i> <i>Pinus nigra</i> <i>Salix alba</i> <i>Tilia platyphyllos</i> <i>Ulmus spp.</i>
Dão e Lafões	Floresta da Beira Alta	Pinheiro-bravo Eucalipto-comum Castanheiro Carvalho-alvarinho Carvalho-cerquinho Carvalho-negral Amieiro Carvalho-americano Bétula Cerejeira-brava Cipreste-comum Cedro-branco Cedro-do-Buçaco Faia Medronheiro Nogueira-preta Pseudotsuga Tília Bétula/bidoeiro	<i>Pinus pinaster</i> <i>Eucalyptus globulus</i> <i>Castanea sativa</i> <i>Quercus robur</i> <i>Quercus faginea</i> <i>Quercus pyrenaica</i> <i>Alnus glutinosa</i> <i>Quercus rubra</i> <i>Betula celtiberica</i> <i>Prunus avium</i> <i>Cupressus sempervirens</i> <i>Chamaecyparis lawsoniana</i> <i>Cupressus lusitanica</i> <i>Fagus sylvatica</i> <i>Arbutus unedo</i> <i>Juglans nigra</i> <i>Pseudotsuga menziesii</i> <i>Tilia platyphyllos</i> <i>Betula pubescens</i>

Listagem de espécies a privilegiar por SRH do PROF

PROF	SRH	Nome Comum	Nome Científico
Dão e Lafões	Raia Norte	Carvalho-alvarinho Carvalho-negral Castanheiro Amieiro Cipreste-comum Cedro-do-Buçaco Freixo-comum Salgueiro-branco Pinheiro-bravo Sobreiro	<i>Quercus robur</i> <i>Quercus pyrenaica</i> <i>Castanea sativa</i> <i>Alnus glutinosa</i> <i>Cupressus sempervirens</i> <i>Cupressus lusitanica</i> <i>Fraxinus angustifolia</i> <i>Salix alba</i> <i>Pinus pinaster</i> <i>Quercus suber</i>
Dão e Lafões	Riba Paiva	Castanheiro Carvalho-alvarinho Carvalho-negral Abeto-branco Amieiro Castanheiro Cipreste-comum Cedro-branco Cedro-do-Buçaco Faia Freixo-comum Laríceo-europeu Medronheiro Nogueira-comum Pinheiro-negro Pseudotsuga Salgueiro-branco Tília Pinheiro-bravo Bétula/bidoeiro	<i>Castanea sativa</i> <i>Quercus robur</i> <i>Quercus pyrenaica</i> <i>Abies alba</i> <i>Alnus glutinosa</i> <i>Castanea sativa</i> <i>Cupressus sempervirens</i> <i>Chamaecyparis lawsoniana</i> <i>Cupressus lusitanica</i> <i>Fagus sylvatica</i> <i>Fraxinus angustifolia</i> <i>Larix decidua</i> <i>Arbutus unedo</i> <i>Juglans regia</i> <i>Pinus nigra</i> <i>Pseudotsuga menziesii</i> <i>Salix alba</i> <i>Tilia platyphyllos</i> <i>Pinus pinaster</i> <i>Betula pubescens</i>
Dão e Lafões	Terras Altas e Paiva	Pinheiro-bravo Carvalho-alvarinho Castanheiro Carvalho-negral Abeto-branco Amieiro Castanheiro Cipreste-comum Cedro-branco Cedro-do-Buçaco Faia Freixo-comum Laríceo-europeu Medronheiro Nogueira-comum Pinheiro-negro Pseudotsuga Salgueiro-branco Tília Bétula/bidoeiro	<i>Pinus pinaster</i> <i>Quercus robur</i> <i>Castanea sativa</i> <i>Quercus pyrenaica</i> <i>Abies alba</i> <i>Alnus glutinosa</i> <i>Castanea sativa</i> <i>Cupressus sempervirens</i> <i>Chamaecyparis lawsoniana</i> <i>Cupressus lusitanica</i> <i>Fagus sylvatica</i> <i>Fraxinus angustifolia</i> <i>Larix decidua</i> <i>Arbutus unedo</i> <i>Juglans regia</i> <i>Pinus nigra</i> <i>Pseudotsuga menziesii</i> <i>Salix alba</i> <i>Tilia platyphyllos</i> <i>Betula pubescens</i>
Dão e Lafões	Terras do Dão	Carvalho-alvarinho Carvalho-negral Castanheiro Choupos Eucalipto-comum Pinheiro-bravo Amieiro Azinheira Cipreste-comum Cedro-branco Cedro-do-Buçaco Freixo-comum Nogueira-comum Salgueiro-branco Tília Pinheiro-manso Ulmeiros	<i>Quercus robur</i> <i>Quercus pyrenaica</i> <i>Castanea sativa</i> <i>Populus spp.</i> <i>Eucalyptus globulus</i> <i>Pinus pinaster</i> <i>Alnus glutinosa</i> <i>Quercus rotundifolia</i> <i>Cupressus sempervirens</i> <i>Chamaecyparis lawsoniana</i> <i>Cupressus lusitanica</i> <i>Fraxinus angustifolia</i> <i>Juglans regia</i> <i>Salix alba</i> <i>Tilia platyphyllos</i> <i>Pinus pinea</i> <i>Ulmus spp.</i>

Listagem de espécies a privilegiar por SRH do PROF

PROF	SRH	Nome Comum	Nome Científico
Douro	Douro Internacional	Amieiro Medronheiro Castanheiro Lódão-bastardo Freixo-comum Oxicedro Terebinto/cornoalha Carvalho-cerquinho Azinheira Carvalho-negral Sobreiro Pereira-brava Salgueiro-preto Salgueiro-de-casca-roxa Salgueiro-folhas-de-salva Cerejeira-brava Ulmeiro-das-folhas-lisas Pinheiro-manso	<i>Alnus glutinosa</i> <i>Arbutus unedo</i> <i>Castanea sativa</i> <i>Celtis australis</i> <i>Fraxinus angustifolia</i> <i>Juniperus oxycedrus</i> <i>Pistacia terebinthus</i> <i>Quercus faginea</i> <i>Quercus rotundifolia</i> <i>Quercus pyrenaica</i> <i>Quercus suber</i> <i>Pyrus cordata</i> <i>Salix atrocinerea</i> <i>Salix purpurea</i> <i>Salix salviifolia</i> <i>Prunus avium</i> <i>Ulmus minor</i> <i>Pinus pinea</i>
Douro	Beira Douro	Castanheiro Carvalho-negral Sobreiro Pinheiro-bravo Pinheiro-manso Amieiro Lódão-bastardo Aveleira Freixo-comum Carvalho-cerquinho Medronheiro Bétula-branca Terebinto/cornoalha Pereira-brava Azinheira Salgueiro-preto Salgueiro-de-casca-roxa Salgueiro-folhas-de-salva Tramazeira Cerejeira-brava	<i>Castanea sativa</i> <i>Quercus pyrenaica</i> <i>Quercus suber</i> <i>Pinus pinaster</i> <i>Pinus pinea</i> <i>Alnus glutinosa</i> <i>Celtis australis</i> <i>Corylus avellana</i> <i>Fraxinus angustifolia</i> <i>Quercus faginea</i> <i>Arbutus unedo</i> <i>Betula alba</i> <i>Pistacia terebinthus</i> <i>Pyrus cordata</i> <i>Quercus rotundifolia</i> <i>Salix atrocinerea</i> <i>Salix purpurea</i> <i>Salix salviifolia</i> <i>Sorbus aucuparia</i> <i>Prunus avium</i>
Douro	Carrazeda	Castanheiro Carvalho-negral Sobreiro Pinheiro-bravo Pinheiro-manso Amieiro Lódão-bastardo Freixo-comum Carvalho-cerquinho Medronheiro Pereira-brava Azinheira Salgueiro-preto Salgueiro-de-casca-roxa Salgueiro-folhas-de-salva Freixo-europeu Cerejeira-brava Choupo-híbrido	<i>Castanea sativa</i> <i>Quercus pyrenaica</i> <i>Quercus suber</i> <i>Pinus pinaster</i> <i>Pinus pinea</i> <i>Alnus glutinosa</i> <i>Celtis australis</i> <i>Fraxinus angustifolia</i> <i>Quercus faginea</i> <i>Arbutus unedo</i> <i>Pyrus cordata</i> <i>Quercus rotundifolia</i> <i>Salix atrocinerea</i> <i>Salix purpurea</i> <i>Salix salviifolia</i> <i>Fraxinus excelsior</i> <i>Prunus avium</i> <i>Populus x canadensis</i>

Listagem de espécies a privilegiar por SRH do PROF

PROF	SRH	Nome Comum	Nome Científico
Douro	Douro	Amieiro Medronheiro Castanheiro Lódão-bastardo Freixo-comum Terebinto/cornoalha Carvalho-cerquinho Azinheira Carvalho-negral Sobreiro Freixo-europeu Cerejeira-brava Ulmeiro-das-folhas-lisas Oxicedro Pinheiro-manso Pereira-brava Salgueiro-preto Salgueiro-de-casca-roxa Salgueiro-folhas-de-salva	<i>Alnus glutinosa</i> <i>Arbutus unedo</i> <i>Castanea sativa</i> <i>Celtis australis</i> <i>Fraxinus angustifolia</i> <i>Pistacia terebinthus</i> <i>Quercus faginea</i> <i>Quercus rotundifolia</i> <i>Quercus pyrenaica</i> <i>Quercus suber</i> <i>Fraxinus excelsior</i> <i>Prunus avium</i> <i>Ulmus minor</i> <i>Juniperus oxycedrus</i> <i>Pinus pinea</i> <i>Pyrus cordata</i> <i>Salix atrocinerea</i> <i>Salix purpurea</i> <i>Salix salviifolia</i>
Douro	Douro superior	Amieiro Medronheiro Castanheiro Lódão-bastardo Freixo-comum Terebinto/cornoalha Carvalho-cerquinho Azinheira Carvalho-negral Sobreiro Pereira-brava Salgueiro-preto Salgueiro-de-casca-roxa Salgueiro-folhas-de-salva Freixo-europeu Cerejeira-brava Ulmeiro-das-folhas-lisas Oxicedro Pinheiro-manso	<i>Alnus glutinosa</i> <i>Arbutus unedo</i> <i>Castanea sativa</i> <i>Celtis australis</i> <i>Fraxinus angustifolia</i> <i>Pistacia terebinthus</i> <i>Quercus faginea</i> <i>Quercus rotundifolia</i> <i>Quercus pyrenaica</i> <i>Quercus suber</i> <i>Pyrus cordata</i> <i>Salix atrocinerea</i> <i>Salix purpurea</i> <i>Salix salviifolia</i> <i>Fraxinus excelsior</i> <i>Prunus avium</i> <i>Ulmus minor</i> <i>Juniperus oxycedrus</i> <i>Pinus pinea</i>
Douro	Montemuro	Plátano-bastardo Castanheiro Cerejeira-brava Carvalho-negral Carvalho-alvarinho Sobreiro Freixo-europeu Choupo-híbrido Amieiro Lódão-bastardo Aveleira Freixo-comum Choupo-negro Medronheiro Bétula-branca Azevinho Terebinto/cornoalha Pereira-brava Salgueiro-preto Salgueiro-folhas-de-salva Tramazeira Ulmeiro-das-folhas-lisas	<i>Acer pseudoplatanus</i> <i>Castanea sativa</i> <i>Prunus avium</i> <i>Quercus pyrenaica</i> <i>Quercus robur</i> <i>Quercus suber</i> <i>Fraxinus excelsior</i> <i>Populus x canadensis</i> <i>Alnus glutinosa</i> <i>Celtis australis</i> <i>Corylus avellana</i> <i>Fraxinus angustifolia</i> <i>Populus nigra</i> <i>Arbutus unedo</i> <i>Betula alba</i> <i>Ilex aquifolium</i> <i>Pistacia terebinthus</i> <i>Pyrus cordata</i> <i>Salix atrocinerea</i> <i>Salix salviifolia</i> <i>Sorbus aucuparia</i> <i>Ulmus minor</i>

Listagem de espécies a privilegiar por SRH do PROF

PROF	SRH	Nome Comum	Nome Científico
Douro	Olo	Plátano-bastardo Amieiro Bétula-branca Castanheiro Lódão-bastardo Aveleira Freixo-comum Azevinho Cerejeira-brava Carvalho-negral Carvalho-alvarinho Tramazeira Ulmeiro-das-folhas-lisas Choupo-negro Pereira-brava Salgueiro-preto Salgueiro-folhas-de-salva Teixo Freixo-europeu Laríceu-europeu	<i>Acer pseudoplatanus</i> <i>Alnus glutinosa</i> <i>Betula alba</i> <i>Castanea sativa</i> <i>Celtis australis</i> <i>Corylus avellana</i> <i>Fraxinus angustifolia</i> <i>Ilex aquifolium</i> <i>Prunus avium</i> <i>Quercus pyrenaica</i> <i>Quercus robur</i> <i>Sorbus aucuparia</i> <i>Ulmus minor</i> <i>Populus nigra</i> <i>Pyrus cordata</i> <i>Salix atrocinerea</i> <i>Salix salviifolia</i> <i>Taxus baccata</i> <i>Fraxinus excelsior</i> <i>Larix decidua</i>
Douro	Padrela	Castanheiro Freixo-europeu Cerejeira-brava Carvalho-negral Sobreiro Choupo-híbrido Pinheiro-manso Pinheiro-silvestre Carvalho-americano Cedro-do-Atlas Amieiro Lódão-bastardo Aveleira Freixo-comum Laríceu-europeu Carvalho-cerquinho Medronheiro Bétula-branca Azinheira Tramazeira Ulmeiro-das-folhas-lisas	<i>Castanea sativa</i> <i>Fraxinus excelsior</i> <i>Prunus avium</i> <i>Quercus pyrenaica</i> <i>Quercus suber</i> <i>Populus x canadensis</i> <i>Pinus pinea</i> <i>Pinus sylvestris</i> <i>Quercus rubra</i> <i>Cedrus atlantica</i> <i>Alnus glutinosa</i> <i>Celtis australis</i> <i>Corylus avellana</i> <i>Fraxinus angustifolia</i> <i>Larix decidua</i> <i>Quercus faginea</i> <i>Arbutus unedo</i> <i>Betula alba</i> <i>Quercus rotundifolia</i> <i>Sorbus aucuparia</i> <i>Ulmus minor</i>
Douro	Sabor	Castanheiro Pinheiro-manso Carvalho-negral Sobreiro Pinheiro-bravo Cedro-do-Atlas Freixo-europeu Cerejeira-brava Carvalho-americano Amieiro Lódão-bastardo Aveleira Freixo-comum Carvalho-cerquinho Medronheiro Bétula-branca Oxicedro Terebinto/cornoalha Azinheira	<i>Castanea sativa</i> <i>Pinus pinea</i> <i>Quercus pyrenaica</i> <i>Quercus suber</i> <i>Pinus pinaster</i> <i>Cedrus atlantica</i> <i>Fraxinus excelsior</i> <i>Prunus avium</i> <i>Quercus rubra</i> <i>Alnus glutinosa</i> <i>Celtis australis</i> <i>Corylus avellana</i> <i>Fraxinus angustifolia</i> <i>Quercus faginea</i> <i>Arbutus unedo</i> <i>Betula alba</i> <i>Juniperus oxycedrus</i> <i>Pistacia terebinthus</i> <i>Quercus rotundifolia</i>

Listagem de espécies a privilegiar por SRH do PROF

PROF	SRH	Nome Comum	Nome Científico
Douro	Tua	Castanheiro Carvalho-negral Sobreiro Pinheiro-bravo Pinheiro-manso Amieiro Lódão-bastardo Freixo-comum Carvalho-cerquinho Medronheiro Terebinto/cornoalha Pereira-brava Azinheira Salgueiro-preto Salgueiro-de-casca-roxa Salgueiro-folhas-de-salva Freixo-europeu Cerejeira-brava Choupo-híbrido	<i>Castanea sativa</i> <i>Quercus pyrenaica</i> <i>Quercus suber</i> <i>Pinus pinaster</i> <i>Pinus pinea</i> <i>Alnus glutinosa</i> <i>Celtis australis</i> <i>Fraxinus angustifolia</i> <i>Quercus faginea</i> <i>Arbutus unedo</i> <i>Pistacia terebinthus</i> <i>Pyrus cordata</i> <i>Quercus rotundifolia</i> <i>Salix atrocinerea</i> <i>Salix purpurea</i> <i>Salix salviifolia</i> <i>Fraxinus excelsior</i> <i>Prunus avium</i> <i>Populus x canadensis</i>
Douro	Alvão-Marão	Plátano-bastardo Castanheiro Pinheiro-silvestre Carvalho-negral Carvalho-alvarinho Pinheiro-bravo Amieiro Lódão-bastardo Cedro-branco Aveleira Freixo-comum Bétula-branca Pinheiro-anão Tramazeira Cedro-do-Atlas Faia Freixo-europeu Cerejeira-brava Carvalho-americano Pseudotsuga	<i>Acer pseudoplatanus</i> <i>Castanea sativa</i> <i>Pinus sylvestris</i> <i>Quercus pyrenaica</i> <i>Quercus robur</i> <i>Pinus pinaster</i> <i>Alnus glutinosa</i> <i>Celtis australis</i> <i>Chamaecyparis lawsoniana</i> <i>Corylus avellana</i> <i>Fraxinus angustifolia</i> <i>Betula alba</i> <i>Pinus mugo</i> <i>Sorbus aucuparia</i> <i>Cedrus atlantica</i> <i>Fagus sylvatica</i> <i>Fraxinus excelsior</i> <i>Prunus avium</i> <i>Quercus rubra</i> <i>Pseudotsuga menziesii</i>

Listagem de espécies a privilegiar por SRH do PROF

PROF	SRH	Nome Comum	Nome Científico
Nordeste	Douro Internacional	Amieiro Medronheiro Castanheiro Lódão-bastardo Freixo-comum Oxicedro Terebinto/cornoalha Carvalho-cerquinho Azinheira Carvalho-negral Sobreiro Pereira-brava Salgueiro-preto Salgueiro-de-casca-roxa Salgueiro-folhas-de-salva Cerejeira-brava Pseudotsuga Ulmeiro-das-folhas-lisas Pinheiro-manso	<i>Alnus glutinosa</i> <i>Arbutus unedo</i> <i>Castanea sativa</i> <i>Celtis australis</i> <i>Fraxinus angustifolia</i> <i>Juniperus oxycedrus</i> <i>Pistacia terebinthus</i> <i>Quercus faginea</i> <i>Quercus rotundifolia</i> <i>Quercus pyrenaica</i> <i>Quercus suber</i> <i>Pyrus cordata</i> <i>Salix atrocinerea</i> <i>Salix purpurea</i> <i>Salix salviifolia</i> <i>Prunus avium</i> <i>Pseudotsuga menziesii</i> <i>Ulmus minor</i> <i>Pinus pinea</i>
Nordeste	Bornes	Castanheiro Carvalho-negral Pinheiro-bravo Cedro-do-Atlas Freixo-europeu Cerejeira-brava Carvalho-americano Pseudotsuga Amieiro Lódão-bastardo Aveleira Freixo-comum Cedro-branco Bétula-branca	<i>Castanea sativa</i> <i>Quercus pyrenaica</i> <i>Pinus pinaster</i> <i>Cedrus atlantica</i> <i>Fraxinus excelsior</i> <i>Prunus avium</i> <i>Quercus rubra</i> <i>Pseudotsuga menziesii</i> <i>Alnus glutinosa</i> <i>Celtis australis</i> <i>Corylus avellana</i> <i>Fraxinus angustifolia</i> <i>Chamaecyparis lawsoniana</i> <i>Betula alba</i>
Nordeste	Bragança	Castanheiro Cerejeira-brava Carvalho-negral Sobreiro Freixo-europeu Choupo-híbrido Amieiro Lódão-bastardo Aveleira Freixo-comum Choupo-negro Carvalho-cerquinho Medronheiro Bétula-branca Pereira-brava Azinheira Salgueiro-preto Salgueiro-de-casca-roxa Salgueiro-folhas-de-salva Tramazeira Ulmeiro-das-folhas-lisas	<i>Castanea sativa</i> <i>Prunus avium</i> <i>Quercus pyrenaica</i> <i>Quercus suber</i> <i>Fraxinus excelsior</i> <i>Populus x canadensis</i> <i>Alnus glutinosa</i> <i>Celtis australis</i> <i>Corylus avellana</i> <i>Fraxinus angustifolia</i> <i>Populus nigra</i> <i>Quercus faginea</i> <i>Arbutus unedo</i> <i>Betula alba</i> <i>Pyrus cordata</i> <i>Quercus rotundifolia</i> <i>Salix atrocinerea</i> <i>Salix purpurea</i> <i>Salix salviifolia</i> <i>Sorbus aucuparia</i> <i>Ulmus minor</i>
Nordeste	Coroa-Montesinho	Castanheiro Cerejeira-brava Carvalho-negral Sobreiro Amieiro Lódão-bastardo Aveleira Freixo-comum Choupo-negro	<i>Castanea sativa</i> <i>Prunus avium</i> <i>Quercus pyrenaica</i> <i>Quercus suber</i> <i>Alnus glutinosa</i> <i>Celtis australis</i> <i>Corylus avellana</i> <i>Fraxinus angustifolia</i> <i>Populus nigra</i>

Listagem de espécies a privilegiar por SRH do PROF

PROF	SRH	Nome Comum	Nome Científico
Nordeste	Coroa-Montesinho Cont.)	Carvalho-cerquinho Medronheiro Bétula-branca Pereira-brava Azinheira Salgueiro-preto Salgueiro-de-casca-roxa Tramazeira Ulmeiro-das-folhas-lisas Freixo-europeu Choupo-híbrido	<i>Quercus faginea</i> <i>Arbutus unedo</i> <i>Betula alba</i> <i>Pyrus cordata</i> <i>Quercus rotundifolia</i> <i>Salix atrocinerea</i> <i>Salix purpurea</i> <i>Sorbus aucuparia</i> <i>Ulmus minor</i> <i>Fraxinus excelsior</i> <i>Populus x canadensis</i>
Nordeste	Douro Superior	Amieiro Medronheiro Castanheiro Lódão-bastardo Freixo-comum Terebinto/cornoalha Carvalho-cerquinho Azinheira Carvalho-negral Sobreiro Pereira-brava Salgueiro-preto Salgueiro-de-casca-roxa Salgueiro-folhas-de-salva Freixo-europeu Cerejeira-brava Pseudotsuga Ulmeiro-das-folhas-lisas Oxicedro Pinheiro-manso	<i>Alnus glutinosa</i> <i>Arbutus unedo</i> <i>Castanea sativa</i> <i>Celtis australis</i> <i>Fraxinus angustifolia</i> <i>Pistacia terebinthus</i> <i>Quercus faginea</i> <i>Quercus rotundifolia</i> <i>Quercus pyrenaica</i> <i>Quercus suber</i> <i>Pyrus cordata</i> <i>Salix atrocinerea</i> <i>Salix purpurea</i> <i>Salix salviifolia</i> <i>Fraxinus excelsior</i> <i>Prunus avium</i> <i>Pseudotsuga menziesii</i> <i>Ulmus minor</i> <i>Juniperus oxycedrus</i> <i>Pinus pinea</i>
Nordeste	Miranda-Mogadouro	Castanheiro Freixo-comum Cerejeira-brava Carvalho-negral Sobreiro Choupo-híbrido Amieiro Lódão-bastardo Freixo-comum Carvalho-cerquinho Medronheiro Terebinto/cornoalha Azinheira Ulmeiro-das-folhas-lisas Pinheiro-manso Carvalho-americano Cedro-do-Atlas Pseudotsuga	<i>Castanea sativa</i> <i>Fraxinus angustifolia</i> <i>Prunus avium</i> <i>Quercus pyrenaica</i> <i>Quercus suber</i> <i>Populus x canadensis</i> <i>Alnus glutinosa</i> <i>Celtis australis</i> <i>Fraxinus angustifolia</i> <i>Quercus faginea</i> <i>Arbutus unedo</i> <i>Pistacia terebinthus</i> <i>Quercus rotundifolia</i> <i>Ulmus minor</i> <i>Pinus pinea</i> <i>Quercus rubra</i> <i>Cedrus atlantica</i> <i>Pseudotsuga menziesii</i>
Nordeste	Sabor	Castanheiro Carvalho-negral Sobreiro Pinheiro-bravo Pinheiro-manso Cerejeira-brava Amieiro Lódão-bastardo Aveleira Freixo-comum Carvalho-cerquinho Medronheiro Bétula-branca Oxicedro Terebinto/cornoalha Pereira-brava Azinheira Salgueiro-preto Salgueiro-de-casca-roxa Salgueiro-folhas-de-salva	<i>Castanea sativa</i> <i>Quercus pyrenaica</i> <i>Quercus suber</i> <i>Pinus pinaster</i> <i>Pinus pinea</i> <i>Prunus avium</i> <i>Alnus glutinosa</i> <i>Celtis australis</i> <i>Corylus avellana</i> <i>Fraxinus angustifolia</i> <i>Quercus faginea</i> <i>Arbutus unedo</i> <i>Betula alba</i> <i>Juniperus oxycedrus</i> <i>Pistacia terebinthus</i> <i>Pyrus cordata</i> <i>Quercus rotundifolia</i> <i>Salix atrocinerea</i> <i>Salix purpurea</i> <i>Salix salviifolia</i>

Listagem de espécies a privilegiar por SRH do PROF

PROF	SRH	Nome Comum	Nome Científico
Nordeste	Tua	Castanheiro Carvalho-negral Sobreiro Amieiro Lódão-bastardo Freixo-comum Carvalho-cerquinho Medronheiro Oxicedro Terebinto/cornoalha Pereira-brava Azinheira Salgueiro-preto Salgueiro-de-casca-roxa Salgueiro-folhas-de-salva Pinheiro-bravo Pinheiro-manso Cerejeira-brava	<i>Castanea sativa</i> <i>Quercus pyrenaica</i> <i>Quercus suber</i> <i>Alnus glutinosa</i> <i>Celtis australis</i> <i>Fraxinus angustifolia</i> <i>Quercus faginea</i> <i>Arbutus unedo</i> <i>Juniperus oxycedrus</i> <i>Pistacia terebinthus</i> <i>Pyrus cordata</i> <i>Quercus rotundifolia</i> <i>Salix atrocinerea</i> <i>Salix purpurea</i> <i>Salix salviifolia</i> <i>Pinus pinaster</i> <i>Pinus pinea</i> <i>Prunus avium</i>

Listagem de espécies a privilegiar por SRH do PROF

PROF	SRH	Nome Comum	Nome Científico
Oeste	Arribas	Pinheiro-bravo Pinheiro-manso Tamargueira Zambujeiro Sabina-da-praia	<i>Pinus pinaster</i> <i>Pinus pinea</i> <i>Tamarix africana</i> <i>Olea europaea sylvestris</i> <i>Juniperus phoenicea turbinata</i>
Oeste	Dunas do Litoral	Pinheiro-bravo Pinheiro-manso Carvalho-cerquinho Amieiro Azinheira Carrasco Cipreste-comum Freixo-comum Lódão-bastardo Medronheiro Pinheiro-de-Alepo Salgueiros Sobreiro Tamargueira Zambujeiro	<i>Pinus pinaster</i> <i>Pinus pinea</i> <i>Quercus faginea</i> <i>Alnus glutinosa</i> <i>Quercus rotundifolia</i> <i>Quercus coccifera</i> <i>Cupressus sempervirens</i> <i>Fraxinus angustifolia</i> <i>Celtis australis</i> <i>Arbutus unedo</i> <i>Pinus halepensis</i> <i>Salix spp.</i> <i>Quercus suber</i> <i>Tamarix africana</i> <i>Olea europaea sylvestris</i>
Oeste	Floresta do Oeste Litoral	Eucalipto-comum Pinheiro-bravo Pinheiro-manso Sobreiro Amieiro Carvalho-cerquinho Carvalho-negral Carvalho-americano Cedro-do-Buçaco Freixo-comum Lódão-bastardo Medronheiro Nogueira-comum Plátano-bastardo Salgueiros Tamargueira Zambujeiro	<i>Eucalyptus globulus</i> <i>Pinus pinaster</i> <i>Pinus pinea</i> <i>Quercus suber</i> <i>Alnus glutinosa</i> <i>Quercus faginea</i> <i>Quercus pyrenaica</i> <i>Quercus rubra</i> <i>Cupressus lusitanica</i> <i>Fraxinus angustifolia</i> <i>Celtis australis</i> <i>Arbutus unedo</i> <i>Juglans regia</i> <i>Acer pseudoplatanus</i> <i>Salix spp.</i> <i>Tamarix africana</i> <i>Olea europaea sylvestris</i>
Oeste	Floresta Oeste Interior	Eucalipto-comum Pinheiro-bravo Pinheiro-manso Sobreiro Carvalho-cerquinho Amieiro Azinheira Carrasco Carvalho-americano Cedro-do-Buçaco Freixo-comum Lódão-bastardo Medronheiro Nogueira-comum Salgueiros	<i>Eucalyptus globulus</i> <i>Pinus pinaster</i> <i>Pinus pinea</i> <i>Quercus suber</i> <i>Quercus faginea</i> <i>Alnus glutinosa</i> <i>Quercus rotundifolia</i> <i>Quercus coccifera</i> <i>Quercus rubra</i> <i>Cupressus lusitanica</i> <i>Fraxinus angustifolia</i> <i>Celtis australis</i> <i>Arbutus unedo</i> <i>Juglans regia</i> <i>Salix spp.</i>
Oeste	Gândaras Sul	Pinheiro-bravo Eucalipto-comum Carvalho-cerquinho Amieiro Cerejeira-brava Freixo-comum Lódão-bastardo Medronheiro Pinheiro-manso Salgueiros Sobreiro Tamargueira Zambujeiro Sabina-da-praia	<i>Pinus pinaster</i> <i>Eucalyptus globulus</i> <i>Quercus faginea</i> <i>Alnus glutinosa</i> <i>Prunus avium</i> <i>Fraxinus angustifolia</i> <i>Celtis australis</i> <i>Arbutus unedo</i> <i>Pinus pinea</i> <i>Salix spp.</i> <i>Quercus suber</i> <i>Tamarix africana</i> <i>Olea europaea sylvestris</i> <i>Juniperus phoenicea turbinata</i>

Listagem de espécies a privilegiar por SRH do PROF

PROF	SRH	Nome Comum	Nome Científico
Oeste	Lezíria do Tejo	Freixo-comum Amieiro Salgueiros Tamargueira	<i>Fraxinus angustifolia</i> <i>Alnus glutinosa</i> <i>Salix spp.</i> <i>Tamarix africana</i>
Oeste	Região Oeste Sul	Carvalho-cerquinho Pinheiro-manso Sobreiro Pinheiro-bravo Eucalipto-comum Carvalho-negral Cedro-do-Buçaco Cerejeira-brava Freixo-comum Lódão-bastardo Medronheiro Nogueira-comum Pinheiro-de-Alepo Plátano-bastardo Zambujeiro	<i>Quercus faginea</i> <i>Pinus pinea</i> <i>Quercus suber</i> <i>Pinus pinaster</i> <i>Eucalyptus globulus</i> <i>Quercus pyrenaica</i> <i>Cupressus lusitanica</i> <i>Prunus avium</i> <i>Fraxinus angustifolia</i> <i>Celtis australis</i> <i>Arbutus unedo</i> <i>Juglans regia</i> <i>Pinus halepensis</i> <i>Acer pseudoplatanus</i> <i>Olea europaea sylvestris</i>
Oeste	Serra de Montejunto	Carvalho-cerquinho Pinheiro-manso Aroeira Azinheira Cedro-do-Buçaco Freixo-comum Lódão-bastardo Medronheiro Pinheiro-bravo Sobreiro Zambujeiro	<i>Quercus faginea</i> <i>Pinus pinea</i> <i>Pistacia lentiscus</i> <i>Quercus rotundifolia</i> <i>Cupressus lusitanica</i> <i>Fraxinus angustifolia</i> <i>Celtis australis</i> <i>Arbutus unedo</i> <i>Pinus pinaster</i> <i>Quercus suber</i> <i>Olea europaea sylvestris</i>
Oeste	Serra dos Candeeiros	Carvalho-cerquinho Pinheiro-manso Sobreiro Aroeira Azinheira Cedro-do-Buçaco Freixo-comum Lódão-bastardo Medronheiro Pinheiro-bravo Zambujeiro	<i>Quercus faginea</i> <i>Pinus pinea</i> <i>Quercus suber</i> <i>Pistacia lentiscus</i> <i>Quercus rotundifolia</i> <i>Cupressus lusitanica</i> <i>Fraxinus angustifolia</i> <i>Celtis australis</i> <i>Arbutus unedo</i> <i>Pinus pinaster</i> <i>Olea europaea sylvestris</i>

Listagem de espécies a privilegiar por SRH do PROF

PROF	SRH	Nome Comum	Nome Científico
Pinhal Interior Norte	Alto Alva	Pinheiro-bravo Eucalipto-comum Carvalho-alvarinho Carvalho-negral Carvalho-cerquinho Pinheiro-manso Castanheiro Amieiro Aveleira Carvalho-americano Cerejeira-brava Choupos Cipreste-comum Cedro-branco Cedro-do-Buçaco Freixo-comum Medronheiro Nogueira-preta Salgueiros Ulmeiros Bétula	<i>Pinus pinaster</i> <i>Eucalyptus globulus</i> <i>Quercus robur</i> <i>Quercus pyrenaica</i> <i>Quercus faginea</i> <i>Pinus pinea</i> <i>Castanea sativa</i> <i>Alnus glutinosa</i> <i>Corylus avellana</i> <i>Quercus rubra</i> <i>Prunus avium</i> <i>Populus spp.</i> <i>Cupressus sempervirens</i> <i>Chamaecyparis lawsoniana</i> <i>Cupressus lusitanica</i> <i>Fraxinus angustifolia</i> <i>Arbutus unedo</i> <i>Juglans nigra</i> <i>Salix spp.</i> <i>Ulmus spp.</i> <i>Betula celtiberica</i>
Pinhal Interior Norte	Alto Mondego	Pinheiro-bravo Eucalipto-comum Carvalho-alvarinho Carvalho-negral Carvalho-cerquinho Castanheiro Amieiro Aveleira Carvalho-americano Cerejeira-brava Choupos Cipreste-comum Cedro-branco Cedro-do-Buçaco Faia Freixo-comum Medronheiro Nogueira-preta Pinheiro-negro Pinheiro-silvestre Pseudotsuga Salgueiro-branco Tília Ulmeiros Bétula	<i>Pinus pinaster</i> <i>Eucalyptus globulus</i> <i>Quercus robur</i> <i>Quercus pyrenaica</i> <i>Quercus faginea</i> <i>Castanea sativa</i> <i>Alnus glutinosa</i> <i>Corylus avellana</i> <i>Quercus rubra</i> <i>Prunus avium</i> <i>Populus spp.</i> <i>Cupressus sempervirens</i> <i>Chamaecyparis lawsoniana</i> <i>Cupressus lusitanica</i> <i>Fagus sylvatica</i> <i>Fraxinus angustifolia</i> <i>Arbutus unedo</i> <i>Juglans nigra</i> <i>Pinus nigra</i> <i>Pinus sylvestris</i> <i>Pseudotsuga menziesii</i> <i>Salix alba</i> <i>Tilia platyphyllos</i> <i>Ulmus spp.</i> <i>Betula celtiberica</i>
Pinhal Interior Norte	Cova da Beira	Pinheiro-bravo Eucalipto-comum Carvalho-alvarinho Carvalho-negral Castanheiro Sobreiro Amieiro Carvalho-americano Cerejeira-brava Choupos Ciprestes Freixo-comum Medronheiro Nogueiras Plátano Pseudotsuga Salgueiros Ulmeiros	<i>Pinus pinaster</i> <i>Eucalyptus globulus</i> <i>Quercus robur</i> <i>Quercus pyrenaica</i> <i>Castanea sativa</i> <i>Quercus suber</i> <i>Alnus glutinosa</i> <i>Quercus rubra</i> <i>Prunus avium</i> <i>Populus spp.</i> <i>Cupressus spp.</i> <i>Fraxinus angustifolia</i> <i>Arbutus unedo</i> <i>Juglans spp.</i> <i>Platanus hispanica</i> <i>Pseudotsuga menziesii</i> <i>Salix spp.</i> <i>Ulmus spp.</i>

Listagem de espécies a privilegiar por SRH do PROF

PROF	SRH	Nome Comum	Nome Científico
Pinhal Interior Norte	Floresta da Beira Serra	Pinheiro-bravo Eucalipto-comum Carvalho-alvarinho Carvalho-negral Carvalho-cerquinho Castanheiro Sobreiro Azinheira Abeto-branco Abeto-espanhol Plátano-bastardo Amieiro Carvalho-americano Cedro-do-Atlas Cerejeira-brava Choupos Ciprestes Freixo-comum Loureiro Medronheiro Bétula Nogueiras Salgueiros Ulmeiros Zimbro-comum	<i>Pinus pinaster</i> <i>Eucalyptus globulus</i> <i>Quercus robur</i> <i>Quercus pyrenaica</i> <i>Quercus faginea</i> <i>Castanea sativa</i> <i>Quercus suber</i> <i>Quercus rotundifolia</i> <i>Abies alba</i> <i>Abies pinsapo</i> <i>Acer pseudoplatanus</i> <i>Alnus glutinosa</i> <i>Quercus rubra</i> <i>Cedrus atlantica</i> <i>Prunus avium</i> <i>Populus spp.</i> <i>Cupressus spp.</i> <i>Fraxinus angustifolia</i> <i>Laurus nobilis</i> <i>Arbutus unedo</i> <i>Betula celtiberica</i> <i>Juglans spp.</i> <i>Salix spp.</i> <i>Ulmus spp.</i>
Pinhal Interior Norte	Gândaras Sul	Pinheiro-bravo Eucalipto-comum Carvalho-cerquinho Sobreiro Amieiro Azinheira Cipreste-comum Freixo-comum Nogueira-comum Pinheiro-de-Alepo Pinheiro-manso Plátano Salgueiro-branco Ulmeiros Tília	<i>Pinus pinaster</i> <i>Eucalyptus globulus</i> <i>Quercus faginea</i> <i>Quercus suber</i> <i>Alnus glutinosa</i> <i>Quercus rotundifolia</i> <i>Cupressus sempervirens</i> <i>Fraxinus angustifolia</i> <i>Juglans regia</i> <i>Pinus halepensis</i> <i>Pinus pinea</i> <i>Platanus hispanica</i> <i>Salix alba</i> <i>Ulmus spp.</i> <i>Tilia platyphyllos</i>
Pinhal Interior Norte	Louçã e Açor	Pinheiro-bravo Eucalipto-comum Carvalho-alvarinho Carvalho-negral Castanheiro Sobreiro Abeto-branco Abeto-espanhol Plátano-bastardo Amieiro Azevinho Carvalho-americano Cedro-do-Atlas Cerejeira-brava Choupos Ciprestes Faia Freixo-comum Medronheiro Nogueiras Pinheiro-manso Pinheiro-negro Pinheiro-silvestre Pseudotsuga Salgueiros Tília Ulmeiros Bétula Zimbro-comum	<i>Pinus pinaster</i> <i>Eucalyptus globulus</i> <i>Quercus robur</i> <i>Quercus pyrenaica</i> <i>Castanea sativa</i> <i>Quercus suber</i> <i>Abies alba</i> <i>Abies pinsapo</i> <i>Acer pseudoplatanus</i> <i>Alnus glutinosa</i> <i>Ilex aquifolium</i> <i>Quercus rubra</i> <i>Cedrus atlantica</i> <i>Prunus avium</i> <i>Populus spp.</i> <i>Cupressus spp.</i> <i>Fagus sylvatica</i> <i>Fraxinus angustifolia</i> <i>Arbutus unedo</i> <i>Juglans spp.</i> <i>Pinus pinea</i> <i>Pinus nigra</i> <i>Pinus sylvestris</i> <i>Pseudotsuga menziesii</i> <i>Salix spp.</i> <i>Tilia platyphyllos</i> <i>Ulmus spp.</i> <i>Betula celtiberica</i>

Listagem de espécies a privilegiar por SRH do PROF

PROF	SRH	Nome Comum	Nome Científico
Pinhal Interior Norte	Pampilhosa e Alvelos	Pinheiro-bravo Eucalipto-comum Carvalho-negral Castanheiro Sobreiro Amieiro Aveleira Cedro-do-Atlas Choupo-branco Choupo-negro Cipreste-comum Cedro-do-Buçaco Freixo-comum Medronheiro Nogueiras Plátano Cerejeira-brava Plátano-bastardo Salgueiro-branco Ulmeiros	<i>Pinus pinaster</i> <i>Eucalyptus globulus</i> <i>Quercus pyrenaica</i> <i>Castanea sativa</i> <i>Quercus suber</i> <i>Alnus glutinosa</i> <i>Corylus avellana</i> <i>Cedrus atlantica</i> <i>Populus alba</i> <i>Populus nigra</i> <i>Cupressus sempervirens</i> <i>Cupressus lusitanica</i> <i>Fraxinus angustifolia</i> <i>Arbutus unedo</i> <i>Juglans spp.</i> <i>Platanus hispanica</i> <i>Prunus avium</i> <i>Acer pseudoplatanus</i> <i>Salix alba</i> <i>Ulmus spp.</i>
Pinhal Interior Norte	Vale do Alva	Pinheiro-bravo Sobreiro Eucalipto-comum Carvalho-alvarinho Carvalho-negral Carvalho-cerquinho Castanheiro Amieiro Carvalho-americano Cerejeira-brava Choupos Cipreste-comum Cedro-branco Cedro-do-Buçaco Freixo-comum Medronheiro Nogueira-preta Salgueiro-branco Bétula	<i>Pinus pinaster</i> <i>Quercus suber</i> <i>Eucalyptus globulus</i> <i>Quercus robur</i> <i>Quercus pyrenaica</i> <i>Quercus faginea</i> <i>Castanea sativa</i> <i>Alnus glutinosa</i> <i>Quercus rubra</i> <i>Prunus avium</i> <i>Populus spp.</i> <i>Cupressus sempervirens</i> <i>Chamaecyparis lawsoniana</i> <i>Cupressus lusitanica</i> <i>Fraxinus angustifolia</i> <i>Arbutus unedo</i> <i>Juglans nigra</i> <i>Salix alba</i> <i>Betula celtiberica</i>
Pinhal Interior Norte	Sicó e Alvaiázere	Pinheiro-bravo Carvalho-cerquinho Sobreiro Azinheira Pinheiro-de-Alepo Carrasco Amieiro Cedro-branco Cedro-do-Buçaco Cipreste-comum Freixo-comum Salgueiro-branco Plátano	<i>Pinus pinaster</i> <i>Quercus faginea</i> <i>Quercus suber</i> <i>Quercus rotundifolia</i> <i>Pinus halepensis</i> <i>Quercus coccifera</i> <i>Alnus glutinosa</i> <i>Chamaecyparis lawsoniana</i> <i>Cupressus lusitanica</i> <i>Cupressus sempervirens</i> <i>Fraxinus angustifolia</i> <i>Salix alba</i> <i>Platanus hispanica</i>

Listagem de espécies a privilegiar por SRH do PROF

PROF	SRH	Nome Comum	Nome Científico
Pinhal Interior Sul	Charneca do Tejo	Pinheiro-bravo Sobreiro Eucalipto-comum Azinheira Carvalho-negral Amieiro Aveleira Carvalho-cerquinho Cerejeira-brava Choupo-branco Choupo-negro Cipreste-comum Freixo-comum Medronheiro Nogueira-comum Nogueira-preta Pinheiro-manso Plátano Salgueiro-branco	<i>Pinus pinaster</i> <i>Quercus suber</i> <i>Eucalyptus globulus</i> <i>Quercus rotundifolia</i> <i>Quercus pyrenaica</i> <i>Alnus glutinosa</i> <i>Corylus avellana</i> <i>Quercus faginea</i> <i>Prunus avium</i> <i>Populus alba</i> <i>Populus nigra</i> <i>Cupressus sempervirens</i> <i>Fraxinus angustifolia</i> <i>Arbutus unedo</i> <i>Juglans regia</i> <i>Juglans nigra</i> <i>Pinus pinea</i> <i>Platanus hispanica</i> <i>Salix alba</i>
Pinhal Interior Sul	Floresta do meio	Pinheiro-bravo Sobreiro Eucalipto-comum Azinheira Carvalho-negral Amieiro Aveleira Castanheiro Cerejeira-brava Choupo-branco Choupo-negro Cipreste-comum Cedro-branco Cedro-do-Buçaco Freixo-comum Loureiro Medronheiro Nogueira-comum Nogueira-preta Pinheiro-manso Plátano Salgueiro-branco	<i>Pinus pinaster</i> <i>Quercus suber</i> <i>Eucalyptus globulus</i> <i>Quercus rotundifolia</i> <i>Quercus pyrenaica</i> <i>Alnus glutinosa</i> <i>Corylus avellana</i> <i>Castanea sativa</i> <i>Prunus avium</i> <i>Populus alba</i> <i>Populus nigra</i> <i>Cupressus sempervirens</i> <i>Chamaecyparis lawsoniana</i> <i>Cupressus lusitanica</i> <i>Fraxinus angustifolia</i> <i>Laurus nobilis</i> <i>Arbutus unedo</i> <i>Juglans regia</i> <i>Juglans nigra</i> <i>Pinus pinea</i> <i>Platanus hispanica</i> <i>Salix alba</i>
Pinhal Interior Sul	Ocreza	Pinheiro-bravo Sobreiro Azinheira Eucalipto-comum Amieiro Carvalho-cerquinho Choupo-branco Choupo-negro Cipreste-comum Cedro-do-Buçaco Freixo-comum Medronheiro Pinheiro-manso Plátano Salgueiro-branco Ulmeiros	<i>Pinus pinaster</i> <i>Quercus suber</i> <i>Quercus rotundifolia</i> <i>Eucalyptus globulus</i> <i>Alnus glutinosa</i> <i>Quercus faginea</i> <i>Populus alba</i> <i>Populus nigra</i> <i>Cupressus sempervirens</i> <i>Cupressus lusitanica</i> <i>Fraxinus angustifolia</i> <i>Arbutus unedo</i> <i>Pinus pinea</i> <i>Platanus hispanica</i> <i>Salix alba</i> <i>Ulmus spp.</i>

Listagem de espécies a privilegiar por SRH do PROF

PROF	SRH	Nome Comum	Nome Científico
Pinhal Interior Sul	Pampilhosa e Alvelos	Pinheiro-bravo	<i>Pinus pinaster</i>
		Sobreiro	<i>Quercus suber</i>
		Eucalipto-comum	<i>Eucalyptus globulus</i>
		Carvalho-negral	<i>Quercus pyrenaica</i>
		Plátano-bastardo	<i>Acer pseudoplatanus</i>
		Amieiro	<i>Alnus glutinosa</i>
		Aveleira	<i>Corylus avellana</i>
		Azinheira	<i>Quercus rotundifolia</i>
		Choupo-branco	<i>Populus alba</i>
		Choupo-negro	<i>Populus nigra</i>
		Cipreste-comum	<i>Cupressus sempervirens</i>
		Cedro-do-Buçaco	<i>Cupressus lusitanica</i>
		Freixo-comum	<i>Fraxinus angustifolia</i>
		Medronheiro	<i>Arbutus unedo</i>
		Nogueira-preta	<i>Juglans nigra</i>
Pinheiro-manso	<i>Pinus pinea</i>		
Plátano	<i>Platanus hispanica</i>		
Salgueiro-branco	<i>Salix alba</i>		

Listagem de espécies a privilegiar por SRH do PROF

PROF	SRH	Nome Comum	Nome Científico
Ribatejo	Alto Nabão	Sobreiro Pinheiro-manso Pinheiro-bravo Eucalipto-comum Carvalho-cerquinho Ciprestes Freixo-comum Nogueiras Povoamento de Ripícolas Carvalho-americano Eucalipto-madeireiro Eucalipto-madeireiro Eucalipto-madeireiro Eucalipto-madeireiro Eucalipto-madeireiro Eucalipto-madeireiro Cerejeira-brava Plátano-bastardo Gleditsia Casuarina Plátano Castanheiro Medronheiro	<i>Quercus suber</i> <i>Pinus pinea</i> <i>Pinus pinaster</i> <i>Eucalyptus globulus</i> <i>Quercus faginea</i> <i>Cupressus spp.</i> <i>Fraxinus angustifolia</i> <i>Juglans spp.</i> <i>Quercus rubra</i> <i>Eucalyptus obliqua</i> <i>(Eucalyptus grandis)</i> <i>Eucalyptus saligna</i> <i>Eucalyptus botryoides</i> <i>Eucalyptus resinifera</i> <i>Eucalyptus robusta</i> <i>Prunus avium</i> <i>Acer pseudoplatanus</i> <i>Gleditsia triacanthos</i> <i>Casuaria equisetifolia</i> <i>Platanus hispanica</i> <i>Castanea sativa</i> <i>Arbutus unedo</i>
Ribatejo	Floresta do Oeste	Sobreiro Pinheiro-manso Pinheiro-bravo Eucalipto-comum Carvalho-cerquinho Ciprestes Freixo-comum Nogueira-comum Povoamento de Ripícolas Carvalho-americano Eucalipto-madeireiro Eucalipto-madeireiro Eucalipto-madeireiro Eucalipto-madeireiro Eucalipto-madeireiro Eucalipto-madeireiro Plátano-bastardo Gleditsia Casuarina Plátano Medronheiro	<i>Quercus suber</i> <i>Pinus pinea</i> <i>Pinus pinaster</i> <i>Eucalyptus globulus</i> <i>Quercus faginea</i> <i>Cupressus spp.</i> <i>Fraxinus angustifolia</i> <i>Juglans regia</i> <i>Quercus rubra</i> <i>Eucalyptus obliqua</i> <i>(Eucalyptus grandis)</i> <i>Eucalyptus saligna</i> <i>Eucalyptus botryoides</i> <i>Eucalyptus resinifera</i> <i>Eucalyptus robusta</i> <i>Acer pseudoplatanus</i> <i>Gleditsia triacanthos</i> <i>Casuaria equisetifolia</i> <i>Platanus hispanica</i> <i>Arbutus unedo</i>
Ribatejo	Bairro	Azinheira Pinheiro-manso Carvalho-cerquinho Ciprestes Freixo-comum Nogueiras Sobreiro Povoamento de Ripícolas Pinheiro-bravo Pinheiro-de-Alepo Gleditsia Casuarina Plátano Medronheiro	<i>Quercus rotundifolia</i> <i>Pinus pinea</i> <i>Quercus faginea</i> <i>Cupressus spp.</i> <i>Fraxinus angustifolia</i> <i>Juglans spp.</i> <i>Quercus suber</i> <i>Pinus pinaster</i> <i>Pinus halepensis</i> <i>Gleditsia triacanthos</i> <i>Casuaria equisetifolia</i> <i>Platanus hispanica</i> <i>Arbutus unedo</i>

Listagem de espécies a privilegiar por SRH do PROF

PROF	SRH	Nome Comum	Nome Científico
Ribatejo	Charneca	Sobreiro Azinheira Pinheiro-manso Pinheiro-bravo Eucalipto-comum Ciprestes Freixo-comum Nogueiras Povoamento de Ripícolas Carvalho-cerquinho Plátano-bastardo Carvalho-americano Eucalipto-madeireiro Eucalipto-madeireiro Eucalipto-madeireiro Eucalipto-madeireiro Eucalipto-madeireiro Gleditsia Casuarina Plátano Medronheiro	<i>Quercus suber</i> <i>Quercus rotundifolia</i> <i>Pinus pinea</i> <i>Pinus pinaster</i> <i>Eucalyptus globulus</i> <i>Cupressus spp.</i> <i>Fraxinus angustifolia</i> <i>Juglans spp.</i> <i>Quercus faginea</i> <i>Acer pseudoplatanus</i> <i>Quercus rubra</i> <i>Eucalyptus obliqua</i> <i>(Eucalyptus grandis)</i> <i>Eucalyptus saligna</i> <i>Eucalyptus botryoides</i> <i>Eucalyptus resinifera</i> <i>Eucalyptus robusta</i> <i>Gleditsia triacanthos</i> <i>Casuaria equisetifolia</i> <i>Platanus hispanica</i> <i>Arbutus unedo</i>
Ribatejo	Estuário	Sobreiro Azinheira Pinheiro-manso Ciprestes Freixo-comum Povoamento de Ripícolas Casuarina Plátano Nogueira-comum Nogueira-preta Medronheiro Carvalho-cerquinho Pinheiro-bravo	<i>Quercus suber</i> <i>Quercus rotundifolia</i> <i>Pinus pinea</i> <i>Cupressus spp.</i> <i>Fraxinus angustifolia</i> <i>Casuaria equisetifolia</i> <i>Platanus hispanica</i> <i>Juglans regia</i> <i>Juglans nigra</i> <i>Arbutus unedo</i> <i>Quercus faginea</i> <i>Pinus pinaster</i>
Ribatejo	Floresta dos Templários	Sobreiro Pinheiro-manso Pinheiro-bravo Eucalipto-comum Carvalho-cerquinho Ciprestes Freixo-comum Nogueiras Povoamento de Ripícolas Carvalho-americano Eucalipto-madeireiro Eucalipto-madeireiro Eucalipto-madeireiro Eucalipto-madeireiro Eucalipto-madeireiro Cerejeira-brava Plátano-bastardo Gleditsia Casuarina Plátano Castanheiro Medronheiro	<i>Quercus suber</i> <i>Pinus pinea</i> <i>Pinus pinaster</i> <i>Eucalyptus globulus</i> <i>Quercus faginea</i> <i>Cupressus spp.</i> <i>Fraxinus angustifolia</i> <i>Juglans spp.</i> <i>Quercus rubra</i> <i>Eucalyptus obliqua</i> <i>(Eucalyptus grandis)</i> <i>Eucalyptus saligna</i> <i>Eucalyptus botryoides</i> <i>Eucalyptus resinifera</i> <i>Eucalyptus robusta</i> <i>Prunus avium</i> <i>Acer pseudoplatanus</i> <i>Gleditsia triacanthos</i> <i>Casuaria equisetifolia</i> <i>Platanus hispanica</i> <i>Castanea sativa</i> <i>Arbutus unedo</i>
Ribatejo	Lezíria	Povoamento de Ripícolas Ciprestes Freixo-comum Pinheiro-manso Carvalho-cerquinho Plátano Nogueira-comum Nogueira-preta	<i>Cupressus spp.</i> <i>Fraxinus angustifolia</i> <i>Pinus pinea</i> <i>Quercus faginea</i> <i>Platanus hispanica</i> <i>Juglans regia</i> <i>Juglans nigra</i>

Listagem de espécies a privilegiar por SRH do PROF

PROF	SRH	Nome Comum	Nome Científico
Ribatejo	Serra de Aire	Carvalho-cerquinho Azinheira Sobreiro Nogueiras Freixo-comum Povoamento de Ripícolas Ciprestes Pinheiro-de-Alepo Medronheiro Pinheiro-manso Pinheiro-bravo	<i>Quercus faginea</i> <i>Quercus rotundifolia</i> <i>Quercus suber</i> <i>Juglans spp.</i> <i>Fraxinus angustifolia</i> <i>Cupressus spp.</i> <i>Pinus halepensis</i> <i>Arbutus unedo</i> <i>Pinus pinea</i> <i>Pinus pinaster</i>
Ribatejo	Sicó-Alvaiázere Sul	Pinheiro-manso Azinheira Nogueiras Sobreiro Freixo-comum Povoamento de Ripícolas Ciprestes Medronheiro Pinheiro-bravo	<i>Pinus pinea</i> <i>Quercus rotundifolia</i> <i>Juglans spp.</i> <i>Quercus suber</i> <i>Fraxinus angustifolia</i> <i>Cupressus spp.</i> <i>Arbutus unedo</i> <i>Pinus pinaster</i>

Listagem de espécies a privilegiar por SRH do PROF

PROF	SRH	Nome Comum	Nome Científico
Tâmega	Aboboreira	Plátano-bastardo	<i>Acer pseudoplatanus</i>
		Castanheiro	<i>Castanea sativa</i>
		Freixo-europeu	<i>Fraxinus excelsior</i>
		Cerejeira-brava	<i>Prunus avium</i>
		Carvalho-negral	<i>Quercus pyrenaica</i>
		Carvalho-alvarinho	<i>Quercus robur</i>
		Sobreiro	<i>Quercus suber</i>
		Amieiro	<i>Alnus glutinosa</i>
		Medronheiro	<i>Arbutus unedo</i>
		Bétula-branca	<i>Betula alba</i>
		Cedro-do-Atlas	<i>Cedrus atlantica</i>
		Lódão-bastardo	<i>Celtis australis</i>
		Aveleira	<i>Corylus avellana</i>
		Espinheiro-branco	<i>Crataegus monogyna</i>
		Faia	<i>Fagus sylvatica</i>
		Freixo-comum	<i>Fraxinus angustifolia</i>
		Azevinho	<i>Ilex aquifolium</i>
		Loureiro	<i>Laurus nobilis</i>
		Pinheiro-manso	<i>Pinus pinea</i>
		Terebinto/cornoalha	<i>Pistacia terebinthus</i>
		Choupo-híbrido	<i>Populus x canadensis</i>
		Carvalho-cerquinho	<i>Quercus faginea</i>
		Carvalho-americano	<i>Quercus rubra</i>
		Tramazeira	<i>Sorbus aucuparia</i>
		Cedro-branco	<i>Chamaecyparis lawsoniana</i>
		Cedro-do-Buçaco	<i>Cupressus lusitanica</i>
		Cipreste-comum	<i>Cupressus sempervirens</i>
		Eucalipto-comum	<i>Eucalyptus globulus</i>
		Eucalipto-nitens	<i>Eucalyptus nitens</i>
		Eucalipto	<i>Eucalyptus viminalis</i>
		Nogueira-preta	<i>Juglans nigra</i>
		Nogueira-comum	<i>Juglans regia</i>
		Oliveira-brava	<i>Olea europaea</i>
Pinheiro-negro	<i>Pinus nigra</i>		
Pinheiro-bravo	<i>Pinus pinaster</i>		
Plátano	<i>Platanus hispanica</i>		
Choupo-negro	<i>Populus nigra</i>		
Pseudotsuga	<i>Pseudotsuga menziesii</i>		
Pereira-brava	<i>Pyrus cordata</i>		
Salgueiro-preto	<i>Salix atrocinerea</i>		
Salgueiro-folhas-de-salva	<i>Salix salviifolia</i>		
Tâmega	Alvão-Marvão	Plátano-bastardo	<i>Acer pseudoplatanus</i>
		Amieiro	<i>Alnus glutinosa</i>
		Medronheiro	<i>Arbutus unedo</i>
		Bétula-branca	<i>Betula alba</i>
		Castanheiro	<i>Castanea sativa</i>
		Lódão-bastardo	<i>Celtis australis</i>
		Aveleira	<i>Corylus avellana</i>
		Espinheiro-branco	<i>Crataegus monogyna</i>
		Freixo-comum	<i>Fraxinus angustifolia</i>
		Azevinho	<i>Ilex aquifolium</i>
		Loureiro	<i>Laurus nobilis</i>
		Terebinto/cornoalha	<i>Pistacia terebinthus</i>
		Cerejeira-brava	<i>Prunus avium</i>
		Carvalho-cerquinho	<i>Quercus faginea</i>
		Carvalho-negral	<i>Quercus pyrenaica</i>
		Carvalho-alvarinho	<i>Quercus robur</i>
		Sobreiro	<i>Quercus suber</i>
		Tramazeira	<i>Sorbus aucuparia</i>
		Ulmeiro-das-folhas-lisas	<i>Ulmus minor</i>
		Freixo-europeu	<i>Fraxinus excelsior</i>
		Laríce-europeu	<i>Larix decidua</i>
		Oliveira-brava	<i>Olea europaea</i>
		Choupo-negro	<i>Populus nigra</i>
Pereira-brava	<i>Pyrus cordata</i>		
Salgueiro-preto	<i>Salix atrocinerea</i>		
Salgueiro-folhas-de-salva	<i>Salix salviifolia</i>		
Teixo	<i>Taxus baccata</i>		
Cedro-do-Atlas	<i>Cedrus atlantica</i>		

Listagem de espécies a privilegiar por SRH do PROF

PROF	SRH	Nome Comum	Nome Científico
Tâmega	Alvão-Marvão (cont.)	Cedro-branco Cedro-do-Buçaco Cipreste-comum Eucalipto-nitens Faia Nogueira-preta Nogueira-comum Pinheiro-negro Pinheiro-bravo Pinheiro-manso Pinheiro-silvestre Plátano Choupo-híbrido Pseudotsuga Carvalho-americano	<i>Chamaecyparis lawsoniana</i> <i>Cupressus lusitanica</i> <i>Cupressus sempervirens</i> <i>Eucalyptus nitens</i> <i>Fagus sylvatica</i> <i>Juglans nigra</i> <i>Juglans regia</i> <i>Pinus nigra</i> <i>Pinus pinaster</i> <i>Pinus pinea</i> <i>Pinus sylvestris</i> <i>Platanus hispanica</i> <i>Populus x canadensis</i> <i>Pseudotsuga menziesii</i> <i>Quercus rubra</i>
Tâmega	Cabreira	Plátano-bastardo Castanheiro Carvalho-negral Carvalho-alvarinho Sobreiro Amieiro Medronheiro Bétula-branca Lódão-bastardo Aveleira Espinheiro-branco Freixo-comum Freixo-europeu Pinheiro-bravo Pinheiro-manso Pinheiro-silvestre Terebinto/cornoalha Choupo-híbrido Cerejeira-brava Pereira-brava Carvalho-cerquinho Salgueiro-preto Salgueiro-folhas-de-salva Tramazeira Faia Pinheiro-negro Carvalho-americano Plátano Cedro-do-Atlas Cedro-do-Buçaco Eucalipto-comum Eucalipto-nitens Nogueira-preta Nogueira-comum Pseudotsuga Laríceu-europeu Choupo-negro Azevinho Loureiro Oliveira-brava Ulmeiro-das-folhas-lisas Cedro-branco Cipreste-comum Eucalipto Teixo	<i>Acer pseudoplatanus</i> <i>Castanea sativa</i> <i>Quercus pyrenaica</i> <i>Quercus robur</i> <i>Quercus suber</i> <i>Alnus glutinosa</i> <i>Arbutus unedo</i> <i>Betula alba</i> <i>Celtis australis</i> <i>Corylus avellana</i> <i>Crataegus monogyna</i> <i>Fraxinus angustifolia</i> <i>Fraxinus excelsior</i> <i>Pinus pinaster</i> <i>Pinus pinea</i> <i>Pinus sylvestris</i> <i>Pistacia terebinthus</i> <i>Populus x canadensis</i> <i>Prunus avium</i> <i>Pyrus cordata</i> <i>Quercus faginea</i> <i>Salix atrocinerea</i> <i>Salix salviifolia</i> <i>Sorbus aucuparia</i> <i>Fagus sylvatica</i> <i>Pinus nigra</i> <i>Quercus rubra</i> <i>Platanus hispanica</i> <i>Cedrus atlantica</i> <i>Cupressus lusitanica</i> <i>Eucalyptus globulus</i> <i>Eucalyptus nitens</i> <i>Juglans nigra</i> <i>Juglans regia</i> <i>Pseudotsuga menziesii</i> <i>Larix decidua</i> <i>Populus nigra</i> <i>Ilex aquifolium</i> <i>Laurus nobilis</i> <i>Olea europaea</i> <i>Ulmus minor</i> <i>Chamaecyparis lawsoniana</i> <i>Cupressus sempervirens</i> <i>Eucalyptus viminalis</i> <i>Taxus baccata</i>
Tâmega	Douro	Plátano-bastardo Castanheiro Freixo-europeu Cerejeira-brava Carvalho-negral Carvalho-alvarinho Sobreiro Amieiro Medronheiro	<i>Acer pseudoplatanus</i> <i>Castanea sativa</i> <i>Fraxinus excelsior</i> <i>Prunus avium</i> <i>Quercus pyrenaica</i> <i>Quercus robur</i> <i>Quercus suber</i> <i>Alnus glutinosa</i> <i>Arbutus unedo</i>

Listagem de espécies a privilegiar por SRH do PROF

PROF	SRH	Nome Comum	Nome Científico
Tâmega	Douro (cont.)	Bétula-branca	<i>Betula alba</i>
		Cedro-do-Atlas	<i>Cedrus atlantica</i>
		Lódão-bastardo	<i>Celtis australis</i>
		Aveleira	<i>Corylus avellana</i>
		Espinheiro-branco	<i>Crataegus monogyna</i>
		Faia	<i>Fagus sylvatica</i>
		Freixo-comum	<i>Fraxinus angustifolia</i>
		Azevinho	<i>Ilex aquifolium</i>
		Loureiro	<i>Laurus nobilis</i>
		Pinheiro-manso	<i>Pinus pinea</i>
		Terebinto/cornoalha	<i>Pistacia terebinthus</i>
		Choupo-híbrido	<i>Populus x canadensis</i>
		Carvalho-cerquinho	<i>Quercus faginea</i>
		Carvalho-americano	<i>Quercus rubra</i>
		Tramazeira	<i>Sorbus aucuparia</i>
		Cedro-branco	<i>Chamaecyparis lawsoniana</i>
		Cedro-do-Buçaco	<i>Cupressus lusitanica</i>
		Cipreste-comum	<i>Cupressus sempervirens</i>
		Eucalipto-comum	<i>Eucalyptus globulus</i>
		Eucalipto-nitens	<i>Eucalyptus nitens</i>
		Eucalipto	<i>Eucalyptus viminalis</i>
		Nogueira-preta	<i>Juglans nigra</i>
		Nogueira-comum	<i>Juglans regia</i>
		Oliveira-brava	<i>Olea europaea</i>
		Pinheiro-negro	<i>Pinus nigra</i>
		Pinheiro-bravo	<i>Pinus pinaster</i>
		Plátano	<i>Platanus hispanica</i>
		Choupo-negro	<i>Populus nigra</i>
		Pseudotsuga	<i>Pseudotsuga menziesii</i>
		Pereira-brava	<i>Pyrus cordata</i>
		Salgueiro-preto	<i>Salix atrocinerea</i>
Salgueiro-folhas-de-salva	<i>Salix salviifolia</i>		
Tâmega	Paiva	Plátano-bastardo	<i>Acer pseudoplatanus</i>
		Castanheiro	<i>Castanea sativa</i>
		Carvalho-negral	<i>Quercus pyrenaica</i>
		Carvalho-alvarinho	<i>Quercus robur</i>
		Sobreiro	<i>Quercus suber</i>
		Amieiro	<i>Alnus glutinosa</i>
		Medronheiro	<i>Arbutus unedo</i>
		Bétula-branca	<i>Betula alba</i>
		Lódão-bastardo	<i>Celtis australis</i>
		Aveleira	<i>Corylus avellana</i>
		Espinheiro-branco	<i>Crataegus monogyna</i>
		Freixo-comum	<i>Fraxinus angustifolia</i>
		Pinheiro-bravo	<i>Pinus pinaster</i>
		Pinheiro-manso	<i>Pinus pinea</i>
		Terebinto/cornoalha	<i>Pistacia terebinthus</i>
		Cerejeira-brava	<i>Prunus avium</i>
		Pereira-brava	<i>Pyrus cordata</i>
		Carvalho-cerquinho	<i>Quercus faginea</i>
		Salgueiro-preto	<i>Salix atrocinerea</i>
		Salgueiro-folhas-de-salva	<i>Salix salviifolia</i>
		Azevinho	<i>Ilex aquifolium</i>
		Loureiro	<i>Laurus nobilis</i>
		Oliveira-brava	<i>Olea europaea</i>
		Ulmeiro-das-folhas-lisas	<i>Ulmus minor</i>
		Choupo-negro	<i>Populus nigra</i>
		Cedro-branco	<i>Chamaecyparis lawsoniana</i>
		Cedro-do-Atlas	<i>Cedrus atlantica</i>
		Cedro-do-Buçaco	<i>Cupressus lusitanica</i>
		Faia	<i>Fagus sylvatica</i>
		Freixo-europeu	<i>Fraxinus excelsior</i>
		Pinheiro-negro	<i>Pinus nigra</i>
Carvalho-americano	<i>Quercus rubra</i>		
Nogueira-comum	<i>Juglans regia</i>		
Eucalipto-comum	<i>Eucalyptus globulus</i>		
Eucalipto-nitens	<i>Eucalyptus nitens</i>		
Nogueira-preta	<i>Juglans nigra</i>		
Plátano	<i>Platanus hispanica</i>		

Listagem de espécies a privilegiar por SRH do PROF

PROF	SRH	Nome Comum	Nome Científico
Tâmega	Paiva (cont.)	Choupo-híbrido Pseudotsuga Cipreste-comum Eucalipto	<i>Populus x canadensis</i> <i>Pseudotsuga menziesii</i> <i>Cupressus sempervirens</i> <i>Eucalyptus viminalis</i>
Tâmega	Ribadouro-Montemuro	Plátano-bastardo Amieiro Medronheiro Bétula-branca Castanheiro Lódão-bastardo Aveleira Espinheiro-branco Freixo-comum Azevinho Terebinto/cornoalha Pereira-brava Carvalho-cerquinho Carvalho-negral Carvalho-alvarinho Sobreiro Salgueiro-preto Salgueiro-folhas-de-salva Tramazeira Loureiro Oliveira-brava Choupo-negro Cerejeira-brava Ulmeiro-das-folhas-lisas Teixo Pinheiro-bravo Pinheiro-manso Pinheiro-silvestre Cedro-branco Freixo-europeu Laríceu-europeu Choupo-híbrido Faia Pinheiro-negro Carvalho-americano Nogueira-comum Cedro-do-Atlas Cedro-do-Buçaco Cipreste-comum Plátano	<i>Acer pseudoplatanus</i> <i>Alnus glutinosa</i> <i>Arbutus unedo</i> <i>Betula alba</i> <i>Castanea sativa</i> <i>Celtis australis</i> <i>Corylus avellana</i> <i>Crataegus monogyna</i> <i>Fraxinus angustifolia</i> <i>Ilex aquifolium</i> <i>Pistacia terebinthus</i> <i>Pyrus cordata</i> <i>Quercus faginea</i> <i>Quercus pyrenaica</i> <i>Quercus robur</i> <i>Quercus suber</i> <i>Salix atrocinerea</i> <i>Salix salviifolia</i> <i>Sorbus aucuparia</i> <i>Laurus nobilis</i> <i>Olea europaea</i> <i>Populus nigra</i> <i>Prunus avium</i> <i>Ulmus minor</i> <i>Taxus baccata</i> <i>Pinus pinaster</i> <i>Pinus pinea</i> <i>Pinus sylvestris</i> <i>Chamaecyparis lawsoniana</i> <i>Fraxinus excelsior</i> <i>Larix decidua</i> <i>Populus x canadensis</i> <i>Fagus sylvatica</i> <i>Pinus nigra</i> <i>Quercus rubra</i> <i>Juglans regia</i> <i>Cedrus atlantica</i> <i>Cupressus lusitanica</i> <i>Cupressus sempervirens</i> <i>Platanus hispanica</i>
Tâmega	Santa Justa-Pias	Plátano-bastardo Amieiro Medronheiro Castanheiro Lódão-bastardo Espinheiro-branco Freixo-comum Terebinto/cornoalha Carvalho-cerquinho Carvalho-alvarinho Sobreiro Azevinho Loureiro Pinheiro-manso Cerejeira-brava Pereira-brava Salgueiro-preto Salgueiro-folhas-de-salva Ulmeiro-das-folhas-lisas Cedro-do-Atlas Cedro-do-Buçaco Cipreste-comum Eucalipto-nitens Freixo-europeu Nogueira-preta	<i>Acer pseudoplatanus</i> <i>Alnus glutinosa</i> <i>Arbutus unedo</i> <i>Castanea sativa</i> <i>Celtis australis</i> <i>Crataegus monogyna</i> <i>Fraxinus angustifolia</i> <i>Pistacia terebinthus</i> <i>Quercus faginea</i> <i>Quercus robur</i> <i>Quercus suber</i> <i>Ilex aquifolium</i> <i>Laurus nobilis</i> <i>Pinus pinea</i> <i>Prunus avium</i> <i>Pyrus cordata</i> <i>Salix atrocinerea</i> <i>Salix salviifolia</i> <i>Ulmus minor</i> <i>Cedrus atlantica</i> <i>Cupressus lusitanica</i> <i>Cupressus sempervirens</i> <i>Eucalyptus nitens</i> <i>Fraxinus excelsior</i> <i>Juglans nigra</i>

Listagem de espécies a privilegiar por SRH do PROF

PROF	SRH	Nome Comum	Nome Científico
Tâmega	Santa Justa-Pias (cont.)	Nogueira-comum Oliveira-brava Pinheiro-bravo Plátano Choupo-negro Choupo-híbrido Carvalho-americano	<i>Juglans regia</i> <i>Olea europaea</i> <i>Pinus pinaster</i> <i>Platanus hispanica</i> <i>Populus nigra</i> <i>Populus x canadensis</i> <i>Quercus rubra</i>
Tâmega	Tâmega	Plátano-bastardo Castanheiro Pinheiro-manso Pinheiro-silvestre Carvalho-negral Carvalho-alvarinho Sobreiro Amieiro Medronheiro Bétula-branca Cedro-do-Atlas Lódão-bastardo Cedro-branco Azeleira Espinheiro-branco Faia Freixo-comum Freixo-europeu Pinheiro-bravo Terebinto/cornoalha Cerejeira-brava Carvalho-cerquinho Carvalho-americano Tramazeira Cedro-do-Buçaco Cipreste-comum Eucalipto-comum Eucalipto-nitens Eucalipto Azevinho Nogueira-preta Nogueira-comum Laríceu-europeu Loureiro Oliveira-brava Pinheiro-negro Plátano Choupo-negro Choupo-híbrido Pseudotsuga Pereira-brava Salgueiro-preto Salgueiro-folhas-de-salva Teixo Ulmeiro-das-folhas-lisas	<i>Acer pseudoplatanus</i> <i>Castanea sativa</i> <i>Pinus pinea</i> <i>Pinus sylvestris</i> <i>Quercus pyrenaica</i> <i>Quercus robur</i> <i>Quercus suber</i> <i>Alnus glutinosa</i> <i>Arbutus unedo</i> <i>Betula alba</i> <i>Cedrus atlantica</i> <i>Celtis australis</i> <i>Chamaecyparis lawsoniana</i> <i>Corylus avellana</i> <i>Crataegus monogyna</i> <i>Fagus sylvatica</i> <i>Fraxinus angustifolia</i> <i>Fraxinus excelsior</i> <i>Pinus pinaster</i> <i>Pistacia terebinthus</i> <i>Prunus avium</i> <i>Quercus faginea</i> <i>Quercus rubra</i> <i>Sorbus aucuparia</i> <i>Cupressus lusitanica</i> <i>Cupressus sempervirens</i> <i>Eucalyptus globulus</i> <i>Eucalyptus nitens</i> <i>Eucalyptus viminalis</i> <i>Ilex aquifolium</i> <i>Juglans nigra</i> <i>Juglans regia</i> <i>Larix decidua</i> <i>Laurus nobilis</i> <i>Olea europaea</i> <i>Pinus nigra</i> <i>Platanus hispanica</i> <i>Populus nigra</i> <i>Populus x canadensis</i> <i>Pseudotsuga menziesii</i> <i>Pyrus cordata</i> <i>Salix atrocinerea</i> <i>Salix salviifolia</i> <i>Taxus baccata</i> <i>Ulmus minor</i>
Tâmega	Tâmega-Sousa	Plátano-bastardo Castanheiro Pinheiro-manso Carvalho-negral Carvalho-alvarinho Sobreiro Amieiro Medronheiro Bétula-branca Cedro-do-Atlas Lódão-bastardo Cedro-branco Azeleira Espinheiro-branco Faia Freixo-comum Freixo-europeu	<i>Acer pseudoplatanus</i> <i>Castanea sativa</i> <i>Pinus pinea</i> <i>Quercus pyrenaica</i> <i>Quercus robur</i> <i>Quercus suber</i> <i>Alnus glutinosa</i> <i>Arbutus unedo</i> <i>Betula alba</i> <i>Cedrus atlantica</i> <i>Celtis australis</i> <i>Chamaecyparis lawsoniana</i> <i>Corylus avellana</i> <i>Crataegus monogyna</i> <i>Fagus sylvatica</i> <i>Fraxinus angustifolia</i> <i>Fraxinus excelsior</i>

Listagem de espécies a privilegiar por SRH do PROF

PROF	SRH	Nome Comum	Nome Científico
Tâmega	Tâmega-Sousa (cont.)	Pinheiro-bravo Terebinto/cornoalha Cerejeira-brava Carvalho-cerquinho Carvalho-americano Cedro-do-Buçaco Eucalipto-comum Eucalipto-nitens Eucalipto Nogueira-preta Nogueira-comum Loureiro Oliveira-brava Pinheiro-negro Plátano Choupo-negro Choupo-híbrido Pseudotsuga Pereira-brava Salgueiro-preto Salgueiro-folhas-de-salva Ulmeiro-das-folhas-lisas	<i>Pinus pinaster</i> <i>Pistacia terebinthus</i> <i>Prunus avium</i> <i>Quercus faginea</i> <i>Quercus rubra</i> <i>Cupressus lusitanica</i> <i>Eucalyptus globulus</i> <i>Eucalyptus nitens</i> <i>Eucalyptus viminalis</i> <i>Juglans nigra</i> <i>Juglans regia</i> <i>Laurus nobilis</i> <i>Olea europaea</i> <i>Pinus nigra</i> <i>Platanus hispanica</i> <i>Populus nigra</i> <i>Populus x canadensis</i> <i>Pseudotsuga menziesii</i> <i>Pyrus cordata</i> <i>Salix atrocinerea</i> <i>Salix salviifolia</i> <i>Ulmus minor</i>
Tâmega	Xistos-Durienses	Plátano-bastardo Castanheiro Pinheiro-manso Carvalho-alvarinho Sobreiro Amieiro Medronheiro Cedro-do-Atlas Lódão-bastardo Cedro-branco Aveleira Espinheiro-branco Freixo-comum Freixo-europeu Pinheiro-bravo Terebinto/cornoalha Cerejeira-brava Carvalho-cerquinho Carvalho-americano Cedro-do-Buçaco Cipreste-comum Eucalipto-comum Eucalipto-nitens Eucalipto Azevinho Nogueira-preta Nogueira-comum Loureiro Oliveira-brava Plátano Choupo-negro Choupo-híbrido Pseudotsuga Pereira-brava Salgueiro-preto Salgueiro-folhas-de-salva Ulmeiro-das-folhas-lisas	<i>Acer pseudoplatanus</i> <i>Castanea sativa</i> <i>Pinus pinea</i> <i>Quercus robur</i> <i>Quercus suber</i> <i>Alnus glutinosa</i> <i>Arbutus unedo</i> <i>Cedrus atlantica</i> <i>Celtis australis</i> <i>Chamaecyparis lawsoniana</i> <i>Corylus avellana</i> <i>Crataegus monogyna</i> <i>Fraxinus angustifolia</i> <i>Fraxinus excelsior</i> <i>Pinus pinaster</i> <i>Pistacia terebinthus</i> <i>Prunus avium</i> <i>Quercus faginea</i> <i>Quercus rubra</i> <i>Cupressus lusitanica</i> <i>Cupressus sempervirens</i> <i>Eucalyptus globulus</i> <i>Eucalyptus nitens</i> <i>Eucalyptus viminalis</i> <i>Ilex aquifolium</i> <i>Juglans nigra</i> <i>Juglans regia</i> <i>Laurus nobilis</i> <i>Olea europaea</i> <i>Platanus hispanica</i> <i>Populus nigra</i> <i>Populus x canadensis</i> <i>Pseudotsuga menziesii</i> <i>Pyrus cordata</i> <i>Salix atrocinerea</i> <i>Salix salviifolia</i> <i>Ulmus minor</i>